

PŘEHLEDOVÝ KATALOG



MODULOVÉ PŘÍSTROJE

- jističe se zkratovou odolností 6 a 10 kA v charakteristikách B, C, D, K a Z s počtem pólů 1 - 4, 1+N, 3+N
- jističe 80/100/125A, charakteristiky B, C a D
- pomocné přístroje k jističům - kontakty, dálkové vypínání, podpětová cívka, zajišťovací zámek
- jističe dle UL 489 (řada UL) a UL508 (řada UM) do 63A
- proudové chrániče typ A (AC) do 63A
- proudové chrániče typ B do 125 A
- proudové chrániče/jističe (kombinované přístroje)
- plná nabídka řadových modulových přístrojů - spínače, stykače, tlačítka, dálkové ovladače, instalační relé, časová a multifunkční relé, odpojovače sítě, trať, logické obvody, ...
- motorové spouštěče do 32A včetně příslušenství (pomocné a signalizační kontakty, podpětová cívka, dálkové vypínání, ...) a skříní pro montáž k zařízením
- motorové jističe MA do 40A včetně příslušenství (pomocné kontakty, podpětová cívka, dálkové vypínání, signalizační, ...), též v provedení dle UL a CSA



VIDLICE, ZÁSUVKY, PŘÍPOJKY

- vidlice a zásuvky spojovací 2-pólové + N, 16A, 230V, v materiálových provedeních termoplast, PVC, provedení dle ČSN i DIN (též dle australského a švýcarského standardu)
- vidlice a zásuvky spojovací 2-pólové + N, 16A, 230V, pro extrémní venkovní podmínky, gumové (termoplastické nebo vulkanizované elastomery) s vysokou mechanickou odolností a pro vodiče do průřezu 2,5 mm², provedení dle ČSN i DIN; zásuvky s víčkem nebo při spojení až IP 54
- vidlice a zásuvky spojovací s víčkem, 2-pólové + N, 16A, 230V, řady HOME LINE HIGHTECH z materiálu ELAMID (v barvách modrá, červená, černá), krytí IP44 provedení CZ i SCHUKO.
- 3-násobné zásuvky rozbočovací, gumové s víčkem IP 54, pro vodiče 2,5 mm²
- přístrojové přípojky - zapuštěné, na povrch, šroubové i bezšroubové svorky, pro vodiče do 6 mm²
- zásuvkové systémy PERILEX, 16A a 25A; 400/230V; vidlice, zásuvky spojovací, zapuštěné, na povrch IP44

PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A VIDLICE CEE


- kompletní řada téměř 3000 typů zásuvek a vidlic (přívodek) pro 16, 32, 63 a 125A
- standardně pro napěťové soustavy 110V, 230V, 400V, 440V a 500V při různých frekvencích (až do 500Hz) a pro nízká napětí
- použití technologií montáže "plug2power" a "turn2fix" minimalizuje potřebné montážní časy
- technicky vyspělá konstrukce s velkou odolností
- krytí IP44 až IP67
- šroubové i bezšroubové svorky; kontakty: mosazná slitina, na poptání poniklované
- lamelová vložka ve zděři zásuvek
- barevně odlišené účelové řady "EventLine" a "CamoLine"



ABL  SURSUM

ABL  SURSUM

ABL  SURSUM



VESTAVNÉ ZÁSUVKY A OSTATNÍ

- zásuvky k montáži na panely a do zásuvkových skříní, v různých barevných provedeních 250V, 16A, s krytím IP54
- standardně provedení dle ČSN (CEE7/V), DIN (SCHUKO), SEV (Švýcarsko), dále standardy Austrálie, Čína, USA a Velká Británie
- varianty orientace vstupních svorek kolmo k montážní desce nebo rovnoběžně
- zásuvkové systémy pro použití v karavanech a člunech



E – MOBILITY A ETHERNET

- nabíjecí stanice elektromobilů pro domácí i komunální použití (s RFID-kartou), typ 1 – (5- pólová zásuvka 230V, 16A), typ 2 – (7-pólová zásuvka dle IEC 621962 16/32A, 230/400V), 3,6, 11 a 22kW pro 1-fázové (respektive 3-fázové připojení)
- průmyslové ethernetové a USB zásuvky - robustní bezúdržbové provedení pro krátkodobé servisní účely i trvalé připojení
- nástěnná provedení IP 67, vestavná IP55

DALŠÍ SORTIMENT

• Rozvodnice

- pro zapuštěnou instalaci, plastová skříní, plechová dvířka s rámem
- provedení UV a HV (montáž do dutých stěn), varianty pro multimediální a komunikační zařízení
- dodávka včetně montážních lišt a N a PE svorkovnic
- kapacita 14, 28, 42 a 56 modulů

• Elektroměry

- pro podružné 1F nebo 3F měření
- LCD display

• Osvětlovací tělesa PANDA

- vyrobeno z termoplastu, krytí IP65

• Dotykové vypínače TOUCH ME

- unikátní a moderní design, efekt leštěného skla
- spolehlivá funkce i při vlhkosti do 97%
- maximální spínací schopnost 2000W
- při spínání světelných zdrojů (LED) minimální 1W je nezbytný adaptér (též v nabídce)
- barvy: bílá, černá, zlatá
- vypínače: všechna řazení včetně žaluziových, zásuvky: sílové (CZ, DIN), STA, satelitní, telefonní, USB, ...

SVORKY A SVORKOVNICE

- svorkovnice lámací v různých materiálových provedeních - jednostranné, vidlicové, teplotně odolné (do 150°C)
- svorkovnice přístrojové z teplotně odolného plastu (250°C) a porcelánové (350°C)
- hlavní odbočovací svorkovnice v různých kombinacích počtu pólů, průběžné vedení napájecího vodiče (25, 35 a 70mm²), s odbočkami 16, 25 nebo 50 mm²
- odbočovací svorkovnice 25 a 35mm², IP 20, modulové (šedé, modré, zelené)
- rozbočovací krabice až IP 66 z tvrdého i měkkého plastu
- zemní materiál - potenciálové svorkovnice, nerezové zemní objímky až do průměru 190 mm
- bezšroubové krabicové svorky pro 2 - 8 vodičů o průřezích 1,5 - 4 mm²
- polyamidové šrouby, matice, zátky




CONNECTING
VISIONS

FTC

SPECIALISTÉ NA NAPÁJECÍ SYSTÉMY

- propojovací lišty pro jističe, FI, spouštěče, stykače, pojistky, odpojovače, ..., průřezu 10 až 50 mm², pro rozteče 14, 17,6, 17,8, 18, 27,...mm, vč roztečí pro moduly s pomocnými kontakty
- Eurovario - propojovací lišty v uzavřeném provedení - prefabrikované propojení
- napájecí svorky - přechod z vodiče na vidličku, respektive čep; odbočovací svorkovnice; svorky pro velké průřezy Al-Cu, ...
- třmenové svorky na pasovinu
- jednopólové nebo vícepólové distribuční bloky pro rozbočení přívodů do 300 mm², nebo flexibarů
- distribuční lišty pro variabilní připojování přístrojů v rozváděcích (do 2m výšky)
- prefabrikované vodiče - propojení přístrojových řad v rozváděči, propojení stykačů, hvězda/trojúhelník, reverzační zapojení a jiné



ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY MARECHAL A PRODUKTY DO PROSTŘEDÍ EX

- ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY S ČELNÍMI KONTAKTY: systém garantuje potřebnou kontaktní plochu a kontaktní tlak mezi kolíkem vidlice a kontaktem v zásuvce
- spojení i rozpojení nedoprovázejí žádné pasivní odpory vzniklé třením kontaktů
- rozsah přenášených proudů od mA do 700A; 1000V AC (1500V DC) do 250A možno mžikově rozpojit stiskem páčky i pod zatížením
- stavebnicové provedení - vestavné přívodky a zásuvky se kombinují s pouzdry
- krytí až IP 66/67
- materiál: skelným vláknem zesílené plasty a kovové (možno podle potřeby kombinovat)
- 24 kódovacích pozic pro nezáměnnost napěťových soustav
- vícepinová (vícekontaktní) provedení až do 37 pólů, zásuvky pro motory spínané hvězda/trojúhelník
- možnost doplnění pomocnými kontakty
- Rettbox - napájení vozidel s pohotovostním výjezdem (včetně napájení tlakovým vzduchem), s automatickým odpojením při výjezdu například sanitní a hasičské vozy
- zásuvky pro prostředí s nebezpečím výbuchu "de", certifikace ATEX
- kompletní nabídka náhradních dílů

OSTATNÍ VÝROBKY DO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU Ex i, Ex e, Ex d

- svítidla:
 - závěsná
 - světlomety
 - s ochranou mřížkou
 - fluorescenční, nouzová
 - s LED zdroji
- kontrolní a řídicí skříně včetně přístrojů v Ex provedení (zajištěné, pevný závěr), v různém materiálovém provedení
- uzemňovací soupravy
- propojovací (rozbočovací) jednotky
- přechodové svorkovnicové skříně
- rozváděče

Náš dřívější dodavatel a výrobce firma ISV je nyní součástí společnosti
MARECHAL ELECTRIC GROUP


KABELOVÉ VÝVODKY

- mosazné poniklované, nerezové
- plastové: PA6, zesílené skelným vláknem, bezhalogenové, test dle UL94 pro teplotní rozsah od -35 °C až do + 95 °C
- integrované odlehčení tahu kleštinou, prstencem
- závity ISO, Pg, NPT, do průměrů ISO 100, NPT 4"
- varianty s prodlouženými závity, redukovanými průměry těsnící vložky
- provedení EMC
- provedení dle ATEX, pro zařízení "i", "e", "d"
- konstrukce vývodků dle ATEX 1F, 3F, 4F, 6F
- plný sortiment příslušenství - zátky, redukce, adaptéry, vnější odlehčení tahu
- pro kabely s kruhovým průřezem, ploché a multi pro jednotlivé vodiče



FLEXIBILNÍ TRUBKY

- ochranné trubky vinuté celoplastové - zesílené, ocelové pozinkované i nerez, ocelové opláštěné plastem
- závitová připojení ochranných trubek, vodivé i nevodivé propojení pro kovové trubky
- připojovací závity ISO, vnější i vnitřní
- korugované trubky řady NYLOFIX pro různá průmyslová využití
- materiál PA6, PA12, UL 94 V0, V2, HB, bezhalogenový, teplotní rozsahy od -50°C do +105°C (krátkodobě +150°C)
- velikosti od ND 07 do ND 95
- rozsáhlé příslušenství k připojení i rozpojení bez nástrojů až do IP 68, příslušenství v provedení plast i kombinace plast a kovová závitová část, vnější i vnitřní závit
- připojovací šroubení i v kombinaci s kabelovou vývodkou



PŘÍCHYTKY PRO RYCHLÉ PŘIPOJENÍ

- upevňovací příchytky bez zásahu do nosné konstrukce - naražením na pásnici
- variabilní použití pro připevnění kabelů, trubek, závěsů, nosných tyčí, ...
- kvalitní pružinová ocel se speciální povrchovou úpravou s vysokou odolností proti korozi
- vysoká únosnost
- široký rozsah použití pro pásoviny tloušťky od 1,5 mm do 20 mm
- jednoduchá a rychlá montáž
- široká paleta provedení pro nejrůznější použití





KABELOVÉ VÁZACÍ SYSTÉMY

- kabelové vázací pásy polyamidové (PA6.6), bezbarvé a černé v délkách do 1000 mm a šířce 2,2 až 12,5 mm pro obecné použití
- vázací pásy s jednou nebo dvěma plochými hlavicemi umožňujícími předmontáž (uvolnění) a konečné upevnění
- zvláštní stahovací pásy teplotně odolné (do 125°C), UV odolné stahovací pásy (10 let venkovní použití)
- stahovací pásy ohniodolné se samozhášivostí V0
- stahovací pásy z nerezové oceli (Colsteel)
- detekovatelné vázací pásy
- dvojbřité vázací pásy
- příchytky pro vázací pásy k připevnění šroubem, samolepící nebo s hmoždinkou
- příchytky k upevnění trubek
- nářadí pro upevnění a zkracování pásků, kabelů, protahovací pera (nylon, skelné vlákno)
- trubky a návleky pro ochranu kabelů z Polyesteru a Polyamidu 6.6
- smršťovací bužírky 2:1, 3:1, 4:1 tenkostěnné, střední a silnostěnné s lepidlem a bez lepidla specifické vlastnosti
- polyethylenové vinuté trubky (spirálové)
- hmoždinky do všech typů materiálů - plné zdivo, duté zdivo, sádkarton a jiné

KABELOVÉ PŘEJEZDY

pro příležitostné uložení kabelů na vozovkách, stavbách, v průmyslových závodech, na chodnících a náměstích, zákulisí veřejných produkcí a jinde

Dodavatelé **adam hall** a **INDU ELECTRIC** pokryjí nabídkou všechny běžné potřeby

- DEFENDER MINI - (není určen pro běžný silniční provoz), 3 kanály místní zatížení 2 tuny/kolo
- DEFENDER NANO - (není určen pro běžný silniční provoz), 6 kanálů místní zatížení 2 tuny/kolo
- DEFENDER COMPACT - dvoudílný s 5 kanály, pro veletržní haly, pro pěší i manipulační techniku
- DEFENDER ULTRA L - pro 2 energetické příводы do průměru 120mm, místní zatížení až 5 tun/kolo
- STINGRAY – řada se 2, 3 a 5 kanály pro mechanicky vysoce zatížené přejezdy, max. zatížení – 5 tun/kolo



KANCELÁŘSKÉ A KUCHYŇSKÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

- distribuce elektřiny, datových sítí, multimedií, tam kde potřebujete
- komfortní příslušenství pro kanceláře, jednacích místností a kuchyně
- široká nabídka systémů v různém provedení
- veškeré evropské zásuvkové normy
- multimediální a datové moduly
- důraz na kvalitu zpracování
- eloxovaný hliník, nerez
- RedDot – ocenění za design EVOLine® konsolidační (slučovací) bod
- modulárně sestavený EVOLine integration Point je určen pro připojování přístrojů
- tím propojíte potřebnou techniku jako například multimediální ovládání nebo datová rozbočení přímo na nábytek
- stabilní modulární vestavěný rozbočovač energií a dat (multimedií) v meziprostoru dutých a nebo dvojitých podlahových systémů.



ZAPUŠTĚNÉ ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY GIFAS (BURGHART)

Zapuštěné zásuvkové systémy GIFAS splňují nároky na jednoduché připojení při nízkých nákladech nejen na výrobek, ale i na instalaci, při maximálním naplnění požadavků na krytí, rovinnost a údržbu pochozích a jezdňích ploch.

- materiál – tlakově lité hliníkové slitiny
- zásuvky do interiérů lze díky eloxování barevně přizpůsobit barevnému ladění okolí (efekt nerez, bronz, mosaz, hliník – přírodní – možno vložit i podlahovou krytinu)

Kompletní řada zásuvkových systémů GIFAS pokrývá celou škálu potřeb:

- **podlahové zásuvky pro interiéry**
(pro osazení jednou až dvěma zásuvkami 230 V, datovými, TV, telefonními ...) s výklopným víkem
- **podlahové zásuvky pro komunální prostory**
osazení více zásuvkami 230 V až CEE 125 A / 400V, IP 67, pro venkovní i vnitřní prostředí, odolává i mořské vodě

GIFAS
E L E C T R I C

burghart



ARGENTA



ARGENTA Plus



NEW ECOLOGY



ORO



COMBI



ATLANTIC



LIGHT



POLYESTER



OCELOPLECHOVÉ A PLASTOVÉ ROZVODNICE

ARGENTA - ucelená skupina oceloplechových nástěnných rozváděčů (88 typů - standard)

- rozměry od 250x200x150 až do 1400x1000x300 mm
- krytí IP66 (dvoudveřové IP55), odolnost proti úderu IK10
- max. provozní napětí 1000V
- provozní teplota -25°C až +40°C
- materiál: až 2mm ocelový plech, povrch. úprava RAL 7035 pro venkovní prostředí
- bohaté příslušenství - montážní panely, vnitřní dveře, ventilační systémy, zámky, ...
- dveře plné, úhel otevření 120°, transparentní na poptání
- provedení INOX do 1200 x 1000 x 300
- provedení ATEX a ATEX INOX do 1000 x 800 x 300

ARGENTA Plus - rozváděčové skříně v provedení kompaktním nebo řadovém

- velikosti: výška 1650 až 2200, šířka 600 až 1600, hloubka 400 - 800
- krytí IP 55 až IP65, odolnost proti úderu IK10
- dveře: jednokřídlé i dvokřídlé provedení, plné i transparentní provedení
- příslušenství: montážní panely, rámy pro modulové přístroje, sběrníková konstrukce, ...

Plastové rozvodnice NEW ECOLOGY, ORO, COMBI

- plastové rozvodnice ve špičkovém designu
- New Ecology: nástěnná, IP 65, 4 až 54 modulů (3 řady)
- Combi: nástěnná, IP 40, 2 až 36 modulů (3 řady)
- Oro: zapuštěná, IP40, 4 až 36 modulů (3 řady)

ATLANTIC - všestranně variabilní oceloplechové rozvodnice s širokou paletou příslušenství

- nástěnná i zapuštěná
- velikosti od 48 do 192 modulů
- krytí IP30, IP40 a IP65, odolnost proti úderu IK07, IK10

ATLANTIC PLUS - všestranně variabilní oceloplechové rozváděčové skříně, design i pro umístění v interiérech

- výška skříně 1810 a 2100 mm, šířka 730 mm, hloubka 250 mm (pro 192 až 288 modulů)
- krytí IP40 a IP55, odolnost proti úderu IK10 (plné dveře) IK09 (transparentní dveře)

LIGHT - vodotěsné plastové rozvodné skřínky

- krytí IP 65, IP67, odolnost proti úderu IK07
- bezhalogenové s požární odolností HB (UL94)
- provedení i s transparentním víkem
- velikosti: 95 x 95 x 50 – 253 x 342 x 175 mm

POLYESTER - nástěnné vodotěsné skříně s dveřmi

- krytí IP 55, IP66, , odolnost proti úderu IK10
- žhavá smyčka 960 °C
- okolní teplota - 50 °C až +150 °C
- vnitřní výbava: montážní panel nebo modulární systém
- 7 velikostí (IP66): od 300 x 250 x 140 do 800 x 600 x 300 mm
- 5 velikostí (IP55): od 750 x 500 x 300 do 1250 x 750 x 420
- barva: RAL 9002, RAL 7035

VÝROBA ROZVÁDĚČŮ

• Firma EROCOMM jako výrobce rozváděčové techniky nabízí svým zákazníkům rozváděče, nacházející uplatnění ve všech obvyklých oborech. Při této činnosti uplatňuje zkušenosti ověřené více než 25-ti letou praxí firmy EROPO, která se v roce 2011 stala součástí firmy EROCOMM s.r.o.

• Naš výrobní program:

- skříňové rozváděče
- nástěnné a zapuštěné rozvodnice oceloplechové i plastové
- elektroměrové rozváděče
- plastové zásuvkové rozvodnice včetně přenosných
- celogumové rozvodnice včetně přenosných
- staveništní rozváděče
- rozváděče MaR

• **Naše motto je:** Kvalita je, když se vrací zákazník, nikoliv výrobky

• Naše reference:

1993-1997

- rozváděče pro Möbelix, Toma, Pepsi Cola, Coca Cola

1996-1999

Benzina
pro nové čerpací stanice skříňové
rozdávěče technologie

2000-2008

Altron a.s.
- bateriové stojany a rozváděče k záložním zdrojům
- by-passové rozváděče k záložním zdrojům
- rozváděče R-UPS, R-DA ČS, Raiffeisenbank, Uni Credit Bank, O2, T-Mobile, prodejny Albert

2005-2007

ENER-SYS s.r.o.
- bateriové stojany
- rozváděče k záložním zdrojům R-UPS, R-DA Janus s.r.o.
- ovládací pulty dozorčího Metra
- rozváděče Metro
- oprava ovládacích prvků Metro
- rozváděče IDS Palackého náměstí 2010

Rema s.r.o.

- rozváděče pro fotovoltaické elektrárny Smiřice, Klatovy, Vepřek (největší v ČR)

2011 - 2015

- mobilní rozváděče AČR
- zásuvkové kombinace ČEZ
- zásuvkové kombinace ABB
- zásuvkové kombinace Škoda Auto
- mobilní rozváděče ČT
- rozvodnice Sitel





VÝROBA ZÁSUVKOVÝCH KOMBINACÍ A STAVENIŠTNÍCH ROZVÁDĚČŮ

• Kvalita spočívá v detailech

Firma Erocomm, zastupující od roku 1993 ABL SURSUM, od samého začátku vyrábí pro český a slovenský trh zásuvkové kombinace z komponentů firmy ABL SURSUM. ABL SURSUM je významný německý výrobce zásuvkových systémů s tradicí devadesáti let, do které patří i vynález ochranného systému SCHUKO. Naši odborníci neustále sledují a zavádí do naší výroby nové trendy vývoje u ABL SURSUM. Velkou výhodou našich zásuvkových kombinací je jejich složení „vše z jedné ruky“. ABL SURSUM sama vyrábí jak skříně pro zásuvkové kombinace, tak zásuvky, jističe a proudové chrániče. Koupíte-li tedy naši zásuvkovou rozvodnici, pochází na ní vše z „jednoho zdroje“ a vše je navzájem kompatibilní. To má velký význam pro servis a případné dodávky náhradních dílů i po mnoha letech.

• Prakticky neomezená oblast použití

V naší nabídce je široká paleta typů zásuvkových skříní pro nejrůznější oblasti použití, v krytí IP44 i IP67, se zásuvkami čtyř- nebo pětipólovými. Standardní osazení jističi je v charakteristice B, na přání lze osadit C nebo D. Veškerá provedení lze upravit přesně dle vašich konkrétních požadavků a potřeb. Naši technici jsou vám v tom kdykoliv připraveni poradit a to i když budete objednávat „jen“ jeden kus. To vše v nejkratších dodacích termínech.

• Na nás se můžete spolehnout

Neopouštíme nic náhodě a klademe nejvyšší důraz na bezpečnost. Proto kvalitu výroby a zapojení důsledně kontrolujeme. Každý rozváděč před odesláním k Vám prochází důkladnou prohlídkou a předepsanými zkouškami.

• Kvalita použitých materiálů je podmínkou pro kvalitní výrobek

U ABL SURSUM sledují poslední trendy vývoje a okamžitě je zavádí do výroby. Zásuvkové skříně jsou nyní vyráběny z nového materiálu PBT/PC, který představuje špičkovou směs plastů s výrazně lepšími mechanickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi. Tento materiál je oproti dřívě používaným polyamidům houževnatější, dostatečně tuhý a rozměrově stálější. Materiál je dostatečně tuhý i při teplotě -30° C. Navíc má velkou odolnost proti chemikáliím, mastnotám a rozpouštědlům. Skříně jsou díky novým barvám i elegantnější.

- Staveništní rozváděče Erocomm
- 3 základní velikosti Piccolo (40 A), Multi (125 A) a Maestro (250 A)
- mobilní rozváděče v polyetylenovém provedení na ocelovém žárově-zinkovaném podstavci
- nárazuvzdorný a voděodolný, možnost volby v několika barvách, případně barevných kombinacích
- možnost vybavení elektroměrem pro podružné měření
- snadná manipulace, přívodní kabel připojen do rozváděče přívodkou nebo vývodkou

Společnost **EROCOMM** byla založena jako výhradní zastoupení německé firmy ABL SURSUM v České republice a na Slovensku. Vhodným doplněním rozsáhlého výrobního programu ABL SURSUM je spolupráce s dalšími předními výrobci elektroinstalačního materiálu – WERIT, CAPRI, ELEMATIC, FTG, SCHULTE, MARÉCHAL (ISV), IDE, INTERFLEX, SINARD, SIB a GIFAS (Burghart). Přesto je prodejní portfolio stále doplňováno výrobky dalších významných výrobců podle aktuálních potřeb trhu. K dodávkám firmy EROCOMM patří také zásuvkové kombinace a kompletní rozváděče, které dle přání zákazníka kompletujeme, jsme kvalifikovaní výrobce rozváděčů. EROCOMM profituje i z trvalé výměny informací s velkoobchody, elektroinstalatéry, projektanty a výrobci. Společná analýza problémů vede i k jejich správnému řešení. K tomu přispívá nejen síť našich obchodních zástupců, ale i pravidelná účast na veletrzích a výstavách. Moderní skladové hospodářství a krátké dodací lhůty jsou pro nás významnými faktory služby zákazníkům.

ABL SURSUM patří k významným německým výrobcům elektroinstalačního materiálu. Nynější vynikající pozice na trhu je výsledkem dlouhodobého inovativního vývoje výrobků a v neposlední řadě i jejich vysoké kvality a spolehlivosti. Více než 90-ti letou tradici v oblasti elektrotechniky dokumentují i průkopnické patenty. V roce 1925 patent prvního jističního automatu na principu elektromagnetického vypínání a o rok později patent nerozšířenějšího ochranného zásuvkového systému „SCHUKO“. Pokračováním této tradice je současná nabídka **ABL SURSUM**.

Firma **WERIT**, to je 65 let zkušeností v oboru zpracování plastů. Izolační vlastnosti plastů daly vzniknout i jejich programu výroby součástí pro elektrotechniku jako jsou: polyamidové svorkovnice, svorkovnice ze speciálních materiálů pro vysoké teploty, krabicové svorky šroubové i bezšroubové, stoupačkové a odbočovací svorkovnice, instalační krabice, zemnicí materiál a polyamidové šrouby a matice.

Firma **CAPRI** byla založena v roce 1946 a patří k nejvýznamnějším výrobcům komponentů pro elektrotechnický a stavební průmysl. Pojmem se staly především komponenty do výbušného prostředí. CAPRI se stala před několika lety součástí nadnárodního uskupení EATON. Do výrobního programu patří: kabelové vývody polyamidové, mosazné i nerezové včetně provedení do výbušného prostředí Ex„e“, Ex„i“ a Ex„d“ pro všechny typy kabelů.

ELEMATIC, jako součást nadnárodní společnosti ITW, patří k největším výrobcům stahovacích pásků a dalšího příslušenství pro elektrotechniku v Evropě a dodává dnes své výrobky do 40 zemí světa.

Kvalita, flexibilita a inovace řídicí myšlenky jsou základem výrobního programu firmy **FTG**. Zakladatel firmy, pan Friedrich Cöhringer zahájil v roce 1962 výrobu hřebenů na propojování jističů dle vlastního patentu. Současný výrobní program je dále rozšířen o mnoho dalších prvků pro rozdělování a distribuci proudu v elektrických rozváděcích.

EVOLine® – the e-place design. **SCHULTE** německý výrobce zásuvkových systémů, u kterých je kladen velký důraz na zpracování, design a funkčnost. Zásuvkové systémy nalézají uplatnění nejen v kancelářských a jednacích sálech k elegantnímu rozvodu elektrického proudu, multimedií a datových sítí, ale i výrobci kuchyňského nábytku využívají tato přípojná místa k důmyslnému řešení elektrifikace v kuchyních.

Firma **IDE** od svého založení v roce 1987 vyrábí kovové a plastové elektrické rozváděče pro rozvody nízkého napětí a pro telekomunikační sektor. Zabývá se též výrobou průmyslových zásuvkových systémů.

Průmyslové zásuvkové systémy s čelními kontakty **MARÉCHAL** (dříve též pod označením ISV) jsou vyráběny ve Francii a Německu a též dalších závodech na všech kontinentech. Zásuvkové systémy jsou rozšířené po celém světě v nejtěžších průmyslových odvětvích – železárnách, ocelárnách, slévárnách, hornictví, ražení tunelů, ... ale také v potravinářství, dopravě a dalších oborech. Paleta výrobků pokrývá obrovské spektrum napěťových soustav od 12V AC a DC až po 100V AC a 1500V DC při rozpětí proudů od mA až po 700A, v plastovém i kovovém provedení 2 až 37-pólové pro prostředí s výbušnou atmosférou a dále pro připojení vozidel s pohotovostním výjezdem zařízení RettBox a RettBox Air.

Firma **SINARD** založená v roce 1949 je jediným evropským kontinentálním výrobcem zabývajícím se specializací na lisovací komponenty a zušlechťování pružinové oceli, výrobou příchytů pro rychlé připojování kabelů, trubek, podhledových desek apod. ke kovovým, betonovým nebo dřevěným konstrukcím.

Firma **SIB** buduje svoji tradici v elektrotechnickém průmyslu od roku 1922. Zabývá se především výrobou elektrotechnických komponentů pro průmysl a stavebnictví. Z výrobního programu: kabelové vývody a příslušenství v různých materiálových provedeních (plast, mosaz, poniklovaná mosaz, ocel, nerezová ocel); vývody s prodlouženými závitů a rozšířeným těsnicím rozsahem; vývody Ex „e“ a Ex „d“.

INTERFLEX založená v roce 1967 je od svého vzniku průkopníkem ve výrobě prvků zaměřených na ochranu kabelů v elektrotechnice. Jejím výrobním programem jsou ohebné ochranné trubky z různých materiálů (plastů i kovů) a jejich příslušenství. Firma je vlastníkem několika významných patentových řešení, která dodávají jedinečnost jejich výrobkům jak po stránce technické, tak i manipulační.

Zapuštěné zásuvkové systémy (do interiéru i exteriéru, dříve dodávané pod hlavičkou výrobce – Ing. Franz Burghart) a řada dalších výrobků v této kategorii je dodávána firmou **GIFAS**, která je obchodním sdružením výrobců v oblasti elektrotechniky z Německa, Itálie, Francie, Rakouska a Švýcarska. Významně se tím rozšířila i naše nabídka v oblasti distribuce elektrické energie, včetně Ex-oblastí a svítidel.

Our EROCOMM company was established as an exclusive representation of the German company ABL SURSUM in the Czech Republic and Slovakia in 1993. Large production programme of ABL SURSUM company have been subsequently appropriately completed by co-operation with other leading producers of electrical materials CAPRI (France), ELEMATIC (Italy), FTG (Germany), IDE (Spain), MARÉCHAL (France), WERIT (Germany), SIB (France), SCHULTE (Germany), INTERFLEX (Spain), SINARD (Spain), GIFAS (Austria). Products and components delivered by us are certified not only by leading European and domestic testing bodies, but also by UL and GOST which enables us to export them to the US and Russia markets. EROCOMM continuously keeps feedback and information exchange with producers, designers and final users. Joint analyses of problems lead to their right solution. To this end contributes not only our network of commercial representatives but also our regular participation on fairs and specialised exhibitions. An effective stock control and short delivery times are important factors of our service to customers. Customer's contentment is closely tied with reliability and quality. Our long term success will be secured only in case that customers find our offers to be useful for them.



EROCOMM wurde 1993 als Industrievertretung der Firma ABL SURSUM (D) in der Tschechischen Republik und der Slowakei gegründet. Sinnvolle Ergänzung zum breiten Produktionsprogramm von ABL SURSUM ist die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern aus der europäischen Elektroindustrie – CAPRI (F), ELEMATIC (I), FTG (D), IDE (ES), ISV (D), WERIT (D), SIB (F), SCHULTE (D), INTERFLEX (ES), SINARD (ES), GIFAS (AT). Alle Produkte und Komponenten aus unserem Lieferprogramm sind geprüft und zertifiziert durch anerkannte Institute, zum Teil auch UL und GOST für den amerikanischen und russischen Markt. EROCOMM profitiert auch vom ständigen Informations-austausch mit Herstellern, Projektanten und Endnutzern. Gemeinsame Problemanalyse führt auch zu den richtigen Lösungen. Dazu trägt nicht nur das Netz von eigenen Vertretern bei, aber auch die Teilnahme an Messen und Fachausstellungen. Effiziente Lagerhaltung und kurze Lieferzeiten sind für uns bedeutende Faktoren der Dienstleistung. Denn langfristiger Erfolg ist immer an Kundenzufriedenheit und damit an Qualität und Zuverlässigkeit gebunden.

EROCOMM

EROCOMM s.r.o.

Dřevčice 141, 250 01 Brandýs nad Labem

tel.: +420 326 910 950

fax +420 326 914 319

info@erocomm.cz

www.erocomm.cz



EROCOMM SK

EROCOMM SK, s.r.o.

Líščie Nivy 23

821 08 Bratislava

tel./fax: +421 264 462 480

info@erocomm.sk

www.erocomm.sk