

SPECIÁLNÍ ADVENTNÍ NABÍDKA

2. - 20. 12. 2019

**NECHTE SE KAŽDÝ DEN
PŘEKVAPIT SPECIÁLNÍ CENOU**





SPECIÁLNÍ ADVENTNÍ NABÍDKA

2. - 20. 12. 2019

NECHTE SE KAŽDÝ DEN
PŘEKVAPIT SPECIÁLNÍ CENOU

ADVENTNÍ CENOVÉ PŘEKVAPENÍ

Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás **SPECIÁLNÍ ADVENTNÍ NABÍDKU**.
Na každý pracovní den **od 2. 12. do 20. 12. 2019**
je pro Vás připraven jeden produkt se slevou až **60 %**.

2. 12.



SADA BITŮ 32 KS
(PH + PZ + TRX + IMBUS)

Kód: 82286646

3. 12.



LED ŽÁROVKA OSRAM VALUE CLA60
8,5 W/827 E27 2 700 K 806 LM 240 V

Kód: 81691798

SPECIÁLNÍ ADVENTNÍ NABÍDKA

2. - 6. 12.

4. 12.



KABEL CYKY-J 3CX1,5
BALENÍ 100 M, MAX. ODBĚR 2 000 M

Kód: 17018

5. 12.



VENTILÁTOR BLAUBERG AUTO 100

Kód: 81399502

**VENTILÁTOR S ČASOVAČEM
BLAUBERG**

Kód: 81399502

6. 12.



ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ NO.5
0,2 - 6 MM

Kód: 81785569

9. 12.



PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25 A
2-PÓL., 30 MA, 6 KA LFE-25-2-030AC

Kód: 81598106

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25 A
2-PÓL., 30 MA, 6 KA PF6-25/2/030AC

Kód: 42998337

10. 12.



KABEL CYKY-J 3CX2,5
BALENÍ 100 M, MAX. ODBĚR 2 000 M

Kód: 17022

11. 12.



LED REFLEKTOR FLOODLIGHT
20 W, IP65, 2 200 LM, 4 000 K

Kód: 81778549

SPECIÁLNÍ ADVENTNÍ NABÍDKA

9. - 13. 12.

12. 12.



AKU VRTAČKA DCD771C2
18 V 1,3 AH 2X AKU LI-ON,
SKLÍČIDLO 13 MM

Kód: 81687950

13. 12.



KABEL UTP
CAT.5E SSKD-5E-UTP-PVC

Kód: 52996842

16. 12.



LED PANEL
M600 VALUE 40 W 4 000 K 3 600 LM

Kód: 81878712

17. 12.



ROZVADĚČ VOLTA 36 MOD.
ZAPUŠTĚNÝ, IP30 VU36NE

Kód: 60998228

18. 12.



6-DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ
41489 SOFTFINISH 1 000 V

Kód: 82299802

SPECIÁLNÍ ADVENTNÍ NABÍDKA

16. - 20. 12.

19. 12.



ALKALICKÁ BATERIE AAA
BALENÍ 10 KS, LR03APB/10 BW, MAX.
ODBĚR 50 BALENÍ

Kód: 81773993

ALKALICKÁ BATERIE AA,
BALENÍ 10 KS, LR06APB/10 BW, MAX.
ODBĚR 50 BALENÍ

Kód: 81760796

20. 12.



SVORKA
2273-203 3X 2,5 MM2
Kód: 80986023



PVC TRUBKY FRÄNKISCHE

FBY-SL-CZ

Je velmi lehká plastová vlnitá trubka z polyolefinu, která brání šíření plamene a má mléčnou barvu.

Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci pod omítku. Dodává se v průměrech 13,5 - 36 mm, **v minimální tlakové pevnosti: 125 N / 5 cm.**



FFKU-EL-F

Je lehká plastová vlnitá trubka z PVC-U, která brání šíření plamene a má světle šedou barvu.

Tato plastová vlnitá trubka se používá pro lehčí instalaci pod omítku a do dutých stěn. Nesmí se pokládat do betonu. Dodává se v průměrech 16 - 63 mm, **v minimální tlakové pevnosti: 320 N / 5 cm.**



FFKU-EM-F HIGH SPEED

Je střední plastová vlnitá trubka z PVC s vysoce kluznou vnitřní vrstvou, v šedé barvě (RAL 7037), která brání šíření plamene. Tato plastová vlnitá trubka se používá pro instalaci do betonu a dutých stěn a při velmi nízkých teplotách v půdě. Hlavními výhodami jsou vysoká pevnost v tlaku a rázová pevnost také při velmi nízkých teplotách a vysoce kluzná vnitřní vrstva. Tato trubka umožňuje bezproblémové protahování kabelů a vodičů delšími úseky. Dodává se v průměrech 16 - 63 mm, **v minimální tlakové pevnosti: 750 N / 5 cm.**



ISOFIX-EL-F

Je lehká plastová tyčová trubka z PVC v šedé barvě (RAL 7035), která brání šíření plamene a je k dostání ve formě tyčí o délce 3 m, na jedné straně s nalisovanou spojkou.

Tato plastová tyčová trubka se používá pro instalaci na omítku, v případě nízkých požadavků na tlak a mechanickou pevnost. Dodává se o rozměrech M16-M32.






ZÁSOBNÍKY VODY STIEBEL ELTRON

MALÝ ZÁSOBNÍK ESH 5 U-N NA 5 LITRŮ NEBO 10 LITRŮ

- Plynulé nastavení teploty od cca 35 °C do 85 °C s možností omezovače teploty
- Montáž pod umyvadlo
- Instalace a použití pouze s nízkotlakou armaturou
- Bezpečnostní omezovač teploty lze resetovat vytáhnutím síťové zástrčky
- Příkon 2 kW (230 V)

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK PSH CLASSIC NA 120, 150, 200 LITRŮ

- Kvalitní tepelná izolace
- Plynulé nastavování teploty od 7 °C do 70 °C pomocí otočného ovladače na přední straně
- Ukazatel průběhu teploty pro vizuální kontrolu teploty vody
- Ochrana před mrazem je integrovaná v zásobníku teplé vody
- Včetně pojistného ventilu
- Příkon 1,8 kW (230 V)




ŘADA SAK

Svorky se šroubovým připojením s technologií upínacího třmenu Klippon® Connect.


ŘADOVÉ SVORKY WEIDMÜLLER

ŘADA A2C PUSH IN

Pružinové připojení s technologií PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.



PLECHOVÉ KABELOVÉ ŽLABY NKZI S INTEGROVANOU SPOJKOU, VÝROBCE KOPOS KOLÍN




SPECIFIKACE	HODNOTA
Povrchová úprava	pozinkováno Sendzimirovou metodou
Teplotní odolnost	-50 - 150 °C
Délka	2 098 mm
Funkčnost při požáru	P90-R, E90, PS90
Odpovídá normám	ČSN EN 61537
Normy požární odolnosti	ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205
Tloušťka plechu	0,7 mm
Počet šroubů pro spojení	4
Max. zatížení pro požární odolnost	10 - 20 kg

K zajištění spoje žlabů s integrovanou spojkou se používají svorky z pružinové oceli KSV nebo šrouby NSM 6X10.

Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:

K zajištění spoje žlabů s integrovanou spojkou se používají šrouby NSM 6X10.

Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru (ke stažení na stránkách výrobce).





VÝHODNĚJŠÍ NÁKUPY S KLUBEM ELKOV!

EMOS LED VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 40 LED, 4 M

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

150 Kč bez DPH

nebo 150 bodů + 1 Kč s DPH

BĚŽNÁ CENA: 181 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.
KÓD: 81769390



EMOS VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ RATANOVÝ STROMEK 30 LED, 30 CM

CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

205 Kč bez DPH

nebo 205 bodů + 1 Kč s DPH

BĚŽNÁ CENA: 247 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.
KÓD: 81691536



EMOS – VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ 192 LED, 9,6 M



CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

225 Kč bez DPH

nebo 225 bodů + 1 Kč s DPH

BĚŽNÁ CENA: 275 Kč bez DPH
pro neregistrované zákazníky.
KÓD: 81589165

**DALŠÍ AKČNÍ PRODUKTY
NALEZNETE NA**

WWW.ELKOV.CZ/VERNOSTNI-PROGRAM

Akce trvá od 1. 11. do 31. 12. 2019.

Snižené ceny platí pouze pro registrované zákazníky klubu ELKOV.

Není určeno pro další prodej.

Uvedené ceny jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy.

Platí pro zákazníky bez pohledávek po splatnosti.

Fotografie jsou pouze ilustrační.

**VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PLATÍ POUZE PRO
ČLENY KLUBU ELKOV.
PODROBNÉ INFORMACE O REGISTRACI A PODMÍNKÁCH
NALEZNETE NA WWW.ELKOV.CZ.**

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

**KABEL UTP
S BEZHALOGENOVÝM PLÁŠTĚM (LSOH)**



TYP KABELU: U/UTP
KATEGORIE: CAT5E
POČET PÁŘŮ: 4
STÍNĚNÍ: NE
PRŮMĚR: 4,9 mm
TYP PLÁŠTĚ: LSOH (bezhalogenový)
BARVA PLÁŠTĚ: šedá (RAL7035)
BALENÍ: krabice 305 m
KATALOGOVÉ ČÍSLO: 32750
KÓD ELKOV: 81195165

AKČNÍ CENA
4,49 Kč/m

bez DPH
Akce platí do vyprodání zásob.

DO ELKOVU PRO NÁŘADÍ AŽ DO KONCE ROKU!

Za jednorázový nákup nářadí v hodnotě:

- ▶ 3 000 Kč (bez DPH) získáte ZDARMA k nákupu
LÁHEV BOHEMIA PRESTIGE SEKT
- ▶ 10 000 Kč (bez DPH) získáte ZDARMA k nákupu
BATOH KINGSONS NA NOTEBOOK
voděodolný, 380 × 275 × 60 mm
- ▶ 20 000 Kč (bez DPH) získáte ZDARMA k nákupu
DÁLNIČNÍ ZNÁMKU NA ROK 2020

**3M****CANFOR**
UTENSILI s.r.l.**DEWALT****EST****felo****FLUKE****GPH****CHAUVIN
ARNOUX****KNIPEX****Milwaukee****NG
TOOL****RUKO****STANLEY****Weidmüller****wiha**
Tools that work for you**XTline**

WAGO**PROFI-SET****SADA NA VAŘENÍ PIVA****AKČNÍ
NABÍDKA**

Zakupte **2.400 ks** libovolných instalačních WAGO svorek a získáte od nás jako bonus **sadu na vaření piva**. Díky ní se jednoduše stanete i Vy domácím sládkem. Uvařte pivo a soutěžte s námi o další luxusní pivní ceny. Více v příloženém návodu.

obj. č.: 844-012**2.400 ks**krabicových svorek
dle vlastního výběru**Objednávejte
již nyní!**

**30
LET
SVOBODY**



Na zdraví republice

**K nákupu vybraných produktů
nad 5 800 Kč získáte navíc
láhev Republica 0,5 l.**



přístroje Acti 9



kabelové bubny a pracovní světla Thorsman


- Akce probíhá od listopadu 2019 do vyprodání zásob.
- Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Acti 9 a Thorsman v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.

EMOS®

VÁNOČNÍ OSVĚTLENÍ

Spojovací systém


- Snadná instalace
- Energetická nenáročnost
(100 LED = 10 m = 1,2 W)
- Široká nabídka tvarů a barev



Lze i ve variantě PROFI CONNECTING SYSTEM

 www.emos.cz

 **TIMER**
6 h ON/18 h OFF





Používejte
pouze společně
s 31 V DC
transformátorem
a světelnými
řetězy systému
Connecting
system.


1

Zdroj


5 m
82286519
ZY2005T

2

Prodlužovací kabel


10 m
81773791
ZY1444

3

Rozbočovač


0.5 m
81880182
ZY1445

4

Řetěz 5 m



warm white

50 LED
82198815
ZY1439


cool white

50 LED
81880183
ZY1924


multicolor

50 LED
82198817
ZY2176

5

Řetěz 10 m



warm white

100 LED
82198833
ZY1440


cool white

100 LED
81797695
ZY1925


multicolor

100 LED
82198819
ZY1926


green

100 LED
81797694
ZY1927


blue

100 LED
82198821
ZY1928


red

100 LED
82198824
ZY1929


purple

100 LED
82198825
ZY1930


pink

100 LED
82198830
ZY1931

6

Krápníky



warm white

100 LED
81774885
ZY1441


cool white

100 LED
82198831
ZY1932

7

Záclona



warm white

100 LED
82198834
ZY1442


cool white

100 LED
82198832
ZY1933

8

Síť



warm white

160 LED
81775575
ZY1443


cool white

160 LED
81880373
ZY1934

Na zboží se vztahují klasické podmínky a slevy.

ZAVZPOMÍNEJ, KDY JSI SE STAL MUŽEM SE SVÝM PRVNÍM NOŽEM


Za jednorázový nákup v minimální hodnotě **1500 Kč bez DPH** ze sortimentu Urmet a Grothe od nás dostanete jako **dárek originální kapesní nůž Rybička**.



DÁREK

originální kapesní
nůž Rybička

Akce platí od 9. 9. 2019 do rozdání zásob dárků.



hager.cz



Dálniční známka 2020

S Hagerem rychle a bezpečně do nového roku!

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz.

Akce probíhá od 15. 11. 2019 do 31. 1. 2020
nebo do vyprodání zásob.



Obj. číslo balíčku: SADA DZ2020

MBS110	24	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
MBS116	24	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
CDS225D	4	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS425D	4	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
SBN340	2	Vypínač 3 pól. 40 A
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm ² / 12 mod. pro chránič a jističe
KCF663L	2	Meziřadové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé

12 020 Kč

Kód: 82395764

:hager

AKCE


Odměna za nákup!

K rozvodnicím, jističům
nebo chráničům dárek!

Za jednorázový nákup modulárních přístrojů a rozvodnic ABB v hodnotě nad 6 000 Kč bez DPH získáte nářadí značky WIHA.

Místo konání: pobočky ELKOV Elektro
Platnost: od 2. 9. 2019 do vyčerpání zásob.
Zákazník má nárok na 1 dárek denně.

abb.cz/nizke-napeti



Odměna se váže k přístrojům z těchto skupin:

- **Jističe compact** – S200M, S200M UC, S200P, řada SZ200, S200 - 6 kA
- **Chrániče a chrániče s jističem** – F200, FH200, DS200, DS201 - 6 kA, DDA, příslušenství pro jističe a chrániče
- **Rozvodnice** – Mistral, UK600, U, AT, LUCA, Gemini IP66

Konkrétní objednací čísla najdete na www.elkov.cz



AKCE

Zvýhodněné balení 10 ks zásuvek Levit® Kompletní včetně rámečku!

Máte jedinečnou možnost!

Kupte si speciální zvýhodněné balení
10 ks zásuvek Levit® včetně rámečků.

Platnost akce: od 1. 10. 2019 do vyprodání
zásob. Akce probíhá ve vybraných
velkoobchodech.

Obsah balení: zásuvka jednonásobná
s ochranným kolíkem, s clonkami + rámeček
jednonásobný.

Barvy: – 01 bílá / ledová bílá
– 03 bílá / bílá
– 62 bílá / kouřová černá

nizke-napeti.cz.abb.com



Zásuvka jednonásobná s ochranným
kolíkem, s clonkami včetně rámečku

Nakup zboží Philips

získej chytrou žárovku Hue ZDARMA

Za nákup vybraného zboží v období od 1.10. do 31.12.2019 v hodnotě:

→ **4000 Kč** bez DPH a získáte **Hue White Ambiance** v hodnotě **799 Kč**

→ **6000 Kč** bez DPH a získáte **Hue White and Color Ambiance** v hodnotě **1569 Kč**

Kód dod.	Rodina	Typ
31110/31/P0	Mauve	integrováný LED 17W 1700lm 2700K Ø 32cm
31110/31/P3	Mauve	integrováný LED 17W 1700lm 4000K Ø 32cm
32096/31/P0	Mauve	integrováný LED 10W 1000lm 2700K Ø 26cm
33365/31/P0	Mauve	integrováný LED 22W 2000lm 2700K Ø 40cm
62233/31/P0	Mauve	integrováný LED 6W 600lm 2700K Ø 25cm
62234/31/P0	Mauve	integrováný LED 16W 1300lm 2700K Ø 32cm
33361/31/16	Cinnabar	integrováný LED 6W 600lm 2700K Ø 25cm
33361/31/17	Cinnabar	integrováný LED 6W 640lm 4000K Ø 25cm
33362/31/16	Cinnabar	integrováný LED 16W 1300lm 2700K Ø 32cm
33362/31/17	Cinnabar	integrováný LED 16W 1500lm 4000K Ø 32cm
33365/31/16	Cinnabar	integrováný LED 22W 2000lm 2700K Ø 40cm
33365/31/17	Cinnabar	integrováný LED 22W 2000lm 4000K Ø 40cm
59200/31/P1	Meson	integrováný LED 3,5W 430lm 3000K Ø 9,5cm
59200/31/P3	Meson	integrováný LED 3,5W 430lm 4000K Ø 9,5cm
59201/31/P1	Meson	integrováný LED 5,5W 650lm 3000K Ø 10,5cm
59201/31/P3	Meson	integrováný LED 5,5W 650lm 4000K Ø 10,5cm
59202/31/P1	Meson	integrováný LED 7W 870lm 3000K Ø 12cm
59202/31/P3	Meson	integrováný LED 7W 870lm 4000K Ø 12cm
59203/31/P1	Meson	integrováný LED 10W 1300lm 3000K Ø 14cm
59203/31/P3	Meson	integrováný LED 10W 1300lm 4000K Ø 14cm
31821/31/P5	Wawel	integrováný LED 17W 1600lm 2700-6500K Ø 35cm
31822/31/P5	Wawel	integrováný LED 20W 2000lm 2700-6500K Ø 38cm
31823/31/P5	Wawel	integrováný LED 36W 3200lm 2700-6500K Ø 48cm
31245/31/P10	Softline	integrováný LED 50W 4500lm 2700K 117cm
31245/31/P3	Softline	integrováný LED 50W 5000lm 4000K 117cm
31246/31/P0	Softline	integrováný LED 24W 2100lm 2700K 57cm
31246/31/P3	Softline	integrováný LED 24W 2500lm 4000K 57cm
31247/31/P3	Aqualine	integrováný LED 50W 5000lm 4000K IP65 117,5cm
31248/31/P3	Aqualine	integrováný LED 24W 2500lm 4000K IP65 57,5cm



Cinnabar



Mauve



Mauve



Meson



Wawel



Softline



Aqualine

PHILIPS

hue personal wireless lighting



Pro snadnější ovládání včetně systému Bluetooth.
Bez potřeby můstku Bridge.



Hue White and Color Ambiance



Hue White Ambiance

AKCE

K vašemu nákupu
od 1. 11. do 31. 12. 2019

LÁHEV VÍNA
jako poděkování.

K jednorázovému nákupu zboží ARKYS
v hodnotě nad 4 000 Kč bez DPH
dostanete jako poděkování
láhev kvalitního vína.

Děkujeme
za
spolupráci
v roce 2019
ARKYS®

*Dárek za odebrané zboží
bude zákazníkovi předán
přímo v místě prodeje
ihned po jeho nákupu.*

*Zúčastnit se můžou
pouze osoby starší 18 let.*



Startovací balíček Easy E4

EATON
PROMO
BOX

Nakupte startovací balíček od 15.5. do 31.12.2019 za zvýhodněnou cenu



- Integrovaný Ethernet – Modbus TCP
- Až 188 vstupů / výstupů v jednom systému
- Až 11 rozšíření pro jeden základní přístroj
- Synchronizace reálného času
- Vizualizace pomocí Web-serveru
- Funkce přerušení
- SW Easy Soft V7 podporuje 4 programovací jazyky

Balíček obsahuje základní přístroj, propojovací kabel k PC a SW licenci EasySoft V7

Objednací číslo	Typové označení	Cena bez DPH
197228	EASY-BOX-E4-DC1	2 099 Kč
197227	EASY-BOX-E4-UC1	2 199 Kč

Porovnání s předchozími typy	easyE4	easy500	easy700	easy800
Max. počet lokálních rozšíření	11	0	1	1
Max. počet digitálních I/O	96/92	8/4	24/16	24/16
Max. počet analogových I/O	48/22	2/0	4/0	10/3
Programovací jazyky	EDP / FBD / LD / ST	EDP	EDP	EDP
Ethernet (Modbus TCP)	✓	✓ s externím modulem	✓ s externím modulem	✓ s externím modulem
Programovací kabel	Standardní patch kabel	Speciální kabel s převodníkem	Speciální kabel s převodníkem	Speciální kabel s převodníkem
Mikro-SD karta (logování dat)	✓	✗	✗	✗
Webserver	✓	✗	✗	✗
Funkce přerušení	✓	✗	✗	✗
Uživatelské funkční bloky	✓	✗	✗	✗
Podsvícení displeje	✓ 3 různé barvy	✗	✗	✓ Základní podsvícení
Síť základních přístrojů	✓	✗	✗	✓
Synchronizace času DCF77	✓	✗	✗	✗
Programovací SW	easySoft V7	easySoft V6	easySoft V6	easySoft V6



famatel^{CZ}
PROFESSIONAL



**DÁREK
K NÁKUPU!**

K vybraným zásuvkovým skříním Famatel Roller ZDARMA!



Famatel kód:

v165

v165-6kA



Famatel kód:

v190

v190-6kA



Famatel kód:

v310

v310-6kA



Famatel kód:

v340

v340-6kA



Famatel kód:

v86211

Famatel kód	Elkov kód	Zásuvky	Chránič	Jističe
v165	81781852	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v165-6kA	81293437	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v190	81781866	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v190-6kA	81698135	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v310	81284505	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v310-6kA	81778413	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v340	81693308	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v340-6kA	81696070	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v86211	81899633	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 8x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1

4 varianty dárku (dle aktuální dostupnosti)

2993-O
Famatel Roller
oranžový



2993-G
Famatel Roller
zelený



2993-B
Famatel Roller
modrý



2957
Famatel USB Roller
fosforově zelený



Akce platí **od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019**. Akce se vztahuje pouze pro vybrané zásuvkové skříně. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.



- SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ OKRUH PRO OCHRANU VODOVODNÍHO POTRUBÍ PROTI ZAMRZNUTÍ
- JEDNODUCHÁ A SNADNÁ INSTALACE
- ZAPOJENÍ PŘÍMO DO ZÁSUVKY 230 V
- NEVYŽADUJE TERMOSTAT

- ABSOLUTNĚ BEZPEČNÝ SYSTÉM PRO JAKÉKOLI POTRUBÍ, VČETNĚ PLASTOVÉHO
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST BEZ JAKÉKOLIV ÚDRŽBY
- 10-TI LETÁ ZÁRUKA RAYCHEM



KÓD	NÁZEV	PŮVODNÍ CENA	CENA ELKOV
81586185	FROSTGUARD-2M	1 368 Kč	1 151 Kč
81589504	FROSTGUARD-4M	1 903 Kč	1 321 Kč
81589503	FROSTGUARD-6M	2 439 Kč	1 451 Kč
81589505	FROSTGUARD-8M	3 047 Kč	1 751 Kč
81589575	FROSTGUARD-10M	3 598 Kč	1 821 Kč
81294348	FROSTGUARD-13M	4 179 Kč	2 102 Kč
81589576	FROSTGUARD-16M	4 933 Kč	2 352 Kč
81589577	FROSTGUARD-19M	5 745 Kč	2 622 Kč
81589578	FROSTGUARD-22M	6 586 Kč	2 953 Kč
81589502	FROSTGUARD-25M	6 993 Kč	3 253 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Sleva na ruku



K přístrojům Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
ř. 1 (SDN0100121X10),
ř. 6 (SDN0400121X10),
zásuvek (SDN2800721X10).



K přístrojům Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Unica (10 ks)
ř. 1 (MGU3.201.18X10),
ř. 6 (MGU3.203.18X10),
zásuvek (MGU3.059.18X10).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
IDK 2P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/25A (A9Z05425P),
IDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

Poznámka: V některých akčních balíčcích s poukázkou Kaufland můžete místo ní nalézt poukázku Albert ve stejné finanční hodnotě.

| akce probíhá od září 2019 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric



S námi Vám
to vždycky
sepne!



Ke každému čidlu pohybu
MD 360/8 BASIC (obj. kód EB10430404 A - akční balíček)
obdržíte **ZDARMA** nákupní poukázku
v hodnotě 100,- Kč!



Akce je platná
od 1. 9. 2019 do odvolání.

ČIDLA POHYBU SÉRIE BASIC
PRO VYSOCE EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ
SPÍNÁNÍ SVÍTIDEL vč. LED



ESYLUX.



ESYLUX

efektivita s puncem
německé kvality

série BASIC

základní řada kvalitních čidel
pohybu a přítomnosti pro vysoce
efektivní a komfortní řízení
vnitřního i venkovního osvětlení



stropní čidla přítomnosti
PD 360 Basic

stropní čidla pohybu
MD 360 Basic



nástěnná čidla pohybu
MD 200

dosahy detekce 8m nebo 24m (stropní čidla, IP40) a 12m (nástěnná čidla, IP44)
• pro konvenční i úsporné světelné zdroje vč. LED • spínání při průchodu napětí nulou
prodlužuje životnost relé i připojených svítidel • výkonová relé, krátkodobě zatížitelná
vysokým spínacím proudem (až 78A) • extrémně nízká spotřeba energie v klidovém
i aktivním stavu (0,2 - 0,5 W) • významná úspora času při instalaci díky snadné montáži
a továrnímu nastavení (ihned po instalaci připraveno k provozu)



Ei Electronics®
fire + gas detection

HLÁSIČE KOUŘE, TEPLOTY A OXIDU UHELNATÉHO



- KVALITNÍ AUTONOMNÍ DETEKTORY S ŽIVOTNOSTÍ 11 LET
- PRO SPOLEHLIVOU DETEKCI A PREVENCI PŘED POŽÁREM A OTRAVOU PLYNEM CO
- S VÝMĚNNÝMI ČI INTEGROVANÝMI BATERIEMI (11 LET PROVOZU) NEBO SÍŤOVÝM NAPÁJENÍM 230 V
- 100 % BEZPEČÍ, 100 % SPOLEHLIVOST



Hlásiče kouře
Ei650
Ei605



Hlásiče teploty
Ei603TYC
Ei603



Hlásiče CO
Ei208DW



včasná detekce kouře, zvýšené teploty nebo zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého (CO) | integrované doživotní baterie pro 11 let provozu (dle modelu) | AUTOTEST senzoru a baterie | akustická a LED indikace | vysoce kvalitní a citlivé senzory s chráněnou detekční komorou | drátově či bezdrátově propojitelné do skupiny s dalšími hlásiči nebo příslušenstvím | možnost dálkového přenosu signálu poplachu a sepnutí externího signalizačního zařízení či jiné zátěže



AudioLINK™ - bezdrátový export stavových dat



RadioLINK™ - bezdrátová komunikační technologie

Ei Electronics – irský specialista v ochraně před požárem a plynem CO



100%
Manufactured
in Europe



TUHÉ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY KOPOS

PRAKTICKÝ DÁREK **ZDARMA**

Ke každému metru příchytky zdarma.

Neváhejte a využijte této akční nabídky.

www.kopos.cz



1 ks trubky **1520_KA** + 3 ks příchytky **5320_KB**

1 ks trubky **1525_KA** + 3 ks příchytky **5325_KB**

Akce platí na trubky světle šedé barvy a to od 1.9.2019 do vyprodání zásob.

**NOVĚ
skladem**

**Přístroje s bezšroubovou
technologií quickconnect**



**Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost**

**Jste
přetažení?**

**Použijte bezšroubové
připojení.**

Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů – **systém quickconnect** při instalaci **ušetří až 40 % času** ve srovnání se šroubovými svorkami.

Na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje **prodloužená záruka v délce 5 let.**

**Zboží je skladem v prodejní síti
ELKOV Elektro a.s.**

Více informací na hager.cz.



:hager



SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Patch panely **SOLARIX**



Patch panel Solarix
CAT6 UTP 24 x RJ45 high-density 0,5U

Základní informace

- Počet portů 12, 24 a 48
- Dostupné ve stíněné i nestíněné variantě
- Osazené i modulární provedení
- Velikost 0.5U, 1U a 2U
- Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone

Klíčové vlastnosti

- Vynikající přenosové parametry ve všech kategoriích
- Vysoká spolehlivost
- Patch panely splňují mezinárodní standardy
- Rychlá a jednoduchá instalace
- Dlouhá životnost svorkovnice i portů RJ45

Záruka 5 let a 30 let

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz





Rozvodnice UK600

Inteligentní prostor
pro vaše instalační projekty

Bytová rozvodnice UK600 má široké využití. Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato nová řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt! Pro usnadnění ověření návrhu rozvodnic dle normy ČSN EN 61439-3 jsou prázdné skříně certifikovány dle ČSN EN 62208 ed.2:2012. Rozvodnice byly odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24 „PD“ (pokyny BB). abb.cz/nizke-napeti






Nová řada rozvodnic UK600

Šetří čas na instalaci a nabízí více instalačního prostoru

ABB v současnosti nahrazuje oblíbenou řadu rozvodnic UK500 pro bytové účely a malé obchodní budovy novou vylepšenou řadou UK600.



o 200 % více
prostoru



10% úspora
instalačního
času



Nová řada rozvodnic UK600, určená pro rezidenční segment, byla vyvíjena na základě rozsáhlé zpětné odezvy zákazníků. Nabízí širokou škálu různých multimediálních přístrojů. Rozvodnice tohoto typu mají dvojnásobnou kapacitu instalačního připojení v porovnání s řadou UK500, což umožňuje velkoobchodníkům šetřit nutný skladový prostor, instalačním firmám a výrobcům rozváděčů pak zkrátit dobu montáže až o 10%. UK600 nabízí také širokou variabilitu stylů provedení dvířek, které umožňují dosáhnout jednotnou designovou úpravu prostoru. Rozvodnice s kovovými dvířky jsou určeny pro zapuštěnou montáž do cihlových nebo dutých stěn. Rozvodnice UK600 může být vybavena nejrůznějšími dvířky, v designu, který doplňuje styl vnitřního provedení domu.

Multimediální skříň

Kombinuje elektrickou instalaci s nejnovější technologií digitálních, elektronických a datových médií. „V ABB se zaměřujeme na dodávky prvotřídních a spolehlivých výrobků a řešení pro bezpečnou a účinnou distribuci elektrické energie do domů a podnikatelských prostor po celém světě. S nárůstem digitalizace a potřebou individualizace jsme uvedli na trh rozvodnice UK600, které se dají upravovat podle zákaznických potřeb, jsou charakteristické prvotřídním designem“, shrnuje Luděk Vach, produktový specialista.

Nové rozvodnice nabízejí různé funkční možnosti a vlastnosti, např.:

- bezšroubovou montáž,
- inovativní systém vedení kabelů/vodičů,
- trojitě zásuvky s otočnými vývody až o 90°.

Portfolio rozvodnic UK600 zahrnuje standardní distribuční rozvodnice do jmenovitého proudu 63 A, s jednou až pěti montážními řadami, dále pak rekonstruované multimediální řešení se dvěma až pěti montážními řadami a inovativní „kombinovanou skříň“, v níž jsou zkombinovány obě dvě výše uvedená provedení. Rozvodnice UK600 přináší inteligentní a vylepšenou instalaci, která razí cestu pro tzv. inteligentní budovy.



abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com

AMAXX®

SÉRIE PRO VŠECHNY POŽADAVKY



- ✓ IP 44 a IP 67
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Individuální vybavení
- ✓ Robustní materiály

Více informací o AMAXX® najdete na:
www.MENNEKES.com

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

HENSEL
PASSION FOR POWER.

HENSEL

Distribuční rozváděčový systém vyrobený z polykarbonátu



- vysoká mechanická odolnost
IK 08 (5 Joule)
- odolný vůči povětrnostním
vlivům
- resistantní vůči korozi
- UV odolný
- velmi stabilní a rozměrově
přesný
- odolný vůči stárnutí
- variabilní systém, snadno
rozšířitelný do všech stran

Mi Distribuční rozváděče

více informací na www.hensel.cz, tel: 777 702 621

ENYMOD



Nový svodič přepětí typu 1+2 z produkce firmy HAKEL **HLSA25G-255**, I_{imp} 25 kA – „Géčko“

Představujeme Vám svodič přepětí HLSA25G-255, který jsme vyvinuli i vyrobili v prostorách firmy v Hradci Králové. HLSA25G-255 nazýváme „Géčko“, abychom ho odlišili od dalších výrobků a zjednodušili jeho vyhledávání i objednávání. Žádný další náš produkt takovouto lidový název nenese a nemůžete si tedy HLSA25G-255 s ničím splést.

Výrobek je jedním z hlavních produktů naší ucelené řady G-line a stejně jako ostatní výrobky firmy Hakel i tento je navržen v souladu s normou ČSN EN 61643-11 ed. 2. Jedná se o náš první svodič přepětí typu 1+2, který obsahuje v jednom pouzdru varistor v kombinaci se sériově zapojenou bleskojistkou. Daná bleskojistka zamezuje vzniku nežádoucích průsakových proudů. HLSA25G-255 je svodič přepětí typu 1+2, který chrání zařízení před účinky bleskových impulzů až do velikosti 25 kA/pól i rázových přepětí v elektrické síti. Instaluje se co nejblíže vstupu kabelového vedení do chráněného objektu – do hlavního případně do elektroměrového rozvaděče.

Výrobek se používá v objektech zvláštní důležitosti, například v nemocnicích, bankách, průmyslových objektech, školách, supermarketech, katedrálách a dalších.

Jelikož patří výrobek do ucelené řady G-line, vyrábí se ve stejném designu i rozměrech jako další produkty této řady. Oproti předchozí řadě jsme svodič přepětí vybavili kovovým DIN klípek, který je v porovnání s plastovým pevnější.

Výrobek má nízkou hodnotou U_p – napětovou ochrannou hladinu. Jedná se o hodnotu napětí, na kterou dokáže svodič při výskytu přepětí omezit. Naše uvedená hodnota <1,2 kV je méně než poloviční vůči impulznímu výdržnému napětí dané kategorie. Díky splnění této podmínky v normě (ČSN 332000-5-534 ed. 2) můžeme instalovat chráněné zařízení i ve větší vzdálenosti od svodiče přepětí než je 10 metrů.

Svodič přepětí vyrábíme v provedení s nevýměnnými moduly, které je obecně podle fyzikálních vlastností nerozebíratelných elektricky vodivých cest uvnitř SPD schopné přenášet větší impulzní výbojové proudy a dosahovat tak lepších parametrů než provedení s výměnnými moduly.

PREZENTAČNÍ DNY v ELKOV elektro

ELKOV elektro pro Vás připravil v měsíci prosinci prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – Brno, Kšírova 701/255

3. 12.
úterý

ABSOLON alarm

bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

10. 12.
úterý

v-system ELEKTRO

bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

17. 12.
úterý

Lovato
electric

bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Blansko, Vodní 613/5

3. 12.
úterý

FRÄNKISCHE

snídaně
od 6³⁰



pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
fax: 532 199 987
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
Samoobslužná prodejna:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
12³⁰–16⁰⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahasporilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájkům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8³⁰–11³⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰



pf 2020

Děkujeme Vám za Vaši přízeň
a do nového roku přejeme dny plné štědrosti a splněných přání!

e ELKOV
ELEKTRO