





VÝHODNĚJŠÍ NÁKUPY S KLUBEM ELKOV!

WEICON – ODIZOLOVAČÍ KLEŠTĚ NO.5



CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

580 Kč

nebo 580 bodů + 1 Kč s DPH
BEŽNÁ CENA: 706 Kč s DPH
pro neregistrované zákazníky.
KÓD: 81785569

KÄRCHER – AKU STĚRKA NA OKNA WV 2 PREMIUM BLACK EDITION



CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

1 320 Kč

nebo 1 320 bodů + 1 Kč s DPH
BEŽNÁ CENA: 1 610 Kč s DPH
pro neregistrované zákazníky.
KÓD: 82289855

WEICON – MULTIPĚNOVÝ SPREJ 400 ML



CENA PRO ČLENY
KLUBU ELKOV:

155 Kč

nebo 155 bodů + 1 Kč s DPH
BEŽNÁ CENA: 188 Kč s DPH
pro neregistrované zákazníky.
KÓD: 82397864

**DALŠÍ AKČNÍ PRODUKTY
NALEZNETE NA**

WWW.ELKOV.CZ/VERNOSTNI-PROGRAM

Akce trvá od 13. 1. do 31. 3. 2020.

Snížené ceny platí pouze pro registrované zákazníky klubu ELKOV.

Není určeno pro další prodej.

Uvedené ceny jsou konečné a nevztahují se na ně žádné další slevy.

Platí pro zákazníky bez pohledávek po splatnosti.

Fotografie jsou pouze ilustrační.

**VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA PRODUKTŮ PLATÍ POUZE PRO
ČLENY KLUBU ELKOV.**

**PODROBNÉ INFORMACE O REGISTRACI A PODMÍNKÁCH
NALEZNETE NA WWW.ELKOV.CZ.**



EATON mánie

DÁRKY ZDARMA ZA VÁŠ NÁKUP

AKCE



100
bodů



Nerezový mlýnek
na sůl a pepř

Sada
prkénko
a nůž

250
bodů



10000
bodů



Kávovar

6250
bodů



Kontaktní gril

1250
bodů



Elektrický gril

2500
bodů



Odšťavňovač

625
bodů



Stolní gril na uhlí

4000
bodů



Elektrické
auto Mercedes

12500
bodů



Combo gril


Nakup vybrané
produkty EATON

Zaregistruj se
a sbírej body

Vyměň body
za skvělé dárky

**SVÍTIDLA CENTURY,
DODAVATEL PHILINEA**

1. HERA: celohliníkové svítidlo s vysokou odolností proti poškození IK10 – antivandal, 12 W, 810 lm, 3 000 K, stříbrný design.
2. HORA: celohliníkové svítidlo s vysokou odolností proti poškození IK10 – antivandal, 12 W, 810 lm, 3 000 K, stříbrný design.
3. LEVANTE: svítidlo se solárním napájením, vysoký výkon 15 W, 1 600 lm, velmi zajímavá cena, uchycení na stěnu nebo na sloup, náhradní baterie možno dokoupit.
4. P QUADRO PQR: ultra lehký panel do sádkarotonu, zajímavá cena, protože nepotřebuje další příslušenství pro uchycení, jednoduchá montáž, 3 700 lm, 3 000 K a 4 000 K, 620 x 620 mm, tloušťka jen 8 mm, montážní otvor 600 x 600 mm.
5. SHUTTLE SLIM: reflektor s pěkným designem, integrovaný sensor v těle svítidla – nevyčívá pod svítidlem, sensor je zároveň nastavitelný 30 s – 10 min. a 3 – 2 000 lux, 10, 20, 30, 50 W – 4 typy, 4 000 K.
6. PORTEO: reflektor bez přívodního kabelu, má integrovanou svorkovnici, není nutno spojovat kabel spojkou mezi stěnou a svítidlem.
7. ZEROTONDO: parkové svítidlo s velmi zajímavým designem a cenou, 60 W, 4 650 lm, 4 000 K, 50 000 hod.

**KANLUX
AREL LED**

Je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

Korpus je z hliníkové slitiny, materiálem difuzoru je PMMA.

Svítidla se dodávají ve dvojím provedení: kulaté (DO) nebo obdélníkové (DL) a s příkonem 6, 10, 14, 20 W.

TECHNICKÝ POPIS

Index barevného podání Ra:	>80
Jmenovité napětí:	220 – 240 V
Min. vzdálenost od osvět. objektu:	0,5 m
Použití se stívačem:	ne
Provozní teplota:	+5 až +25 °C
Průměrná životnost:	30 000 hod.
Stupeň krytí IP:	IP65/20
Světelný zdroj:	LED SMD
Třída izolace:	II
Vyzařovací úhel:	120 °



KANLUX MODV2 LED

Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou. Moduly mají plastový difuzor a dodávají se s příkonem 12 W a 19 W.

TECHNICKÝ POPIS

Index barevného podání Ra:	>80
Jmenovité napětí:	220 – 240 V
Index energetické účinnosti Ei:	A+
Použití se stmívačem:	ne
Materiál:	plast
Průměrná životnost:	18 000 hod.
Počet cyklů ZAP/VYP:	>15 000
Světelný zdroj:	LED SMD
Vyzařovací úhel:	170 °

SVÁŘECÍ INVENTORY GAMA, VÝROBE OMICRON

GAMA 166

GAMA 166 je profesionální svářecí invertor určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavicí se wolframovou elektrodou (TIG) při montážních pracích.

GAMA 166 je vybavena funkcemi:

- HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku;
- ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu;
- přepínačem charakteristiky MMA-TIG pro zvolení vhodného svářecího procesu.

TECHNICKÝ POPIS

Napájecí napětí:	1x 230 V
Proudový rozsah:	10 - 160 A
Hmotnost:	5,3 kg
Rozměry:	285 x 130 x 215 mm

Zatěžovatel - měreno při 40 °C: Vybavení:

- 20% - 160 A - 26,4 V;
- 60% - 105 A - 24,2 V;
- 100% - 80 A - 23,2 V.
- Popruh přes rameno;
- přepínač MMA - TIG;
- kontrolka přehřátí stroje.



**GAMA
1500A PFC**

GAMA 1500A PFC - invertorový svářecí stroj řady „1000“ je určený pro sváření obalovanou elektrodou (MMA) a dotykovým svářením netavicí se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT ARC) při montážních pracích i pro nejvyšší zátěž.

Je vybaven systémem PFC, Power Factor Correction“- kompenzace účinníku, který umožňuje provoz na jednofázových sítích se střídavým napětím 1x 230 V (-61%/+15%).

GAMA 1500A PFC je vybaven funkcemi:

- HOT START - pro dokonalé zapálení svářecího oblouku;
- SOFT START - funkce zajišťuje pomalý náběh svářecího proudu. Tato funkce se nejlépe uplatní u bazických elektrod. Další výhodou je výrazné omezení tvorby struskových vměstků, redukce odstříku;
- ANTISTICK - pro omezení svářecího proudu při zkratu;
- bezpečnostní napětí V.R.D.;
- svářecí invertor je vybaven úsporným režimem (vypínání zdroje).

TECHNICKÝ POPIS

Napájecí napětí:	1x 230 V (-61%/+15%)
Proudový rozsah:	10 - 150 A
Hmotnost:	6,5 kg
Rozměry:	345 x 145 x 225 mm

Stroj GAMA 1500A PFC

lze svářet v režimech:

- MMA-HOT;
- MMA-SOFT;
- TIG -LIFT ARC.

Zatěžovatel - měreno při 40 °C:

- 60% - 150 A – 26 V;
- 100% - 130 A - 25,2 V.

**GAMA
1550A**

Kompaktní, lehký stroj určený pro sváření stejnosměrným proudem obalovanou elektrodou metodou MMA a netavicí se wolframovou elektrodou metodou TIG. Díky velmi dobrým svařovacím vlastnostem, spolehlivosti, nízké hmotnosti, malým rozměrům a výbavě jsou stroje GAMA 1550A vhodné k profesionálnímu využití ve výrobě, údržbě, na montážích i v domácí dílně. Český výrobek.

Stroje jsou vybaveny pro metodu MMA funkcemi:

- HOT START usnadňující zapálení elektrického oblouku zvýšeným proudem o 30 % na 0,5 s,
- ARC FORCE zajišťující elektronicky stabilitu elektrického oblouku,
- ANTI STICK automaticky zabráňující rozžhavení elektrody poklesem proudu na 10 A při jejím přilepení ke svařovanému materiálu a její snadné oddělení.

Stroj GAMA 1550A je pro metodu MMA vybaven funkcí SOFT START zabráňující vypadávání jističů a propalování slabších materiálů náběhem proudu za 0,5 s na nastavenou hodnotu a bezpečnostní funkcí V.R.D., kdy při jejím zapnutí je na výstupních svorkách 15 V namísto 85 V, dále pro metodu TIG funkcí LIFT ARC se startem oblouku lehkým dotykem s velmi nízkým opotřebením wolframové elektrody, funkcí DOWN SLOPE, kdy po oddálení elektrody od sváru klesne proud za 3 s na 8 A a dojde k vyplnění konce sváru bez vzniku kráteru. Pro snadné nošení jsou stroje vybaveny popruhem.

TECHNICKÝ POPIS

Napájecí napětí:	1x 230 V
Proudový rozsah:	10 – 150 A
Hmotnost:	5,7 kg
Rozměry:	145 x 225 x 305 mm

Zatěžovatel - měreno při 40 °C:

- 60% - 150 A – 26 V;
- 100% - 130 A - 25,2 V.

SVÁŘECÍ KUKLY XTLINE XT5893

Samostmívací svářečská helma - ochranná pracovní pomůcka nové generace. Jsou zde využity nové a vysocí vědecké a technologické poznatky jako LCD, optoelektronická identifikace, solární dobíjení, mikroelektronika atd. Samostmívací svářečská helma jenom efektivně nechrání svářečovi oči od škodlivých záblesků elektrického oblouku, ale díky ní má svářeč obě ruce volné a může je používat k přesnému sváření. Proto může podstatně stoupat kvalita vykonané práce.

Tato helma má široké užití při různém sváření, řezání, stříkání, vyřezání drážek elektrickým obloukem atd. Možnost ochrany svařování metodou TIG. Obsahuje solární článek pro napájení samostmívacího filtru, má normu CE (EN 169/379/) - kompletní ochrana hlavy i krku a nízká hmotnost - karbonový povrch zamezuje ulpívání prachu a zplodin na kukle, vhodní i k broušení.

Velikost okna filtru:	100 x 60 mm
Velikost filtru:	110 x 90 x 9 mm
UV/IR ochrana:	DIN 16 po celou dobu
Volitelné nastavení:	DIN4 5-8 / 9 - 13
Napájení:	solární článek / lion baterie
Zapnutí:	plně automatické
Stmívací čas:	1 - 30 000 s
Zesvětlení stavitelné:	0,1 - 1 s
Pracovní teplota:	- 10 až +60 °C
Počet stmívacích senzorů:	4
CE klasifikace:	1/1/2
Celková hmotnost:	515 g
Přepínač:	broušení / svařování



SVÁŘECÍ KUKLY XTLINE XT5890

Nový model optického filtru YXE-958E (true color) umožňuje reálné barvy na celém barevném spektru, věrně podání červené, žluté, modré a zelené barvy. Optický filtr má větší průzor pro lepší vidění při práci se kuklou. Má solární článek pro napájení samostmívacího filtru, normu CE (EN 169/379/), kompletní ochranu hlavy i krku a nízkou hmotnost. Dále ovládání kukle. Nastavení filtrů, citlivosti a zpoždění.

Velikost okna filtru:	98 x 87 mm
Velikost filtru:	114 x 133 x 9 mm
UV/IR ochrana:	DIN 16 po celou dobu
Volitelné nastavení:	DIN 4 5-8/9-13
Napájení:	solární článek / li-on baterie
Zapnutí:	plně automatické
Stmívací čas:	1 – 30 000 s
Zesvětlení stavitelné:	0,1 - 1 s
Počet stmívacích senzorů:	4
Pracovní teplota:	-10 až +60 °C
Hmotnost	525 g
Přepínač:	broušení / svařování



LEDVANCE.CZ



LEDVANCE



KE SPRÁVNÉMU OSVĚTLENÍ SPRÁVNÉ OSVĚŽENÍ!

K nákupu jedné krabice LED pásků LEDVANCE
si dáte dvě plzničky na nás.



Partner kampaně:

AKCE

Odměna za nákup!

K rozvodnicím, jističům
nebo chráničům dárek!

Za jednorázový nákup modulárních přístrojů a rozvodnic ABB
v hodnotě nad 4 000 Kč bez DPH získáte rukavice MILWAUKEE.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

Platnost: od 1. 3. 2020 do vyčerpání zásob.

abb.cz/nizke-napeti

Koupíš



Dostaneš

Rukavice značky MILWAUKEE



Odměna se váže k přístrojům z těchto skupin:

- **Jističe compact** – řada SZ200
- **Chrániče a chrániče s jističem** – FH200, DS200, DS201
- **Obloukové ochrany AFDD**
- **Rozvodnice** – UK600, Mistral

Konkrétní objednávací čísla najdete na www.elkov.cz

ABB

AKCE

Zvýhodněné balení 10 ks zásuvek Levit®

Kompletní včetně rámečku!

Máte jedinečnou možnost!

Kupte si speciální zvýhodněné balení
10 ks zásuvek Levit® včetně rámečků.

Platnost akce: od 1. 10. 2019 do vyprodání
zásob. Akce probíhá ve vybraných
velkoobchodech.

Obsah balení: zásuvka jednonásobná
s ochranným kolíkem, s clonkami + rámeček
jednonásobný.

Barvy: – 01 bílá / ledová bílá
– 03 bílá / bílá
– 62 bílá / kouřová černá

nizke-napeti.cz.abb.com



Zásuvka jednonásobná s ochranným
kolíkem, s clonkami včetně rámečku



Rozvodnice UK600

Inteligentní prostor pro vaše instalační projekty

Bytová rozvodnice UK600 má široké využití. Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato nová řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt! Pro usnadnění ověření návrhu rozvodnic dle normy ČSN EN 61439-3 jsou prázdné skříně certifikovány dle ČSN EN 62208 ed.2:2012. Rozvodnice byly odzkoušeny jako úplný kryt dle normy ČSN EN 60670-24 „PD“ (pokyny BB). abb.cz/nizke-napeti





nyní
navíc s
praktickým
dárkem



„Těšíme se na vaše objednávky“

Antonín Štěl
produkt manažer

K nákupu vybraných produktů nad 2 200 Kč
získáte navíc praktický dárek – sklenici 0,3 l.

Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys

vybrané
stykače TeSys

| Akce probíhá **od února 2020** do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



30
LET
SVOBODY



Na zdraví republice

**K nákupu vybraných produktů
nad 5 800 Kč získáte navíc
láhev Republica 0,5 l.**



přístroje Acti 9



kabelové bubny a pracovní světla Thorsman

- Akce probíhá od listopadu 2019 do vyprodání zásob.
- Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Acti 9 a Thorsman v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek.
- Vybírané produkty jsou informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.

Sleva na ruku



K přístrojům Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
ř. 1 (SDN0100121X10),
ř. 6 (SDN0400121X10),
zásuvek (SDN2800721X10).



K přístrojům Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Unica (10 ks)
ř. 1 (MGU3.201.18X10),
ř. 6 (MGU3.203.18X10),
zásuvek (MGU3.059.18X10).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
iDK 2P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/25A (A9Z05425P),
iDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

Poznámka: V některých akčních balíčcích s poukázkou Kaufland můžete místo ní nalézt poukázku Albert ve stejné finanční hodnotě.

| akce probíhá od září 2019 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric

**AKČNÍ
CENA**

Tiskárna štítků pro elektrikáře



Brother PT-E300VP

- Li-ion baterie
- tisk do 18 mm šíře pásky
- tisk na HSe bužírky
- plastový odolný kufřík

www.brother.cz

ODOLNÉ LAMINOVANÉ ZNAČENÍ



Laminovaný
povrch



Odolnost
proti oděru



Teplotní
odolnost



Odolnost
proti vyblednutí




Odolnost
proti vodě



Odolnost
proti
chemikáliím



Vysoká
přilnavost



HUMAN CENTRIC LIGHTING

osvětlovací systémy **ESYLUX** s biologicky účinným světlem

Zdravé světlo pro váš organizmus


Při volbě vhodného osvětlení pro různá pracoviště často řešíme pouze základní požadavky. Design a druh svítidel, jejich počet a intenzita poskytovaného světla či ekonomičnost provozu však nejsou jediná relevantní kritéria. V praxi jen zřídka uvažujeme nad tím, jak umělé světlo ovlivňuje naše zdraví a celkovou kondici, naši výkonnost a soustředění, případně bezpečnost práce. Přestože jde rovněž o důležité argumenty, jejich souvislost s působením světla byla vědecky doložena až v roce 2002. V současnosti víme, že volba správného osvětlení není jen otázkou vkusu a pořizovacích nákladů.

Vracíte se z práce s bolestí hlavy nebo očí?

Cítíte se i po fyzicky nenáročných činnostech vyčerpaní a bez nálady?

Vědecký výzkum prokázal, že světlo zásadní měrou ovlivňuje určité biologické pochody v našem těle a synchronizuje naše biorytmy. Dlouhodobé následky špatného osvětlení mohou zhoršit celkový zdravotní stav, případně vést i k poškození některých orgánů. Umělé osvětlení vnitřních prostor je tedy třeba vždy řešit s přihlédnutím k jeho účinkům na zdraví a kondici člověka.

Videoprezentace na Youtube



Nabízíme maximálně úsporné a jednoduché řešení!

CHCETE VĚDĚT VÍC?

<https://biodynamicke-osvetleni.cz/>





PROFESIONÁLNÍ LED SVÍTELNY

DÁNSKÉHO VÝROBCE



TL5000 NELW 80045A
Vysoce výkonný SMD
LED pracovní reflektor
s **5000 lumeny**



SV. VÝKON
5000 LM



KRYTÍ
IP65/III



ODOLNOST
IK08



SV. VÝKON
600/100 LM



KRYTÍ
IP65/III



ODOLNOST
IK08



DOBÍJEČÍ
A
VÝMĚNITELNÉ



MAGNET
ZE DVŮ
STRAN

C610R NELW 14C610R
Odolná **dobíječ** inspekční
LED svítlna se špičkovým
světelným výkonem **600 lumenů**
a **výměnitelnou baterií**

TL2000R NELW 80040A
Špičkový **dobíječ** SMD LED
pracovní reflektor s **2000 lumeny**



SV. VÝKON
2000/800 LM



KRYTÍ
IP65/III



ODOLNOST
IK08



DOBÍJEČÍ
A
VÝMĚNITELNÉ

C600R NELW 14C600R
Kompaktní, odolná **dobíječ**
inspekční LED svítlna se špičkovým
světelným výkonem **600 lumenů**
a **výměnitelnou baterií**



SV. VÝKON
600/100 LM



KRYTÍ
IP65/III



ODOLNOST
IK08



DOBÍJEČÍ
A
VÝMĚNITELNÉ



MAGNET
ZE DVŮ
STRAN

H600 NELW 700H600
Čelová **dobíječ** LED svítlna pro extrémní
nasazení s červenou LED na zadní straně
a světelným výkonem **630 lumenů**.
Napájena dobíjecím výměnitelným
akumulátorem.



SV. VÝKON
630/85 LM



DOSVIT
200 M



KRYTÍ
IP X5



OPTICKÝ
ZOOM



DOBÍJEČÍ
A
VÝMĚNITELNÉ

NOVINKY V SÉRII PRO

Dánští vývojáři a designéři společnosti ELWIS se nově zaměřili nejen na zlepšení ergonomie a ovladatelnosti, ale i na zvýšení celkové kvality produktů. Nové pracovní svítilny mají výměnitelné baterie, které lze použít i s jinými produkty ELWIS Lighting. Díky užití otevřených technologií lze následně náhradní akumulátory nebo nabíječky zakoupit u jakéhokoli prodejce elektroniky. Produkty série PRO mají záruku 5 let.

POSLEDNÍ ŠANCE VYUŽÍT AKCI!

**KUPTE SVODIČ PŘEPĚTÍ T1+T2
A ZÍSKEJTE DOPLŇKOVÝ
MODUL T3 ZDARMA**



ZDARMA

K nákupu svodiče přepětí **HLSA12,5-275/3+0 M** (T1+T2) nebo **HLSA12,5-275/4+0 M** (T1+T2) dostanete v balení jako **DÁREK** doplňkový modul **HSA12,5-275/4+0 M** (T3) pro ochranu koncových zařízení.

SPOLEHNĚTE SE NA ČESKOU KVALITU

AKCE PLATÍ DO 31. 3. 2020

www.hakel.cz

TIŠEJI
UŽ
TO
NEJDE



MIXVENT TD SILENT

tichý ventilátor do kruhového potrubí

www.elektrodesign.cz

- Patentovaný vektorový hlukový absorbér
- Skříň ventilátoru z kvalitního houževnatého plastu
- Svorkovnice otočná o 360° pro připojení kabelu z libovolného směru
- Snadno vyjímatelná a regulovatelná motorová jednotka
- Integrovaná montážní konzola pro montáž na stěnu nebo do stropu
- Možnost jednoduchého spínání ventilátoru od prostorového termostatu RTR nebo hygrostatu HYG
- K dispozici i v provedení Ecowatt s EC motorem a provedení T s integrovaným doběhem



tiché provedení
17–36 dB(A)



patentovaný
hlukový absorbér



termostat RTR

Keystony **SOLARIX**

Základní informace

- Ideální k jednoduchému zakončení instalačních kabelů Solarix
- Dostupné v kategoriích 5E, 6, 6A a 8
- Různé způsoby instalace (tj. zařezávací, samořezné a rychlozařezávací)
- Dostupné ve stíněné i nestíněné variantě
- Určeny pro kabely s průměrem vodiče od AWG26 do AWG22

Klíčové vlastnosti

- Rychlá a jednoduchá instalace
- Keystony splňují mezinárodní standardy
- Díky speciální konstrukci minimální chybovost při zapojování
- Kompatibilita s modulačními zásuvkami třetích stran
- Vynikající výkonové parametry



Keystone Solarix
CAT6A STP RJ45 samořezný

SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE




Záruka 5 let a 30 let

+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz



HENSEL

Distribuční rozváděčový systém vyrobený z polykarbonátu



Mi Distribuční rozváděče

více informací na www.hensel.cz, tel: 777 702 621

AMAXX®

SÉRIE PRO VŠECHNY POŽADAVKY



- ✓ IP 44 a IP 67
- ✓ Snadná montáž
- ✓ Individuální vybavení
- ✓ Robustní materiály

Více informací o AMAXX® najdete na:
www.MENNEKES.com

MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem

Phone: +420 777 702 621
Fax: +420 416 828 222
prodej@hensel.cz
www.hensel-electric.cz

HENSEL
PASSION FOR POWER.

**NOVĚ
skladem**

**Přístroje s bezšroubovou
technologií quickconnect**



**Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost**

**Jste
přetažení?**

**Použijte bezšroubové
připojení.**

Připojení pomocí pružinových svorek namísto šroubových spojů – **systém quickconnect** při instalaci **ušetří až 40 % času** ve srovnání se šroubovými svorkami.

Na produkty s bezšroubovými svorkami se vztahuje **prodloužená záruka** v délce **5 let**.

**Zboží je skladem v prodejní síti
ELKOV Elektro a.s.**

Více informací na hager.cz.



:hager

PREZENTAČNÍ DNY v ELKOV elektro

ELKOV elektro pro Vás připravil v měsíci březnu prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – Brno, Kšírova 701/255

10. 3.
úterý



bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 14⁰⁰

12. 3.
čtvrtek



občerstvení
od 6³⁰ do 13⁰⁰

19. 3.
čtvrtek



bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰

24. 3.
úterý



bez občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Blansko, Vodní 613/5

3. 3.
úterý



snídaně
od 6³⁰



ELKOV elektro a.s. – Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125

**KAŽDÉ
ÚTERÝ**



káva

31. 3.
úterý



snídaně
od 7⁰⁰ do 11⁰⁰

**ELKOV elektro a.s. – Hradec Králové, Vážní 900****11. 3.**
středa

občerstvení

od 7⁰⁰ do 14⁰⁰**25. 3.**
středa**SCHMACHTL**

občerstvení

od 7⁰⁰ do 14⁰⁰**ELKOV elektro a.s. – Kroměříž, Chelčického 1656/1a****18. 3.**
středa**ARKYS®**

občerstvení

od 7⁰⁰ do 15⁰⁰**26. 3.**
čtvrtek

grilování selete

od 8⁰⁰ do 15⁰⁰**ELKOV elektro a.s. – Liberec, Doudská 1077/55****KAŽDOU
STŘEDU****FRÄNKISCHE**

káva

**ELKOV elektro a.s. – Pardubice, Husova 1576****KAŽDÝ
ČTVRTEK****FRÄNKISCHE**

káva

**ELKOV elektro a.s. – Praha 4, Severní XI/1 - 2458****11. 3.**
středa

snídaně

od 7⁰⁰ do 10⁰⁰**25. 3.**
středa

občerstvení

od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

**ELKOV elektro a.s. – Praha 9, Náhodská 2604/21a****11. 3.**
středa**EMOS®**občerstvení
od 7⁰⁰ do 15⁰⁰**25. 3.**
středa **KOPOS**snídaně
od 7⁰⁰ do 10⁰⁰**ELKOV elektro a.s. – Praha 13, K Hájmům 1068/4****KAŽDOU
STŘEDU****FRÄNKISCHE**

káva

26. 3.
čtvrtek **KOPOS**snídaně
od 7⁰⁰ do 10⁰⁰**ELKOV elektro a.s. – Prostějov, Plumlovská 481/200****KAŽDOU
STŘEDU****FRÄNKISCHE**občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰**ELKOV elektro a.s. – Rychnov n. Kněžnou, Na Sádkách 1799****KAŽDÉ
PONDĚLÍ****FRÄNKISCHE**

káva

4. 3.
středa **ELPLAST**
Hradec Králové a.s.snídaně
od 7⁰⁰ do 11⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Svitavy, Purkyňova 246/18

**KAŽDÉ
PONDĚLÍ**

FRÄNKISCHE

káva

19. 3.
čtvrtek

eleman®
famatel
cz

občerstvení
od 8⁰⁰ do 15⁰⁰



ELKOV elektro a.s. – Velké Meziříčí, K Novému nádraží 2260

**KAŽDÉ
ÚTERÝ**

FRÄNKISCHE

káva



ELKOV elektro a.s. – Vysoké Mýto, nám. Pod Kaštany 938

**KAŽDÉ
ÚTERÝ**

FRÄNKISCHE

káva



ELKOV elektro a.s. – Žďár nad Sázavou, Brněnská 8

**KAŽDÝ
ČTVRTEK**

FRÄNKISCHE

káva





REKLAMACE **KUS** ZA **KUS**




20 TISÍC POLOŽEK Z NAŠEHO SORTIMENTU VÁM NYNÍ VYMĚNÍME V PŘÍPADĚ
OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE **IHNED** (POKUD BUDE SKLADEM) NEBO MAXIMÁLNĚ DO 5-TI DNŮ.

A JAK POZNÁTE, ŽE TAKTO MŮŽETE REKLAMOVAT SVÉ ZBOŽÍ?

NA VAŠEM DODACÍM LISTĚ JE ZBOŽÍ OZNAČENO HVĚZDÍČKOU*.

NA E-SHOPU TAKOVÉTO ZBOŽÍ POZNÁTE PO ROZKLIKnutí DETAILU PRODUKTU.

VARNET**ELKOV
ELEKTRO****ENERGIE NÁS SPOJUJE...****VARNET****SPOLEČNÁ PRODEJNÍ MÍSTA
ZLÍN & PRAHA 4****Centrála & pobočka Třebíč**

VARNET s.r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč

IČO: 46967168
DIČ: CZ46967168

E-mail: info@varnet.cz
Telefon: +420 565 659 600

Pobočka Praha

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4

E-mail: praha@varnet.cz
Telefon: +420 565 659 670

Pobočka Brno

Olomoucká 1190/77
627 00 Brno - Černovice

E-mail: brno@varnet.cz
Telefon: +420 548 210 083

Pobočka Plzeň

Sousedská 856/9
312 00 Plzeň

E-mail: plzen@varnet.cz
Telefon: +420 774 020 219

Pobočka Olomouc

Dolní novosadská 14
779 00 Olomouc

E-mail: olomouc@varnet.cz
Telefon: +420 587 206 127

Pobočka Ústí nad Labem

Drážďanská 838/74a
400 07 Ústí nad Labem

E-mail: usti@varnet.cz
Telefon: +420 731 502 747

Pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín - Malenovice

E-mail: zlin@varnet.cz
Telefon: +420 605 295 751

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

SAMOOSLUŽNÁ PRODEJNA:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebowa@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
12³⁰–16⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 777 001 240
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Háji 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8³⁰–11³⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰ 12⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštiny 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰ – 16⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰



**ELKOV®
ELEKTRO**

**ELEKTROMATERIÁL
A SVÍTIDLA**

ESHOP.ELKOV.CZ

- 125 000 POLOŽEK, Z TOHO 75 000 SKLADEM
- PŘI NÁKUPU NAD 3 000 Kč BEZ DPH DOPRAVA ZDARMA
- MOŽNOST VYZVEDNUTÍ NA KTERÉKOLI Z 29 PROVOZOVEN ELKOV ELEKTRO
- ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH SKLADOVÝCH ZÁSOB
- ZOBRAZENÍ SJEDNANÝCH SMLUVNÍCH CEN
- HISTORIE VAŠICH DOKLADŮ
- EXPORT CENÍKU



ŠETŘETE SVŮJ ČAS, NAKUPOJTE ON-LINE!

WWW.ELKOV.CZ