



STĚHOVÁNÍ

Praha 9

**V PRŮBĚHU ÚNORA BUDE STÁVAJÍCÍ POBOČKA
V PRAZE 9 (UL. NÁCHODSKÁ) PŘESTĚHOVÁNA
DO NOVÝCH PROSTOR, KDE NALEZNETE:**

- ▶ rozšířenou nabídku elektromateriálu a svítidel – cca 20 000 položek,
- ▶ prodejnu a půjčovnu nářadí a mobilních skladovacích SERVIS boxů,
- ▶ pobočku společnosti VARNET zaměřenou na poradenství a dodávky slaboproudých technologií,
- ▶ výstavku vypínačů a zásuvek,
- ▶ parkoviště pro 60 aut.

**TĚŠÍME SE NA VÁS
V NOVÝCH PROSTORÁCH
NA ADRESE:**

ELKOV elektro a.s. | K Bílému vrchu 3140/20 | 193 00 Praha 9
Otevírací doba: Po–Čt: 7.00–16.00 | Pá: 7.00–15.00



www.eaton.cz

Odměňte se za nákupy produktů Eaton

Za každých utracených 1000 Kč (bez DPH) v sortimentu vybraných instalačních přístrojů, oceloplechových rozvodnic a rozváděčů a plastových rozvodnic od společnosti Eaton obdržíte jednu známku. **Nasbírejte pět známek a dostanete poukázku na mall.cz v hodnotě 200 Kč.**
Za nasbíraných 10 známek dostanete poukázku v hodnotě 500 Kč.



Do prodejní akce jsou zahrnuty produkty z rabatových skupin CA (Proudové chrániče PF7,PFL7, PDFM, dRCM, PBHT, AFDD), CC (Jističe PL7), CE (Ostatní instalační přístroje a příslušenství), CI (Oceloplechové rozvodnice a rozváděče), CM (Jističe PL6), CS (Proudové chrániče p6, PFL6, mRB6) a CH (Plastové rozvodnice). Akce probíhá od 11. 1. do 28. 2. 2021 ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s. Poukázky lze vyzvednout pouze osobně oproti předané hrací kartě s příslušným počtem nalepených hracích známek v prodejnách ELKOV elektro a.s. Zákazník má nárok na maximálně 200 známek po dobu trvání akce.

**DATOVÉ KABELY,
VÝROBCE TELE-FONIKA****Kabel U/UTP KAT.5e**

Kategorie: 5e

Vodič: drát AWG24

Stínění: ne

Materiál pláště: PVC (šedá barva)

Použití: vnitřní


Požární odolnost: Eca

Balení: 305 m

K dispozici i bezhalogenové provedení LSOH.

82787440

KABEL U/UTP-PVC-KAT5E 4×2×24AWG

VOC: 5,81 Kč**Kabel F/UTP KAT.5e**

Kategorie: 5e

Vodič: drát AWG24

Stínění: ano

Materiál pláště: PVC (šedá barva)

Použití: vnitřní

Požární odolnost: Eca

Balení: 305 m

K dispozici i bezhalogenové provedení LSOH.

82787443

KABEL F/UTP-PVC-KAT5E 4×2×24AWG

VOC: 8,26 Kč**NABÍJEČÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY EVLINK WALLBOX,
VÝROBCE SCHNEIDER ELECTRIC**

Označení přístroje: EVH2

Max. výkon: 11 kW 16 A

Popis pólů: 3P + N

Připojení k automobilu: zásuvka T2 s clonkami

Systém řízení přístupu: klíč

Montážní režim: nástěnná montáž

Rozměry: výška 480 mm, šířka 331,5 mm, hloubka 170 mm

82793540

NABÍJEČÍ STANICE EVH2S11P04K SMART WALLBOX SE ZÁSUVKOU

VOC: 29 160 Kč**POPISOVACÍ PÁSKY BROTHER EXTRÉMNĚ PŘILNAVÉ**

Samolepicí laminované štítky řady TZE-S byly vyvinuty s důrazem na odolnost proti extrémním teplotám, chemikáliím, oděru, slunečnímu záření a působení vody tak, aby byly vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Šířka: 6, 9, 12, 18, 24 mm, tisk černý na bílé nebo černý na žluté.

81264845

BROTHER PÁSKA TZE-S221, EXTRÉMNĚ PŘILNAVÁ, BÍLÁ/ČERNÁ, 9 mm

VOC: 374 Kč

**MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE PERRY,
DODAVATEL PAN-ELECTRONICS****Mechanické spínací hodiny 1-modulové**

Program: denní

Minimální spínací čas: 15 min.

Záloha chodu: typ 11O0171 100 hod.

typ 11O0170 bez zálohy

Přepínač: FIX ZAP/automatika

Počet kontaktů: 1x spínací 16 A

Napájecí napětí: 230 V AC

82793764**VOC: 693,22 Kč**

PA PERRY HODINY SPÍNACÍ MECH. 1 m, ZÁLOHA 100 h 11O0171

**Mechanické spínací hodiny 2-modulové**

Program: denní

Minimální spínací čas: 30 min.

Záloha chodu: typ 11O0022 150 hod.

typ 11O0021 bez zálohy

Přepínač: FIX ZAP/FIX VYP/automatika

Počet kontaktů: 1x přepínací 16 A

Napájecí napětí: 230 V AC

82793760**VOC: 740,20 Kč**

PA PERRY HODINY SPÍNACÍ MECH. 2 m, BEZ ZÁLOHY 11O0021

**Schodišťový automat**

Rozsah nastavení: od 30 sec. do 20 min.

Napájecí napětí: 230 V AC

Jmenovitý sp. proud: 16 A

Funkce: automat s možností servisní funkce (45 min.)

Typ 11T1067 nabízí i další funkce:

T – automat s možností servisní funkce (45 min.)

TW – automat s upozorněním na vypnutí a servisní funkcí

TI – automat a impulzní relé

TIW – impulzní relé s upozorněním na vypnutí

I – impulzní relé

Trvalé svícení

82793774**VOC: 649,37 Kč**

PA PERRY AUTOMAT SCHODIŠŤOVÝ 11T1062

**STROPNÍ SVÍTIDLO KANLUX BENO IP54**

Max. výkon: 24 W

Teplota chromatičnosti: 4 000 K

Světelný tok: 2 060 lm nebo 1 920 lm (provedení grafit)

Stupeň krytí: IP54

Materiál korpusu i difuzoru: plast


Barva: bílá nebo grafit

Možnost senzoru: ano

Životnost: 20 000 hod.

82791264**VOC: 611 Kč**

KAN SVÍTIDLO LED BENO 24 W NW-L-GR 24 W 4 000 K 1 920 LM IP54 GRAFIT 33343



www.eaton.cz

Komplexní ochrana s produkty Eaton

Jističe, chrániče a oblouková ochrana ochrání vaši elektroinstalaci a rouška ochrání vás.



Nakupte alespoň jeden jistič, chránič nebo obloukovou ochranu AFDD značky Eaton a získáte roušku s logem jako dárek. Akce běží od 1.2. do rozdělení dárců. Zákazník k nákupu obdrží pouze jednu roušku.

EATON*Powering Business Worldwide*

PRODEJNÍ AKCE SKŘÍNĚ E.T.A. ŘADY ST

SE SLEVOU

30%



Technické parametry:

Montážní deska z 2,5 mm ocelového plechu s povrchovou úpravou sendzimir

Krytí IP66

Mechanická odolnost IK10

Epoxi-polyesterová prášková barva – barva RAL7035

81897857

Š 500 × V 600 × H 250 mm

ST5625

1 779 Kč

81897858

Š 500 × V 700 × H 200 mm

ST5720

1 681 Kč

81897866

Š 600 × V 500 × H 200 mm

ST6520


1 726 Kč

81897861

Š 600 × V 1 000 × H 300 mm

ST61030

3 239 Kč



81897829

Š 1 000 × V 1 000 × H 300 mm dvoukřídla

ST101030


5 444 Kč

81897833

Š 1 200 × V 1 200 × H 300 mm dvoukřídla

ST121230

6 766 Kč





Farmářská
vepřová terina

Kachní terina
na zeleném pepři

„Dej si lahůdku“

K nákupu vybraných produktů nad 2 700 Kč získáte **balíček 2 francouzských paštik.**

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena v průběhu února 2021 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



SLEVA NA RUKY



**K chráničům Acti 9
NAVÍC
200Kč poukázka!**

Ke chráničům

iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
IDK 2P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/25A (A9Z05425P),
IDK 4P/40A (A9Z05440P),
IDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).



**K jističům Acti 9
ZDARMA
100Kč poukázka!**

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)

iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



SEDNA
Design & Elements

NOVINKA
dostupná od poloviny září

**K přístrojům Sedna
ZDARMA
100Kč poukázka!**

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)

ř. 1 (SDD111101X10),
ř. 6 (SDD111106X10),
zásuvek (SDD111012X10).



**K přístrojům Unica
ZDARMA
100Kč poukázka!**

K 1 balení přístrojů Unica (10 ks)

ř. 1 (MGU3.201.18X10),
ř. 6 (MGU3.203.18X10),
zásuvek (MGU3.059.18X10).

Triko SEDNA

za nákup zboží SEDNA Design/Elements



Sedna Design/Elements

**K nákupu produktů
SEDNA Design/Elements
nad 3 000 Kč bez DPH
získáte triko SEDNA.**



- Akce probíhá od 8. 10. 2020 do vyprodání zásob.
- Akce probíhá pouze u velkoobchodu Elkov elektro
- Akce platí pouze pro jednorázový nákup produktů Sedna Design/Elements v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace jsou na www.elkov.cz.

LEDVANCE.CZ

**LEDVANCE**

NÁKUP SPRÁVNÉHO OSVĚTLENÍ SI ZASLOUŽÍ PŘÍPITEK

Při kumulativním nákupu sortimentu svítidel a LED pásků LEDVANCE a LED světelných zdrojů OSRAM v hodnotě 8 000 Kč netto bez DPH a PHE v období od 15. 1. do 15. 2. 2021 získáte láhev Jack Daniel's 0,7 l.

Pro účast v akci je nutná registrace na www.elkov.cz/ledvance.

O dosažení požadovaného obrátu bude zákazník informován e-mailem. Dárky lze vyzvednout pouze osobně na provozovně uvedené při registraci do akce. Podrobná pravidla akce najdete na www.elkov.cz/ledvance.



Držitel licence na obchodní značku OSRAM pro výrobky z řady všeobecného osvětlování.

Vyhraujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.
Dárek smí být vydán pouze osobám starším 18 let.

OSRAM



První rozvodnice, která se líbí všem

UK600

Ať bude rozvodnice na chodbě, v technické místnosti, nebo uvnitř bytu, může být dokonalá nejen výbavou, ale i na pohled. Může být vidět. Ale tak, že nikdo nepozná, že je to rozvodnice. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. 6 variant provedení dvířek rozvodnic UK600 dává prakticky nekonečné možnosti řešení, protože fantazii se meze nekladou.

abb.cz/nizke-napeti



Navrhli jsme rozvodnice, které plně souzní s interiérem podle vašeho přání a vkusu. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. Obraz nebo zrcadlo? Že máte raději dřevo? Umíme překvapit tam, kde to nečekáte!

Úplný kryt a špičkové vlastnosti

UK600 = multimedia – prostor – propojení



Inteligentní připojení



Prostor +200 %



Variabilita



Úspora času



Design

Provedení designových dvířek



Zrcadlo



Plstěná nástěnka



Nerezová ocel



Magnetická tabule,
světlé dřevo



Vlastní motiv obrazu
(rám pro obraz)



LED panel a vlastní
motiv obrazu



Pro bližší informace
k UK600 naskenujte QR kód.

Rozvaděče univers FW



quickconnect

**Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost**



**ZLATÁ
ZNÁMKA KVALITY 2020**

Inteligentní řešení

moderní elektroinstalace.



Hledáte multifunkční rozvaděč pro všechny aplikace? Inovovaný stavebnicový rozvaděč univers FW pro zapuštěnou či nástěnnou montáž nyní dosahuje ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního vybavení. S bezšroubovým propojením quickconnect bude vaše instalace rychlejší a bezpečnější.

hager.cz

:hager

Rozvaděč univers FW pro inteligentní řešení

Se stavebnicovými rozvaděči univers FW jste připraveni na všechny požadavky v moderních bytových a komerčních budovách, ať už se jedná o povrchovou, zapuštěnou nebo vestavnou montáž. Pokročilý systém montáže vnitřních stavebnicových dílů (až pro 336 modulů) činí z tohoto rozvaděče ideální základ pro řešení inteligentní instalace. Díky variabilním vstupním kabelovým přírubám, praktické sadě pro vestavnou montáž, bezšroubovým PE/N svorkovnicím a vyvazovací liště je práce mnohem snadnější.

Technické údaje:

- krytí: IP30 (FWU) / IP44 (FWB)
- třída izolace II
- barva: bílá, RAL 9010
- pro přístroje: do 125 A
- jmenovité izolační napětí:
400 V AC / 50 Hz
- zkouška žhavou smyčkou:
 - 850 °C (FWU)
 - 750 °C (FWB)



Široké portfolio

Naše nabídka rozvaděčů pokrývá 1 až 4 pole s 3 až 8 řadami DIN lišt tj. až 336 modulů.



Flexibilní kabelové příruby

45 možností pro vstupy kabelů a o 30 % více místa na přírubě usnadňuje vaši práci (nástěnný rozvaděč FWB).



Zapuštěná nebo vestavná montáž

S praktickou sadou pro vestavbu do dutých stěn můžete rychle upevnit rozvaděče univers FW do sádkartonové příčky.



theben

energy saving comfort

16 ampér, 1000 možností

SYN 160 a / SUL 180 a

Analogové spínací hodiny Theben jsou velmi oblíbené mezi zákazníky pro jejich jednoduché nastavení spínacími segmenty, spolehlivost a bezporuchovost.

- 1kanálové
- Programovatelný interval 15 minut
- Ruční spínač se třemi polohami: ZAPNUTO/ AUTO/ VYPNUTO
- Spínací kontakt 16 A/250 V~
- Indikace nastavení funkce
- Šroubovací svorky
- **Bez zálohy chodu (SYN 160 a)**
- **Záloha chodu 3 dny (SUL 180 a)**

Objednací čísla:

1600001 (SYN 160 a) • 1800001 (SUL 180 a)





Inspekční minikamera **RUNPOCAM RC2**

v délkách 10 m, 30 m a 50 m

Profesionální multifunkční kamera s **menu v češtině**, 3,5" barevným LCD displejem (16M barev) a s funkcí záznamu **audio, video (HD) a foto** je ideálním pomocníkem pro kontrolu potrubí, rozvodů vzduchotechniky, šachet, podlahových kanálů, podhledů, dutých stěn apod. Inovovaná kamerová hlava v krytí IP 67 nyní s 6 LED a vyšším rozlišením!

Více v katalogu RUNPOTEC:

<http://bit.ly/katalog-runpotec>

**Dodáváno včetně
odolného kufru
a velkého množství
příslušenství!**



Přímý odkaz:
<https://bit.ly/runpocam-rc2>



Řada tiskáren Brother pro elektrikářské štítky

Pomůžeme vám vytvořit profesionální
štítky v souladu s požadavky
na identifikaci dle předpisů
o elektrickém vedení a instalaci.

MARK OF A SMART
PROFESSIONAL

PT-E110VP



- Tisknete odolné štítky až do 12 mm
- Pohodlný ruční odstřih štítků
- Snadno použitelná QWERTY klávesnice
- Čitelný LCD displej
- Kabelové ovinutí, kabelové praporky a šablony
- Obsah balení: páska TZe-FX221 (8m) flexibilní, AC adaptér, plastový kufřík, příručka

PT-E300VP



podle PT-E110VP plus:

- Tisknete odolné štítky až do 18 mm
- Tisk čárových kódů
- Ruční odstřih štítků
- Snadno čitelný podsvícený LCD displej
- Tisk na smršťovací bužírky HSe
- Obsah balení: páska TZe-S641 (8m), AC adaptér, Li-ion baterie, odolný plastový kufřík, řemínek na zápěstí

PT-E550WVP



podle PT-E300VP plus:

- Tisknete odolné štítky až do 24 mm
- Tisknete z mobilních telefonů pomocí aplikace Mobile Cable Label Tool
- 12 smart klávesových aplikací
- Automatický odstřih a poloodstřih štítků
- Tisk na smršťovací bužírky HSe
- Obsah balení: páska TZe-S651 (8m), TZe-FX231 (8m), AC adaptér, Li-ion baterie, USB kabel, plastový odolný kufřík, řemínek na ruku



Laminovaný povrch



Odolnost proti oděru



Teplotní odolnost



Odolnost proti vyblednutí



Odolnost proti vodě



Odolnost proti chemikáliím



Vysoká přilnavost

Rozvodnice KLV od Eatonu nyní i v pětiřadém provedení



Společnost Eaton rozšířila sortiment skříní pod omítku/do dutých stěn řady KLV o nové pětiřadé provedení. Rozšíření se dočkalo jak provedení instalační s DIN lištami, tak provedení multimediální s montážní deskou. Úplnou novinkou jsou nové hybridní rozvodnice, které kombinují instalační a multimediální provedení v jedné skříní. Pro hybridní a multimediální rozvodnice byly vyvinuty i nové „WiFi“ dveře, které výrazně méně tlumí bezdrátový signál. Kromě toho byla u řady KLV přidána řada inovací a nového příslušenství, která zjednodušují montáž a rozšiřují možnosti instalace.




**Video -Představení
rozvodnic KLV
(nové 5řadé verze)**

Rozvodnice KLV v instalačním provedení

Rozvodnice KLV v instalačním provedení s DIN lištami jsou v nabídce v 1-5 řadém provedení s počtem modulů 14 až 70 a jsou dodávány volitelně se šroubovými, či bezšroubovými svorkovnicemi N/PE. Ty jsou navíc nyní dostupné i s vysokým nosičem, díky čemuž se nabízí zvýšený prostor pro protažení přívodních a vývodních kabelů.

U pětiřadé varianty byl inovován i design ochranného krytu, díky čemuž došlo ke zvětšení prostoru na bocích skříně pro vedení vodičů až o 30 %. Další inovací u všech velikostí instalační rozvodnice jsou nové popisovací tabulky. K dispozici jsou přehledné samolepky, pomocí kterých lze přehledně vyznačit jednotlivé okruhy, ty lze navíc pomocí barevných samolepek ještě více zpřehlednit. To lze využít např. pro barevné odlišení jednotlivých okruhů pro příslušné proudové chrániče. Pro pětiřadé provedení je navíc k dispozici i praktická fólie s popisovacími štítky. Ty se umístí za fólii, která se jednoduše zacvakne do krycí desky. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá úprava či doplnění popisovacích štítků.



Bezšroubové nebo šroubové svorkovnice PE/N se zvýšeným nosičem = více místa pod svorkovnicemi pro protažení kabelů

O 30 % více místa pro vedení vodičů na bocích skříně

Rozvodnice KLV v multimediálním provedení

Rozvodnice KLV v multimediálním provedení s montážní deskou jsou v nabídce v 3-5 řadé velikosti a jsou dodávány s velkým perforovaným montážním panelem pro multimediální zařízení a jednou DIN lištou pro multimediální konektory. Montáž a zapojení multimediálních zařízení je pohodlná díky dvěma zásuvkám a držáku přístrojů, které jsou součástí dodávky. Do rozvodnice je kdykoliv možné přidat další zásuvky či nahradit DIN lištu patch panelem pro konektory RJ-45 nebo montážním panelem. Všechny multimediální rozvodnice jsou navíc dostupné i v provedení s WiFi dveřmi.

Obr. 1 Rozvodnice KLV v instalačním provedení

Tyto dveře obsahují plastovou vložku s ventilačními otvory. Sérii testů bylo prokázáno, že WiFi dveře mnohem méně tlumí bezdrátový signál a zajišťují tak lepší funkčnost přístrojů využívajících bezdrátový signál. Může se jednat například o routery, modemy či jednotky pro chytrou elektroinstalaci.

Rozvodnice KLV v hybridním provedení

Rozvodnice KLV v hybridním provedení umožňují umístění multimediálních a instalačních přístrojů do jedné skříně. Jsou dodávány vždy v pětiřadě velikosti, se dvěmi nebo třemi řadami DIN lišt a s velkým montážním panelem. Součástí dodávky rozvodnice jsou šroubové nebo bezšroubové svorkovnice N/PE a zároveň zásuvka a držák multimediálních přístrojů. Tyto skříně jsou velmi vhodné pro aplikace, kde není dostatek prostoru pro umístění instalační a multimediální rozvodnice. Provedení se třemi řadami DIN lišt nabízí až 42 modulů a pořadí dostatečně velký montážní panel pro např. router a televizní rozbočovač, což jsou běžné multimediální zařízení využívané v bytových a domovních instalacích. Hybridní rozvodnice jsou dostupné s oceloplechovými nebo WiFi dveřmi.

Skříně KLV jako rozváděče a úplné kryty

Všechny varianty rozvodnic KLV byly odzkoušeny jako prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí dle ČSN EN 62208. Rozvodnice KLV tak tedy mohou být použity pro výrobu rozváděčů dle souboru norem ČSN EN 61439.




Video - Nové 5řadé KLV - KLV-60HWP-F unboxing/obsah balení

Firma Eaton navíc nechala instalační rozvodnice KLV odzkoušet na EZÚ jako typově ověřené rozvodnice pro používání laiky DBO. To výrobcům rozváděčů značně zjednodušuje celý proces výroby rozváděče a posouzení shody, jelikož mohou využít zkoušek původního výrobce, díky čemuž pak nemusí provádět náročné ověřování návrhu. Pro návrh rozváděčů je vhodné používat program E-Config, oficiální ceník firmy Eaton a zároveň i konfigurátor rozváděčů nízkého napětí. E-Config výrazně usnadňuje konfiguraci rozváděče, navíc kontroluje i jeho návrh a generuje dokumentaci nutnou k posouzení shody a výrobě rozváděče. V neposlední řadě pak poskytuje uživateli i další užitečné výstupy, jako např. náhled na rozváděč či soupisku materiálu.



Obr. 2 Rozvodnice KLV v multimediálním provedení

Všechny skříně KLV byly rovněž odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24. Úplné kryty na rozdíl od rozváděčů nejsou výrobky ve smyslu zákona 90/2016 Sb. Nepodléhají tedy posuzování shody, při jejich sestavování se však musíme řídit pokyny výrobce úplného krytu (=Eaton). Se splněním těchto pokynů při návrhu úplného krytu nám opět pomůže program E-Config. Kromě kontroly konfigurace a návrhu úplného krytu E-Config i vygeneruje potřebnou dokumentaci pro snazší kontrolu, identifikaci a revizi úplného krytu.



Obr. 3 Rozvodnice KLV v hybridním provedení

Pro více informací kontaktujte technickou podporu:

EATON Elektrotechnika, s.r.o.

Tel.: +420 267 990 440

E-mail: podporaCZ@eaton.com

www.eaton.cz

EATON
Powering Business Worldwide



**Stáhnout zdarma
software E-Config**

**Více o rozváděčích a úplných krytech
se dozvíte zde**



**Výroba rozváděčů nízkého napětí
s využitím zkoušek Eaton**



**Alternativa k rozváděčům
pro domovní aplikace - úplné kryty
dle ČSN EN 60670-24**

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA:
Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebowa@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

Náchodská 2604/21a
193 00 Praha 9
tel.: 281 864 482
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájm 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštiny 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

530 514 351

e-mail: podpora@elkov.cz

Zákaznická linka ve všední dny **od 7.00 do 18.00**

Zodpovíme vaše dotazy týkající se:

- aktuálního stavu objednávky,
- termínu dodání,
- technických informací k produktům,
- registrace na e-shopu,
- reklamace.

ELKOV elektro a.s.
Kšírova 701/255
619 00 Brno