



**OPERÁTORSKÉ HMI BASIC PANELY
SIEMENS**

Tlačítkové/dotykové ovládání.

Krytí: IP65 (čelní strana)/IP20 (zadní strana)

Okolní teplota: 0–50 °C

PROFINET rozhraní, konfigurovatelné z WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13.

Obsahuje Open Source SW, který je poskytován zdarma (příložené CD).

TFT displej s 65 536 barvami.

KTP400 – 4" TFT displej s rozlišením 480 × 272 pixelů,

KTP700 – 7" TFT displej s rozlišením 800 × 480 pixelů,

KTP900 – 9" TFT displej s rozlišením 800 × 480 pixelů.

81592243**VOC: 7 819 Kč**

SIE 6AV2123-2DB03-0AX0 SIMATIC HMI BASIC PANEL, KTP400 BASIC 4"

81493892**VOC: 14 214 Kč**

SIE 6AV2123-2GB03-0AX0 SIMATIC HMI BASIC PANEL, KTP700 BASIC 7"

82294381**VOC: 24 880 Kč**

SIE 6AV2123-2JB03-0AX0 SIMATIC HMI BASIC PANEL, KTP900 BASIC 9"

**LED NAPÁJECÍ ZDROJE
MCLED****LED NAPÁJECÍ ZDROJ NA DIN**

Vstup: 100–240 V AC

Výstup: 12 V DC nebo 24 V DC

Výkon: 24 W nebo 90 W

Možnost regulace výstupního napětí.

Krytí: IP20

Pracovní teplota: 0–40 °C

Zdroj je vybaven integrovanou ochranou proti přetížení a zkratu.

82977804**VOC: 697 Kč**

MCLED ZDROJ NAPÁJ. 90 W DC 12 V / 7,1 A IP20 NA DIN LIŠTU ML-732.080.11.0

**LED NAPÁJECÍ ZDROJ DO ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE**

Vstup: 230 V AC

Výstup: 12 V DC nebo 24 V DC

Výkon: 12 W

Krytí: IP67

Pracovní teplota: 0–40 °C

Rozměr: 50 × 50 × 25 mm

82791706**VOC: 150 Kč**

MCLED ZDROJ NAPÁJ. 12 W DC 12 V 1 A IP67 DO ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE ML-732.082.11.0

**LED NAPÁJECÍ ZDROJ V HLINÍKOVÉM KRYTU**

Vstup: 185–250 V AC

Výstup: 12 V DC nebo 24 V DC

Výkon: 60 W, 80 W, 100 W, 150 W

Krytí: IP67

Pracovní teplota: -20 °C–50 °C

82884110**VOC: 470 Kč**

MCLED ZDROJ NAPÁJECÍ 80 W DC 12 V / 6,67 A IP67 HLINÍKOVÝ ML-732.086.45.0



CHYTRÁ STROPNÍ SVÍTLIDLA NEO LITE IMMAX**SVÍTLIDLA AREAS SMART**

Dálkové ovládání: ano (chytrý telefon nebo ovladač)

Aplikace Immax NEO PRO v češtině.

Protokol: Tuya Wi-Fi

Materiál: kov, plast

Barva svítidla: bílá, coffee, černá

Příkon: 24 W, 48 W

Rozměry: D400 × 75mm (24 W),

D510 × 70mm (48 W).

Barva světla: nastavitelná, 2 700–6 500 K

Stmívatelný: ano

Doba svícení: 50 000 hod.

Vstupní napětí zdroje: AC 220 V

CRI(Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)

82974215**VOC: 1 797 Kč**

IMMAX SVÍTLIDLO LED NEO LITE AREAS SMART 48 W 3 360 LM 51 CM ČERNÉ TUYA WI-FI 07148-B51

**SVÍTLIDLA VISTAS SMART**

Dálkové ovládání: ano (chytrý telefon nebo ovladač)

Aplikace Immax NEO PRO v češtině.

Protokol: Tuya Wi-Fi

Materiál: kov, plast

Barva svítidla: bílá, stříbrná, černá

Rozměry: D420 × 60 mm

Barva světla: nastavitelná, 2 700–6 500 K

Příkon: 24 W

Světelný tok: 1 680 lm

Stmívatelný: ano

Doba svícení: 50 000 hod.

Vstupní napětí zdroje: AC 220 V

CRI(Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)

82999667**VOC: 1 437 Kč**

IMMAX SVÍTLIDLO LED LITE VISTAS 24 W 2 700–6 500 K TUYA WI-FI PR.42 CM STŘÍBÍ. 07147-S42

**VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO HUGO LED2**

Krytí: IP54

Materiál: hliník/polykarbonát

Barva: antracit

Druh žárovky: SMD LED, 9 W, 230 V

Světelný tok: 376 lm

Barevná teplota: 3 000 K

Se senzorem i bez.

Rozměr: 215 × 85 × 70 mm

82976113**VOC: 1 949 Kč**

AULIX LED2 SVÍTLIDLO 5200434 HUGO, AIR 9 W 376 LM 3 000 K SENZOR IP54 PLAST OPÁL, ANTRACIT



Záložní akumulátory **SMART line** VAR-TEC

Kvalitní řada akumulátorů i pro náročné aplikace a zálohování systému pracujících s napětím 12 V. Předpokládaná životnost baterií je 3 – 5 let. Akumulátory nejsou vhodné pro použití v UPS!



Akumulátory dodáváme v následujících velikostech:

Kapacita	Napětí	Délka	Šířka	Výška	Svorky	Obj. kód	VOC
2,3 Ah	12 V	178 mm	35 mm	66 mm	Faston	81294658	209 Kč
7 Ah	12 V	151 mm	65 mm	102 mm	Faston	81278834	317 Kč
12 Ah	12 V	151 mm	99 mm	101 mm	M5	81283193	756 Kč

Nástěnný datový rozvaděč 10" LAN-TEC

Jedná se o kvalitní nástěnný rozvaděč o velikosti 10". Přední dveře jsou uzamykatelné a prosklené pro rychlý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče. Odnímatelné bočnice výrazně usnadňují instalaci zařízení a jejich propojení. Konstrukce rozvaděče je svařovaná s výraznou tuhostí a je použitý plech 1 mm. 10" rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro malé instalace strukturované kabeláže.



Rozvaděč je dodáván **kompletně smontovaný**.

10" rozvaděče dodáváme v těchto provedeních:

Název	Šířka	Hloubka	Výška	U	Barva	Obj. kód	VOC
WM.3206.B	350 mm	270 mm	350 mm	6	Černá	81490717	1802 Kč
WM.3206.G					Šedá	82886088	1802 Kč
WM.3209.B			520 mm	9	Černá	81496309	2139 Kč
WM.3209.G					Šedá	82886089	2139 Kč



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR




VARNET - výhradní distributor v České republice

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru systémů a technologií.



NOVINKY VSTUPNÍCH SYSTÉMŮ




VT-D-7S

Kód 1 2107-009 Kód 2 82975257

Vnitřní 7" (17,8 cm)
LCD jednotka**Cena: 3454 Kč**

V512

Kód 1 2003-125 Kód 2 82790422

Dveřní jednotka
s klávesnicí a čtečkou -
povrchová**Cena: 6550 Kč**

MOD-FP

Kód 1 2101-048 Kód 2 82977553

Modul čtečky otisků
prstů**Cena: 1653 Kč**

V512-ZAP

Kód 1 2003-126 Kód 2 82790423

Dveřní jednotka
s klávesnicí a čtečkou -
zápustná**Cena: 6550 Kč**

MOD-1TL-MECH

Kód 1 2012-004 Kód 2 82889086


1-tlačítkový modul

Cena: 997 Kč

MOD-2TL-MECH

Kód 1 2012-003 Kód 2 82884161

2-tlačítkový modul

Cena: 1041 Kč

MOD-3TL-MECH

Kód 1 2012-002 Kód 2 82895537

3-tlačítkový modul

Cena: 1084 Kč

MOD-4TL-MECH

Kód 1 2012-001 Kód 2 82890642

4-tlačítkový modul

Cena: 1128 Kč**VARNET**

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

**VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru vstupních systémů a technologií *V-line*.



www.eaton.cz

Ostrá výbava s Eatonem

K jednorázovému nákupu produktů značky Eaton v hodnotě vyšší jak 6 000 Kč bez DPH si vyberte jako dárek lopatu Solid, rýč Solid nebo set lopatka + motyčka + kultivátor od značky Fiskars.

Fiskars lopatka + motyčka + kultivátor

180 ks



300 ks

Fiskars lopata Solid

250 ks

Fiskars rýč Solid

K jednorázovému nákupu v hodnotě vyšší jak 15 000 Kč bez DPH získáte jako dárek univerzální sekeru Fiskars XS X7.

Fiskars sekeru XS X7

250 ks




Akce probíhá od 1. 3. 2022 do vyčerpání zásob dárků ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s. Zákazník má nárok na maximálně 10 dárků po dobu trvání akce.



Akce platí od 15. 7. 2021 do rozdáni poukázek,
na všech pobočkách společnosti ELKOV elektro a. s.,
výdej max. 200 poukázek na jedno IC.

PRODEJNÍ AKCE K nákupu vypínačů a zásuvek lumina dárkový poukaz Sodexo!



Vyber si svůj styl

Za každých **1 000 Kč** (bez DPH) nákupu
vypínačů a zásuvek lumina získáte **zdarma**
dárkovou poukázku Sodexo v hodnotě 100 Kč.

hager.cz

:hager

SCHMACHTL
JÍZDA
březen 2022

1. - 31.3.2022

AGRO

Kup jakékoliv
produkty
AGRO
a za každých
utracených
1 000 Kč bez
DPH dostaneš
krabičku
pralinek
Lindt.



LEDVANCE.CZ



LEDVANCE



LEDVANCE OSVĚTLENÍ, S NÁMI UVIDÍTE VŽDY LÉPE

K nákupu LEDVANCE sortimentu v hodnotě 2 000 Kč* získáte zimní směs do ostřikovačů.
Směs je do teploty -20 °C, 3 l.
Akce platí do vyprodání zásob nebo do 31. 3. 2022.



*Bez DPH a recyklačních poplatků. Je možné odebrat 1 dárek za každých dalších 2 000 Kč bez DPH a recyklačních poplatků. Maximálně však 5 ks dáreků na 1 nákup. Vyhraujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.



Přírodní energie

K nákupu vybraných produktů nad 3 000 Kč získáte
2 balíčky přírodní energie sušeného masa.

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena 1. 2. 2022 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vybírané produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



Řešení ovládání a spouštění motorů



Od tradice k inovaci

Ovládání

Ovládání motoru je obecný pojem, který zahrnuje jakoukoliv změnu provozního stavu elektrického motoru se zabezpečením jeho stabilního chodu. Bývají zahrnuty i ovládací a signalizační prvky.



Harmony

Spouštění

Máme čtyři metody **spouštění**, každá má své výhody i nevýhody: Přímá metoda spouštění | Hvězda-Trojúhelník | Softstartér | Frekvenční měnič.



TeSys Deca

TeSys U

Ochrana

Ochrana motoru se myslí tepelná a zkratová ochrana. Tepelnou ochranu zajišťuje tepelné relé, softstartér nebo frekvenční měnič. Zkratová ochrana se předřazuje a může to být motorový jistič nebo motorový spouštěč, který kombinuje obě tyto ochrany.



TeSys

Acti 9

ComPacT NSX

Hlídní

Hlídní motoru zahrnuje různé ochranné funkce: tepelná ochrana, podpětí, přepětí, sled fází, teplota vinutí, izolační stav, atd. Zabezpečují je specifické typy relé, softstartéry nebo frekvenční měniče.




Harmony

Řízení

Řízením motoru se obvykle myslí řízení jeho otáček. Regulací otáček docílíme značných úspor elektrické energie zejména u čerpadlových nebo ventilátorových aplikací.



Altivar



Od teorie k praxi za 2 minuty

Online konfigurační bez registrace!

www.se.com/cz/motor-konfigurator

Vše jednoduše, efektivně, bez registrace, za pár minut.



Sleva na ruku



K přístrojům Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
ř. 1 (SDD111101X10),
ř. 6 (SDD111106X10),
zásuvek (SDD111012X10).

SEDNA NOVINKA Design/Elements

- jednoduchá a rychlá montáž
- technické vychytávky
- kombinace barev a materiálů
- výhodná cena



Nové i barvy
Aluminium a Antracit

K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora (10 ks)
zásuvek (EPH2800221X10).

K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
iDK 2P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/25A (A9Z05425P),
iDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

| akce probíhá od září 2021 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na www.eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric



MISTRAL65H

Další prostor pro realizaci vašich instalačních idejí



Odolnost vůči soli, prachu nebo UV záření je pro venkovní použití zásadním požadavkem. Solné prostředí, chemický průmysl, písek/prach nebo fotovoltaické aplikace vyžadují speciálně odolné výrobky, které zaručují spolehlivou distribuci energie tam, kde je to třeba. Rozvodnice MISTRAL65H jsou určeny pro montáž na stěnu (nástěnné montáž), zejména pro venkovní použití.



Výrobek pro náročné prostředí a venkovní instalace

Rozvodnice a rozváděčové skříně MISTRAL65H jsou samozhášecí a odolné vůči abnormálnímu teplu a ohni až do 750 °C (GWT = Glow Wire Test = zkouška žhavou smyčkou). Poskytují odolnost IK 10 proti mechanickým rázům (20 Joulů) a mají stupeň krytí IP 65.

Skříně MISTRAL65H jsou k dispozici ve 4 velikostech a s šířkou škálou příslušenství. Jsou speciálně navrženy pro náročné prostředí.



Certifikovaná robustnost

Nové rozvodnice a rozváděčové skříně MISTRAL65H jsou dokonale vhodné pro náročné prostředí a venkovní instalace. Jsou otestovány a certifikovány z hlediska:

- odolnosti vůči průniku prachu a písku (interní testy u výrobce)
- vhodnosti pro použití v solném prostředí (podle IEC 60068-2-52)
- odolnosti vůči povětrnostním vlivům (podle IEC 60068-2-5)
- trvalého působení slunečního UV záření (podle IEC 60068-2-5)
- jsou samozhášecí a odolné vůči abnormálnímu teplu a ohni až do teploty 750°C (GWT)
- odolnosti vůči rázům: IK 10 (20 Joulů)
- mají stupeň krytí: IP 65
- jsou vybaveny matnými nebo průhlednými dvířky a sdílí společné příslušenství se standardní řadou MISTRAL65
- rozvodnice jsou prázdné, nejsou osazeny svorkami ani držáky svorek

SEZ-CZ*Vaše dobrá volba...*

Produkty pro FOTOVOLTAICKÉ systémy

KIWA přepěťová ochrana AC i DC části

- DC ochrana až do 1 000 V DC
- PO I 3 PV 600 V DC, PO I 3 PV 800 V DC, PO I 3 PV 1000 V DC, PO I 5 PV 1000 V DC
- POPV II 2 F 300 V DC, POPV II 2 F 600 V DC
- POPV II 3 F 800 V DC, POPV II 3 F 1000 V DC, POPV II 3 F 1500 V DC

Modulární jističe SEZ a odpojovače

- 6 kA, 10 kA

Domovní rozvodnice STILO

- 4–36 modulů
- nástěnné a podomítkové provedení
- bílá nebo transparentní dvířka

Průmyslové rozvodnice D-BOX plus IP 65

- 4–54 modulů
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- vybaveno svorkovnicemi (PE+N)



FRÄNKISCHE

Prémiové UV stabilní
trubky pro Vaše projekty






PASSION FOR POWER.

enysun

Bezpečné a profesionální řešení pro Fotovoltaiku

Modulární systém Mi do 1000A



Řešení na
míru?
Kontaktujte
nás !

Nabízíme kompletní řešení v oblasti
technologie distribuce elektrické energie pro
fotovoltaická zařízení na míru.

K dnešnímu dni technologii HENSEL používá
více než 10 000 fotovoltaických projektů po celém světě.
Kontaktujte nás na prodej@hensel.cz

PREZentační DNY V ELKOV ELEKTRO

ELKOV elektro pro Vás připravil v tomto měsíci prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – náměstí Pod kaštany 938, 566 01 Vysoké Mýto

17. 3.
Čtvrtek



Občerstvení
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Wagnerova 1715, 666 01 Tišnov

22. 3.
Úterý



Občerstvení
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Purkyňova 246/18, 568 02 Svitavy

23. 3.
Středa



Občerstvení
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Dr. E. Beneše 125, 560 02 Česká Třebová

24. 3.
Čtvrtek



Občerstvení
7:00 – 14:00

Každý pátek



Káva



ELKOV elektro a.s. – Brněnská 8, 591 01 Žďár nad Sázavou

10. 3.
Čtvrtek



Občerstvení
7:00 – 14:00

Těšíme se na Vaši návštěvu!

kontakty

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebowa@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Holice

Hradecká 1118
534 01 Holice
tel.: 466 682 131
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–11³⁰
12⁰⁰–15³⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216
725 653 204
725 653 215
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájem 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejistodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštiny 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zastávka

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 724 032 652
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

hakil®

Hz in Hearts

Potřebujete svodiče přepětí pro fotovoltaické instalace?

Sortiment předního českého výrobce naleznete na hakel.com, ke stažení je i [přehledový katalog Fotovoltaické systémy](#).

Nyní můžete nakoupit přímo na eshop.elkov.cz v kategorii Svodiče přepětí.



Nová řada G-line PV svodičů přepětí doplňuje náš základní sortiment. Pro napěťové hladiny 600–1500 V DC nabízíme **SPD typu T2 i typu T1+T2** jak v zapojení U, tak v zapojení Y (to navíc zaručuje nulové svodové proudy), a to **pro všechny hladiny LPL**, tedy **pro všechny možné aplikace** od malých ostrovních systémů, přes velké budovy, až po rozsáhlé solární parky.