



**VNITŘNÍ 7" LCD JEDNOTKA VT-D-75  
V-LINE**

Barevný 7" LCD displej, rozlišení 800 × 480.

Dotyková tlačítka.

Napájení: 22–27 V DC

Kabeláž: 2 dráty, kroucené, nestíněné

12 vyzváněcích tónů, nastavení hlasitosti vyzvánění.

Tónové rozlišení volání od venkovní jednotky-interkomu-od dveří bytu.

Přesměrování hovoru na chytrý telefon (nutný modul VT-IP).

Rozměr: 173 × 161 × 18 mm

**82975257**

**VOC: 3 454 Kč**

VAR JEDNOTKA LCD VT-D-75 VNITŘNÍ 7 PÁLČŮ 2107-009

**KAMEROVÁ JEDNOTKA V512 S KLÁVESNICÍ A ČTEČKOU  
V-LINE**

Napájení: 22–27 V DC

Kabeláž: 2 dráty, kroucené, nestíněné

Kamera: 1" ACS CCD senzor s digitálním zpracováním obrazu,  
úhel záběru 105°

Displej: 3,5" TFT displej, rozlišení 320 × 240

Čtečka karet: standard EM 125 kHz

Kapacita paměti: 320 karet

Počet adres: max. 32 účastníků ve video systému,

max. 128 účastníků v audio systému.

Povrchová montáž (k dispozici i zapuštěná verze V512-ZAP).

Provedení: slitina hliníku

Prostředí: venkovní, IP43, -20–55°C

Rozměr: 128 × 350 × 46 mm

**82790422**

**VOC: 6 550 Kč**

VAR JEDNOTKA V512 VENKOVNÍ S KLÁVESNICÍ A ČTEČKOU POVRCHOVÁ 2003-125

**AUTONOMNÍ DETEKTORY KOUŘE SE SIRÉNOU  
VAR-TEC****FDA-123-S**

Napájení: 1× 9 V baterie

Životnost baterie: 1 rok

Detekce slabé baterie.

Montážní výška: max. 7 m

Detekční plocha: max. 40 m²

Rozměr: Ø 99 × h 35 mm

**82890740**

**VOC: 129 Kč**

VAR DETEKTOR FDA-123-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOŮŘOVÝ 2010-070

**FDA-630-S**

Napájení: 1× 3 V vestavěná lithiová baterie

Životnost baterie: 10 let

Detekce slabé baterie.

Montážní výška: max. 7 m

Detekční plocha: max. 60 m²

Rozměr: Ø 99 × h 32 mm

**82890742**

**VOC: 283 Kč**

VAR DETEKTOR FDA-630-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOŮŘOVÝ 2010-017



**FDA-630WI-S**

Napájení: 2× 1,5 V baterie AA

Wi-Fi, aplikace Tuya.

Montážní výška: max. 7 m

Detekční plocha: max. 60 m<sup>2</sup>

Detekce slabé baterie.

Rozměr: ø 51 × h 43 mm

**82890743****VOC: 507 Kč**

VAR DETEKTOR FDA-630WI-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOŮŘOVÝ S WIFI 2010-018

**FDA-100-S**

Elegantní design.

Napájení: 1× 3 V vestavěná baterie

Životnost baterie: 10 let


Montážní výška: max. 7 m

Detekční plocha: max. 40 m<sup>2</sup>

Rozměr: ø 114 × h 25 mm

**82890739****VOC: 498 Kč**

VAR DETEKTOR FDA-100-S AUTONOMNÍ OPTICKO-KOŮŘOVÝ 2010-056

**AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE A CO FDA-555-SCO  
VAR-TEC**

Detekce oxidu uhelnatého.

Zobrazení koncentrace CO na LCD displeji.

Napájení: 3× 1,5 V baterie AA

Životnost baterie: 3 roky

Detekce slabé baterie.

Detekční plocha: max. 40 m<sup>2</sup>

Optická indikace: červená a zelená LED dioda

Rozměr: ø 106 × h 38 mm

**82890741****VOC: 558 Kč**

VAR DETEKTOR FDA-555-SCO AUTONOMNÍ OPTICKO-KOŮŘOVÝ A CO 2010-027

**MAGNETICKÝ DRŽÁK DETEKTORŮ FDA  
VAR-TEC**

Montáž pomocí oboustranné lepicí pásky.

Jedna část se nalepí na strop, druhá část na detektor.

Test nebo výměna baterií se tak stává velmi jednoduchým úkonem.

**82890738****VOC: 65 Kč**

VAR DRŽÁK MAGNETICKÝ AUTONOMNÍCH POŽÁRNÍCH DETEKTORŮ 2010-071



## **NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ 10" V ŠEDÉM PROVEDENÍ LAN-TEC**

Svařovaná konstrukce, tloušťka použitého plechu 1 mm.

Skleněné dveře se zámkem.

Rozvaděč je dodáván ve smontovaném stavu.

Odnímatelné bočnice usnadňují instalaci zařízení.

Výška: 6U, 9U

Rozměry: WM.3206.G 350 × 380 × 270 mm,

WM.3209.G 350 × 520 × 270 mm.

**82886088**

**VOC: 1 802 Kč**

VAR ROZVADĚČ DAT. WM.3206.703 10INCH NÁSTĚNNÝ 6U 350×270 SKLO ŠEDÁ 2011-073

**82886089**

**VOC: 2 140 Kč**

VAR ROZVADĚČ DAT. WM.3209.703 10INCH NÁSTĚNNÝ 9U 350×270 SKLO ŠEDÁ 2011-074



## **SADA BITŮ A VRTÁKŮ DO MULTIMATERÁLU A ŽELEZA 39 ks MILWAUKEE**

Sada obsahuje:

**Bity:** 1× PH1 / 3× PH2,

1× PZ1 / 3× PZ2 / 1× PZ3,

2× TX10 / 2× TX15 / 4× TX20 / 3× TX25 / 3× TX30,

délka 25 mm.

**Magnetický držák bitu:**

1× 60 mm

**Titanové vrtáky do kovu RED HEX HSS-TIN:**

1× Ø 2 mm / 1× Ø 3 mm / 1× Ø 3,5 mm / 1× Ø 4 mm / 1× Ø 4,5 mm / 2× Ø 5 mm / 1× Ø 6 mm

**Univerzální vrtáky (TCT) multi-materiál:**

1× Ø 10 mm / 2× Ø 8 mm / 2× Ø 6 mm / 1× Ø 5 mm / 1× Ø 4 mm

**82979675**

**VOC: 1 544 Kč**

TTI MIL SADA HW CD DRILL+DRIVE TIN MM 2× 8 SET-39PC 4932479854



## **OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ PROTI POŠKRABÁNÍ A ZAMLŽOVÁNÍ MILWAUKEE**

Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení.

Povrch skel odolný proti poškrábání.

Skla s dlouhou životností a úpravou zabraňující zamlžování.

Výběr z těchto provedeních skel: čiré, žluté, tónované

Pohodlné a flexibilní stranice umožňují pohodlné dlouhodobé nošení.

Čirá a tónovaná skla nabízí ochranu zraku bez ohledu na to, zda pracujete uvnitř nebo venku.

Certifikát pro Evropu: EN166 / EN170 / EN172

**82979956**

**VOC: 293 Kč**

TTI MIL BRÝLE OCHRANNÉ FUNKČNÍ ČIRÉ 1 ks 4932478763



## **TVRDÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE MILWAUKEE**

Pružný kolenní chránič.

S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.

Voděodolný svrchní materiál.

Kryt zabraňující vnikání nečistot.

Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.

Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.

**82979485**

**VOC: 1 100 Kč**

TTI MIL NÁKOLENÍKY PEVNÉ GELOVÉ 4932478137



**VENKOVNÍ NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA  
SU-MA****ROTA RT-K100**

Krytí: IP54

Materiál: tlakově lité hliník/polykarbonát

Barva: tmavě šedá

Druh žárovky: 18× SMD LED, 10 W, 230 V

Světelný tok: 720 lm

Barevná teplota: 4 000 K

Rozměr: 150 × 76 × 86 mm

**82977798****VOC: 1 919 Kč**

HALLUX SU-MA SVÍTIDLO ROTA RT-K100 SMD LED 10 W 720 LM 4 000 K NÁST IP54 TMAVĚ ŠEDÁ

**MONA MN19301**

Krytí: IP65

Materiál: tlakově lité hliník/polykarbonát

Barva: tmavě šedá

Druh žárovky: 16× SMD LED, 13 W, 230 V

Světelný tok: 1 200 lm

Barevná teplota: 4 000 K

Rozměr: 230 × 82 × 81 mm

**82977800****VOC: 1 659 Kč**

HALLUX SU-MA SVÍTIDLO MONA MN19301 SMD LED 13 W 1 200 LM 4 000 K NÁST IP65 TMAVĚ ŠEDÁ

**ZEN ZN-K100**

Krytí: IP54

Materiál: tlakově lité hliník / pískované sklo

Barva: tmavě šedá

Druh žárovky: E27, 1× 18 W, 230 V

Rozměr: 220 × 90 × 120 mm

**82977801****VOC: 1 120 Kč**

HALLUX SU-MA SVÍTIDLO ZEN ZN-K100 1× E27 18 W 230 V NÁST IP54 TMAVĚ ŠEDÁ

**KOUPELNOVÉ LED SVÍTIDLO MIRROR  
MCLED**

Krytí: IP44

Materiál: hliník/polykarbonát

Výkon: 15 W

Světelný tok: 1 350 lm

Teplota barvy: 4 000 K

Index podání barev: CRI 90

Životnost: 25 000 hod.

Rozměr: 600 × 64 × 44 mm

**82885368****VOC: 549 Kč**

MCLED SVÍTIDLO LED MIRROR S15 15 W 4 000 K IP44 ML-421.002.84.0

**PLASTOVÉ VÝVODKY HEAVY DUTY  
SCAME**

Stupeň krytí: IP66/IP68/IP69

Provozní teplota: -20–80 °C

Mechanická odolnost: IK06

Materiál: halogen free

Materiál odolný UV záření.

Test žhavou smyčkou: 850 °C

Barva: RAL7035

Dodáváno včetně matice a těsnění.

**82977049****VOC: 11,36 Kč**

SCA VÝVODKA 805.3144 PG 16





# Automobilová klasika od



Za jednorázový nákup produktů KOPOS nad 5 000 Kč bez DPH získáte jeden z modelů.



Akce probíhá od 1. 4. 2022 do vyčerpání zásob. Akce platí pouze při osobním odběru zboží v prodejnách ELKOV elektro a.s. Zákazník (OSVČ nebo firma) má nárok na maximálně 15 dáreků po dobu trvání akce.

www.eaton.cz

## Ostrá výbava s Eatonem

K jednorázovému nákupu produktů značky Eaton v hodnotě vyšší jak 6 000 Kč bez DPH si vyberte jako dárek lopatu Solid, rýč Solid nebo set lopatka + motyčka + kultivátor od značky Fiskars.

Fiskars lopatka + motyčka + kultivátor

180 ks



300 ks

Fiskars lopata Solid

250 ks

Fiskars rýč Solid

K jednorázovému nákupu v hodnotě vyšší jak 15 000 Kč bez DPH získáte jako dárek univerzální sekeru Fiskars XS X7.


Fiskars sekeru XS X7

250 ks



Akce probíhá od 1. 3. 2022 do vyčerpání zásob dárků ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s. Zákazník má nárok na maximálně 10 dárků po dobu trvání akce.

# SVÍTILNA ZDARMA!



## Pracovní svítilna za nákup datových rozvaděčů **LAN-TEC**

Získejte multifunkční **pracovní svítilnu CEL-TEC WL380** jako dárek za kumulativní nákup **datových rozvaděčů LAN-TEC** (nástěnné, stojanové) nad 8.000 Kč bez DPH. Multifunkční pracovní svítilna **CEL-TEC WL380 Magnetic** je vybavena nabíjecím akumulátorem, dvojicí LED světél (COB + bílá LED) o výkonu až 380 lm, LED indikací stavu baterie, magnetem a hákem na zavěšení. Dárek v podobě svítilny Vám předáme po skončení akce.

### Podmínky akce:

- akce je platná **od 1. 4. do 30. 6. 2022**
- v období 1. 7. - 15. 7. 2022 proběhne vyhodnocení akce a společnost **ELKOV elektro** Vám v předá svítilnu jako dárek
- na jedno IČ lze získat jednu pracovní svítilnu


Pro kompletní  
sortiment  
naskenujte  
QR kód:







## POŽÁRNÍ DETEKTORY



### FDA-123-S

Obj. kód: 82890740

**Autonomní detektor  
požáru**

**VOC: 129 Kč**



### FDA-630-S

Obj. kód: 82890742

**Autonomní detektor  
požáru s integrovanou  
baterií**

**VOC: 283 Kč**



### FDA-630WI-S

Obj. kód: 82890743

**Autonomní detektor  
požáru s podporou WiFi  
a aplikací Tuya**

**VOC: 507 Kč**



### FDA-100-S

Obj. kód: 82890739

**Designový autonomní  
detektor požáru  
s integrovanou baterií**

**VOC: 498 Kč**



### FDA-555-SCO

Obj. kód: 82890741

**Autonomní detektor  
požáru a plynu CO**

**VOC: 558 Kč**



### Fda mag. holder

Obj. kód: 82890738

**Magnetický držák  
pro autonomní detektory**

**VOC: 65 Kč**

**VARNET**

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

**VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při nákupu požárních detektorů VAR-TEC.



**SCHMACHTL**  
**JÍZDA**  
**duben 2022**

**1. - 30.4.2022**

**KAISER**


Kup jakékoliv  
produkty **KAISER**  
a za každých utracených  
**500 Kč** bez  
DPH dostaneš  
plechovku  
**Plzně.**





Akce platí od 15. 7. 2021 do rozdělení poukázek,  
na všech pobočkách společnosti ELKOV elektro a. s.,  
výdej max. 200 poukázek na jedno IČ.

## PRODEJNÍ AKCE K nákupu vypínačů a zásuvek lumina dárkový poukaz Sodexo!



## Vyber si svůj styl

Za každých 1 000 Kč (bez DPH) nákupu  
vypínačů a zásuvek lumina získáte **zdarma**  
dárkovou poukázku Sodexo v hodnotě 100 Kč.

hager.cz

**:hager**

## Nabíjecí stanice witty



# Bezpečné a výkonné nabíjení

Elektromobilita s nabíjecími stanicemi Hager jsou jednoznačným trendem budoucnosti. Nabíjecí stanice witty umožňují výkonové nabíjení v Modu 3, v jednofázovém nebo třífázovém provedení až do 22 kW AC.

[hager.cz](http://hager.cz)

**:hager**

**PRODEJNÍ AKCE**  
**K nákupu parapetních**  
**kanálů či podlahových krabic**  
**šroubovák s výměnnými bity!**



# Správná volba

## pro ukládání vedení



Platnost akce: 6. 4. – 31. 5. 2022  
na všech pobočkách ELKOV elektro a.s.

K jednorázovému nákupu parapetních kanálů  
tehalt či podlahových krabic electraplan v hodnotě  
**nad 9 999 Kč** (bez DPH) získáte jedinečný Hager

**šroubovák s výměnnými bity.**

**Zboží je pouze na objednání.**

Akce bude vyhodnocena vždy po skončení měsíce.

**hager.cz**  
**elkov.cz**

**:hager**





## MISTRAL65H

Další prostor pro realizaci vašich instalačních idejí



Odolnost vůči soli, prachu nebo UV záření je pro venkovní použití zásadním požadavkem. Solné prostředí, chemický průmysl, písek/prach nebo fotovoltaické aplikace vyžadují speciálně odolné výrobky, které zaručují spolehlivou distribuci energie tam, kde je to třeba. Rozvodnice Mistrál65H jsou určeny pro montáž na stěnu (nástěnná montáž), zejména pro venkovní použití.



### Výrobek pro náročné prostředí a venkovní instalace

Rozvodnice a rozváděčové skříně MISTRAL65H jsou samozhášecí a odolné vůči abnormálnímu teplu a ohni až do 750 °C (GWT = Glow Wire Test = zkouška žhavou smyčkou). Poskytují odolnost IK 10 proti mechanickým rázům (20 Joulů) a mají stupeň krytí IP 65.

Skříně MISTRAL65H jsou k dispozici ve 4 velikostech a s širokou škálou příslušenství. Jsou speciálně navrženy pro náročné prostředí.

### Certifikovaná robustnost

Nové rozvodnice a rozváděčové skříně MISTRAL65H jsou dokonale vhodné pro náročné prostředí a venkovní instalace. Jsou otestovány a certifikovány z hlediska:

- odolnosti vůči průniku prachu a pisku (interní testy u výrobce)
- vhodnosti pro použití v solném prostředí (podle IEC 60068-2-52)
- odolnosti vůči povětrnostním vlivům (podle IEC 60068-2-5)
- trvalého působení slunečního UV záření (podle IEC 60068-2-5)
- jsou samozhášecí a odolné vůči abnormálnímu teplu a ohni až do teploty 750°C (GWT)
- odolnosti vůči rázům: IK 10 (20 Joulů)
- mají stupeň krytí: IP 65
- jsou vybaveny matnými nebo průhlednými dvířky a sdílí společně příslušenství se standardní řadou MISTRAL65
- rozvodnice jsou prázdné, nejsou osazeny svorkami ani držáky svorek

—  
**ABB s.r.o.**  
**Elektrotechnika**  
Kontaktní centrum  
Tel.: 800 312 222  
E-mail: kontakt@cz.abb.com

**abb.cz/nizke-napeti**  
**nizke-napeti.cz.abb.com**



Více zde:



AKCE

## Mistrovský odpínač ONE20 = Mistrovská odměna


**Zakupte jakýkoli odpínač ONE20 a dostanete 0,5 l Mistrova ležáku jako odměnu.**

**Platnost akce:** od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání zásob na vybraných velkoobchodech při odběru za standardních podmínek.

**Kromě ležáku získáte nákupem odpínač:**

- v kompaktním odolném krytu IP 67
- vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- vhodný i do náročných podmínek
- odolný jak mrazu, tak teple
- odolný slunečnímu UV záření
- dvě průchodky M20 pro kabely

[nizke-napeti.cz.abb.com](http://nizke-napeti.cz.abb.com)

**Koupíš****Dostaneš**

=



Jediný odpínač  
v krytu,  
který budete  
potřebovat.  
Tak snadné to je!



| Typ      | Objednací kód   |
|----------|-----------------|
| ONE20M2W | 1SCA138456R1001 |
| ONE20M3W | 1SCA138457R1001 |
| ONE20M4W | 1SCA138459R1001 |



| Typ      | Objednací kód   |
|----------|-----------------|
| ONE20M2G | 1SCA135532R1001 |
| ONE20M3G | 1SCA135535R1001 |
| ONE20M4G | 1SCA135538R1001 |



| Typ      | Objednací kód   |
|----------|-----------------|
| ONE20M2Y | 1SCA135533R1001 |
| ONE20M3Y | 1SCA135536R1001 |
| ONE20M4Y | 1SCA135540R1001 |



# Přírodní energie

K nákupu vybraných produktů nad 3 000 Kč získáte  
**2 balíčky přírodní energie sušeného masa.**

## Harmony



vybraná  
kontrolní relé Harmony



vybrané  
ovládací prvky Harmony

## TeSys



vybrané  
ministrykače TeSys



vybrané  
stykače TeSys

| Akce bude zahájena 1. 2. 2022 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vybírané produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na [www.eplus.schneider-electric.cz](http://www.eplus.schneider-electric.cz). | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



# Řešení ovládání a spouštění motorů



Od tradice k inovaci

## Ovládání

**Ovládání** motoru je obecný pojem, který zahrnuje jakoukoliv změnu provozního stavu elektrického motoru se zabezpečením jeho stabilního chodu. Bývají zahrnuti i ovládací a signalizační prvky.



Harmony

## Spouštění

Máme čtyři metody **spouštění**, každá má své výhody i nevýhody: Přímá metoda spouštění | Hvězda-Trojúhelník | Softstartér | Frekvenční měnič.



TeSys Deca

TeSys U

## Ochrana

**Ochrana** motoru se myslí tepelná a zkratová ochrana. Tepelnou ochranu zajišťuje tepelné relé, softstartér nebo frekvenční měnič. Zkratová ochrana se předřazuje a může to být motorový jistič nebo motorový spouštěč, který kombinuje obě tyto ochrany.



TeSys

Acti 9

ComPacT NSX



**MOTOR  
MANAGEMENT**  
*s jistotou*

## Hlídní

**Hlídní** motoru zahrnuje různé ochranné funkce: tepelná ochrana, podpětí, přepětí, sled fází, teplota vinutí, izolační stav, atd. Zabezpečují je specifické typy relé, softstartéry nebo frekvenční měniče.



Harmony

## Řízení

**Řízením** motoru se obvykle myslí řízení jeho otáček. Regulací otáček docílíme značných úspor elektrické energie zejména u čerpadlových nebo ventilátorových aplikací.



Altivar

**Od teorie k praxi za 2 minuty**

**Online konfigurační bez registrace!**

[www.se.com/cz/motor-konfigurator](http://www.se.com/cz/motor-konfigurator)

Vše jednoduše, efektivně, bez registrace, za pár minut.



# Sleva na ruku



## K přístrojům Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)  
ř. 1 (SDD111101X10),  
ř. 6 (SDD111106X10),  
zásuvek (SDD111012X10).

### SEDNA NOVINKA Design/Elements


- jednoduchá a rychlá montáž
- technické vychytávky
- kombinace barev a materiálů
- výhodná cena



Nové i barvy  
Aluminium a Antracit

## K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora (10 ks)  
zásuvek (EPH2800221X10).



## K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)  
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),  
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),  
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),  
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



## K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům  
iID 2P/25A (A9Z11225P),  
iID 4P/25A (A9Z11425P),  
iID 4P/40A (A9Z11440P),  
iDK 2P/25A (A9Z05225P),  
iDK 4P/25A (A9Z05425P),  
iDK 4P/40A (A9Z05440P),  
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

 **ESKA**

## Kompletní sortiment pojistek

Firma Eska je jediným evropským výrobcem, který nabízí kompletní sortiment pojistek. Garantuje nejvyšší kvalitu a spolehlivost svých výrobků, neustále inovuje své produkty a rozšiřuje sortiment.

- Skleněné pojistky
- Keramické pojistky
- Tepelné pojistky
- Pojistky pro automobilový průmysl
- Pojistky pro fotovoltaiku
- SMD, SMT pojistky
- Pojistkové držáky a příslušenství



→ Přehled skleněných pojistek  
<https://bit.ly/eska-prehled>





**theben**  
energy saving comfort

## Digitální spínací hodiny Theben top3

S možností snadného programování pomocí  
PC či mobilu a bezpečným přenosem dat.



### Spínání 600 W LED

Zvládnete vysoké spínací proudy  
LED svítidel díky spínání při  
průchodu nulou.



### Bezpečný přenos dat

Programy přenášejte pomocí Bluetooth  
Low Energy OBELISK top3 na přístroj  
řady top3.



→ Více informací

<http://bit.ly/theben-top3>



### Flexibilní programování

Vytvářejte programy přímo na přístroji top3,  
na PC nebo přes aplikaci na smartphonu nebo  
tabletů.



### 100% kompatibilní s top2

Ušetřte čas a peníze při výměně. Díky identickému  
obsazení svorek lze současně příslušenství top2  
použít i pro top3.





# X Board

Profesionální odvíječky  
kabelových cívek a svazků



**X Board XB 300**

Obj. č. 10137

Profesionální navijec a odvíječ kabelových bubnů Ø 300 mm pro všechny malé až střední kabelové bubny.

**Ideální pro poškozené kabelové bubny!**

**Nosnost až 300 kg!**



**X Board XB 500**

Obj. č. 10136

Profesionální navijec a odvíječ kabelových bubnů Ø 500 mm pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.).

**Nosnost až 800 kg!**

## Multifunkční trn + XB 300

Obj. č. 10174

Nasazením na nerezový středový trn a následným vyklopením 4 postranních třmenů lze odvíjet i volné kabelové svazky nebo jednotlivé vodiče.

**Výhodný balíček!**



### Video X Board

Otevřete přes QR kód nebo pomocí  
příмого odkazu:  
<https://bit.ly/runpo-trn>



## Produkty pro FOTOVOLTAICKÉ systémy

# SEZ-CZ

*Váša dobrá volba...*

### KIWA přepětová ochrana AC i DC části

- DC ochrana až do 1 000 V DC
- PO I 3 PV 600 V DC, PO I 3 PV 800 V DC, PO I 3 PV 1000 V DC, PO I 5 PV 1000 V DC
- POPV II 2 F 300 V DC, POPV II 2 F 600 V DC
- POPV II 3 F 800 V DC, POPV II 3 F 1000 V DC, POPV II 3 F 1500 V DC

### Modulární jističe SEZ a odpojovače

- 6 kA, 10 kA

### Domovní rozvodnice STILO

- 4–36 modulů
- nástěnné a podomítkové provedení
- bílá nebo transparentní dvířka

### Průmyslové rozvodnice D-BOX plus IP 65

- 4–54 modulů
- bezhalogenové a UV stabilní materiály
- vybaveno svorkovnicemi (PE+N)



**brother**  
at your side

## Značte jako profesionál na tiskárně PT-E550WSP

MARK OF A SMART  
PROFESSIONAL**AKČNÍ  
CENA**

### Specifikace:

- Obsah balení: kufřík, AC adaptér, Li-ion baterie, 4 PLNÉ TZe pásky
- Tisk na pásky: 6, 9, 12, 18 a 24 mm + HSe smršťovací bužírku
- Připojitelná k PC (USB, WiFi) tisk z mobilní aplikací: Mobile Cable Label Tool a iPrint&Label
- Velký podsvícený LCD displej
- Možnost tvorby čárových a QR kódů
- Automatický odstřih a poloodstřih

**ODOLNÉ LAMINOVANÉ ZNAČENÍ****www.brother.cz**Laminovaný  
povrchOdolnost  
proti oděruTeplotní  
odolnostOdolnost  
proti  
vyblednutíOdolnost  
proti voděOdolnost proti  
chemikáliímVysoká  
přilnavost

**FRÄNKISCHE**

Prémiové UV stabilní  
trubky pro Vaše projekty








PASSION FOR POWER.

ENVSUN

## Bezpečné a profesionální řešení pro Fotovoltaiku

Modulární systém Mi do 1000A



Řešení na  
míru?  
Kontaktujte  
nás !

Nabízíme kompletní řešení v oblasti  
technologie distribuce elektrické energie pro  
fotovoltaická zařízení na míru.

K dnešnímu dni technologii HENSEL používá  
více než 10 000 fotovoltaických projektů po celém světě.  
Kontaktujte nás na [prodej@hensel.cz](mailto:prodej@hensel.cz)



# PREZENTAČNÍ DNY V ELKOV ELEKTRO

ELKOV elektro pro Vás připravil v tomto měsíci prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – Vodní 613/5, 678 01 Blansko

**6. 4.**  
Středa

**brother**  
at your side

Občerstvení  
7:00 – 16:00

**12. 4.**  
Úterý

**:hager**

Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Kšírova 701/255, 619 00 Brno

**7. 4.**  
Čtvrtek

**OBO**  
BETTERMANN

Občerstvení  
7:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Gromešova 2238/25, 621 00 Brno - Řečkovice

**20. 4.**  
Středa

**OBO**  
BETTERMANN

Občerstvení  
7:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Dr. E. Beneše 125, 560 02 Česká Třebová

**12. 4.**  
Úterý

**Schneider**  
Electric

Občerstvení  
7:00 – 15:00

**Každý pátek**

**FRÄNKISCHE**

Káva



ELKOV elektro a.s. – Chelčického 1656/1a, 767 01 Kroměříž

**7. 4.**  
Čtvrtek

**OEZ**

Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Vážní 900, 500 03 Hradec Králové

**5. 4.**  
Úterý



Občerstvení  
7:00 – 14:00

**6. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:30 – 14:30

**12. 4.**  
Úterý



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Vodní 613/5, 678 01 Blansko

**6. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 16:00

**12. 4.**  
Úterý



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Husova 1576, 530 02 Pardubice

**5. 4.**  
Úterý



Občerstvení  
7:30 – 14:30



ELKOV elektro a.s. – Severní XI 2458/1, 141 00 Praha 4

**12. 4.**  
úterý



Občerstvení  
7:00 – 14:00

**27. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 16:00



ELKOV elektro a.s. – K Bílému vrchu 3140/20, 193 00 Praha 9

**6. 4.**  
středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00

**20. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – K Hájmům 1068/4, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

**7. 4.**  
Čtvrtek



Občerstvení  
7:00 – 16:00

**13. 4.**  
Středa



Občerstvení  
8:00 – 15:00

**14. 4.**  
Čtvrtek



Občerstvení  
7:00 – 16:00



ELKOV elektro a.s. – Stará Březovská 2259, 356 01 Sokolov

**13. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00

**20. 4.**  
Středa



Grilování  
7:00 – 14:00

**27. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Na Sádkách 1799, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

**20. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Purkyňova 246/18, 568 02 Svitavy

**27. 4.**  
Středa



Guláš  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – K Novému nádraží 2260, 594 01 Velké Meziříčí

**13. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00

**19. 4.**  
Úterý



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – náměstí Pod kaštany 938, 566 01 Vysoké Mýto

**6. 4.**  
Středa



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Cihlářská 2294/10, 789 01 Zábřeh

**21. 4.**  
Čtvrtek



Občerstvení  
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Brněnská 8, 591 01 Žďár nad Sázavou

**26. 4.**  
Úterý



Občerstvení  
7:00 – 14:00

**Těšíme se na Vaši návštěvu!**

# kontakty

## pobočka Blansko

Vodní 613/5  
678 01 Blansko  
tel.: 516 410 099  
tel./fax: 516 419 533  
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:  
Po, Út, Čt, Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>15</sup>  
St: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

## pobočka Brno

Kšírova 701 / 255  
619 00 Brno  
tel.: 543 538 850  
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

### SAMOOBSLUŽNÁ PRODEJNA:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
So: 8<sup>00</sup>–13<sup>00</sup>  
tel.: 725 653 984

## pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25  
(za budovou AŽD Praha)  
621 00 Brno-Řečkovice  
tel.: 725 653 273  
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>

## pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13  
(areál Koberce Trend)  
593 01 Bystřice nad Pern.  
tel.: 725 653 259  
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>  
So: 10<sup>00</sup>–11<sup>00</sup>

## pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125  
560 02 Česká Třebová  
tel.: 777 736 467  
e-mail: c.trebowa@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

## pobočka Holice

Hradecká 1118  
534 01 Holice  
tel.: 466 682 131  
e-mail: holice@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–11<sup>30</sup>  
12<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

## pobočka Hradec Králové

Vážní 900  
500 03 Hradec Králové  
tel.: 495 546 900  
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>30</sup>

## pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d  
693 01 Hustopeče  
tel.: 608 710 289  
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

## pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879  
583 01 Chotěboř  
tel.: 725 653 355  
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

## pobočka Jevíčko

Okružní IV/844  
569 43 Jevíčko  
tel.: 725 653 286  
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>  
13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

## pobočka Kladno

Trojanova 124  
272 01 Kladno  
tel.: 312 662 923  
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 7<sup>30</sup>–17<sup>00</sup> (maloobchod)  
So: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> (maloobchod)

## pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a  
767 01 Kroměříž  
tel.: 573 342 722  
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

## pobočka Liberec

Doubská 1077/55  
460 06 Liberec VI-Rochlice  
tel.: 488 577 075  
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

## pobočka Pardubice

Husova 1576  
Bílé Předměstí  
530 02 Pardubice  
tel.: 466 410 332–34  
fax: 466 401 567  
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Čt: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

## pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458  
141 00 Praha 4  
tel.: 272 657 181  
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**pobočka Praha 9**

K Bílému vrchu 3140/20  
193 00 Praha 9  
tel.: 725 653 216  
725 653 204  
725 653 215  
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**pobočka Praha 13**

K Hájem 1068/4  
155 00 Praha 13  
tel.: 725 653 388  
e-mail: prodejestodulky@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**pobočka Prostějov**

Plumlovská 481/200  
796 04 Prostějov  
tel.: 725 172 041  
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

**pobočka Rychnov n. Kněžnou**

Na Sádkách 1799  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
tel.: 725 653 950  
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>  
12<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

**pobočka Sokolov**

Stará Březovská 2259  
356 01 Sokolov  
tel.: 725 653 341  
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

**pobočka Svitavy**

Purkyňova 246/18  
568 02 Svitavy  
tel.: 461 530 822  
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>  
Maloprodejna:  
Po–Pá: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>  
So: 8<sup>00</sup>–11<sup>00</sup>

**pobočka Šenov u Nového Jičína**

Dukelská 109  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
tel.: 773 835 508  
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

**pobočka Tišnov**

Wagnerova 1715  
666 01 Tišnov  
tel.: 603 151 502  
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

**pobočka Valašské Meziříčí**

Zašovská 847  
757 01 Valašské Meziříčí  
tel.: 725 653 282  
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

**pobočka Velké Meziříčí**

K Novému nádraží 2260  
594 01 Velké Meziříčí  
tel.: 603 151 505  
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

**pobočka Vysoké Mýto**

náměstí Pod kaštiny 938  
566 01 Vysoké Mýto  
tel.: 725 653 351  
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>, 12<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

**pobočka Zábřeh**

Cihlářská 2294/10  
789 01 Zábřeh  
tel.: 777 941 904  
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

**pobočka Zastávka**

1. máje 262  
664 84 Zastávka u Brna  
tel.: 724 032 652  
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

**pobočka Zlín**

Chmelník 1296  
763 02 Zlín-Malenovice  
tel.: 577 110 350-1  
fax: 577 110 360  
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

**pobočka Žďár nad Sázavou**

Brněnská 8  
591 01 Žďár nad Sázavou  
tel.: 777 736 471  
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>



# hakil®

Hz in Hearts

## Potřebujete svodiče přepětí pro fotovoltaické instalace?

Sortiment předního českého výrobce naleznete na [hakil.com](https://hakil.com), ke stažení je i [přehledový katalog Fotovoltaické systémy](#).

Nyní můžete nakoupit přímo na [eshop.elkov.cz](https://eshop.elkov.cz) v kategorii Svodiče přepětí.



**Nová řada G-line PV** svodičů přepětí doplňuje náš základní sortiment. Pro napěťové hladiny 600–1500 V DC nabízíme **SPD typu T2 i typu T1+T2** jak v zapojení U, tak v zapojení Y (to navíc zaručuje nulové svodové proudy), a to **pro všechny hladiny LPL**, tedy **pro všechny možné aplikace** od malých ostrovních systémů, přes velké budovy, až po rozsáhlé solární parky.