



ODIZOLOVACÍ A LISOVACÍ KLEŠTĚ PRO SOLÁRNÍ KABELY

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ NO. 7 SOLAR WEICON

Speciální kleště pro demontáž a odizolování všech běžných kabelů v solárním sektoru.

Pracovní rozsah: 1,5–6 mm²

Přesná práce, optické nastavení délky stupnice (až do 26 mm).

Integrovaný, dobře přístupný boční břit pro stříhání vodičů až do Ø 3 mm.

Automatické odizolování.

82982744

VOC: 1 399 Kč

WEI KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ No. 7 SOLAR 1,5–6 mm² 51002007

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ 121211, 121212 KNIPEX

Na solární kabely, speciálně přizpůsobeno pro vícevrstvé izolace a izolace RADOX®.

Pracovní rozsah kleští 121211: 1,5–6 mm² (AWG 16-10)

Pracovní rozsah kleští 121212: 4–10 mm² (AWG 12-8)

S přidavnou podpěrou kabelu pro snadnější vystředění kabelů s vícevrstvou izolací v odizolovacích otvorech.

Tvarově přesné odizolování i obtížně odstranitelných izolačních materiálů vyrobených z PFTE, Silikon, Radox®, Kapton® a pryž, a to i vícevrstvých.

Druhý pár nožů spolehlivě přidrží zbývající izolaci.

Výměnné tvarové nože přesně uzpůsobené příslušnému průřezu kabelu.

S nastavitelným délkovým dorazem pro stále stejné délky odizolování při sériové výrobě.

Nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

Těleso kleští: ocel

81774559

VOC: 3 251 Kč

KN 121211 KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ NA SOLÁRNÍ VÍCEVRSTVÉ KABELY 1,5–6 mm²

82992932

VOC: 3 251 Kč

KN 121212 KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ NA SOLÁRNÍ VÍCEVRSTVÉ KABELY 4–10 mm²

LISOVACÍ KLEŠTĚ CTF PV WM4 WEIDMÜLLER

Pro fotovoltaické konektory WM4 od společnosti Weidmüller a podobné konektory.

Pro Multi-Contact MC4 1,5 mm² až 6 mm² a podobné konektory.

Pro Hirschmann SunCon 4 mm² a podobné konektory.

Ráčna pro přesné krimpování.

Možnost uvolnění v případě chybné manipulace.

S lokátorem pro přesné polohování kontaktů.

82897935

VOC: 7 248 Kč

WM KLEŠTĚ NA FVE KONEKTORY CTF PV WM4, 1222870000



**LISOVACÍ SOUPRAVA CLICK'N'CRIMP 106052
CIMCO**

Patentované systémové lisovací kleště s výměnnými tvarovými vložkami. Tělo kleští ze 3 mm silného speciálně zušlechťeného tvrzeného plechu, s pákovým převodem.

Seřizovací mechanismus ráčný s nucenou aretací s normalizovaným přitlačným tlakem.

V sadě s lisovacími nástavci pro běžné konektory MC3, MC4 a systémovou řadu Solinq a izolované kabelové koncovky od 0,5 do 6 mm².

81756356**VOC: 5 339 Kč**CIMCO LISOVACÍ SOUPRAVA SOLARTECHNIK PRO FVE MC3 A MC4 0–5–6 mm² 106052**LISOVACÍ KLEŠTĚ LY-254B
TIPA**

Pro konektory MC4.

Pracovní rozsah: 2,5–6 mm² / 26–10 AWG

82987136**VOC: 319 Kč**TIPA KLEŠTĚ LISOVACÍ LY-2546B NA FVE KONEKTORY MC4 2,5+4+6 mm² 06610141**KRABICE A MONTÁŽNÍ DESKA DO FINÁLNÍHO ZATEPLENÍ
KOPOS KOLÍN****ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KEFZ 80**

Pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov od tloušťky izolační vrstvy 80 mm.

Vhodné pro běžné typy kontaktního zateplení (fasádní polystyren, minerální vata).

Možnost montáže i do finálně zhotovených fasád.

Elektroinstalační krabice s utěsněnými membránovými vstupy.

Součástí balení: šroubovací nosič, elektroinstalační krabice, montážní návod, vruty

Pro první instalaci je nutné použít set KEFZ 80/VDZ, který navíc obsahuje ruční vrtací sestavu. Tato vrtací sestava je opakovaně použitelná.

Materiál: PP

Barva: světle šedá RAL 7035

Samozhášivost: ano, do 30 s

Teplotní odolnost: -25–60 °C

Zkouška žhavou smýčkou: 850 °C

Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

Pro první instalaci je nutné použít set KEFZ 80/VDZ, který navíc obsahuje ruční vrtací sestavu. Tato vrtací sestava je opakovaně použitelná.

82991848**VOC: 196 Kč**

KO KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ DO FINÁLNÍHO ZATEPLENÍ KEFZ 80 KB



MONTÁŽNÍ KRABICE MDFZ 80

Pro instalaci menších elektrických zařízení (pohybová čidla, kamery apod.) na zateplené fasády budov od tloušťky izolační vrstvy 80 mm.

Vhodné pro běžné typy kontaktního zateplení (fasádní polystyren, minerální vata).

Možnost montáže i do finálně zhotovených fasád.

Montážní deska vhodná pro vruty o průměru 4 až 5 mm.

Možnost trvalého zatížení 15 N.

Součástí balení: šroubovací nosič, montážní deska, montážní návod, vruty



Pro první instalaci montážní desky je nutné použít set MDFZ 80/VDZ, který navíc obsahuje ruční vrtací sestavu. Tato vrtací sestava je opakovaně použitelná.

82991846**VOC: 196 Kč**

KO DESKA MONTÁŽNÍ DO FINÁLNÍHO ZATEPLENÍ MDFZ 80 KB

**DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT TC 305
THERMO-CONTROL**

Drátové připojení.

Jednoduché ovládání kolečkem.

Režim vytápění / chlazení.

Rozsah nastavení teplot: 5 °C až 30 °C

Přesnost měření teploty: 0,1 °C

Výstup: NO/COM beznapěťový

Max. zátěž: 2 A

Napájení: 2× baterie AAA

Barva: bílá nebo černá

82985857**VOC: 531 Kč**

TC TERMOSTAT DIGITÁLNÍ DENNÍ TC 305, BÍLÁ

**AUTONOMNÍ DETEKTOR CO LM-218A
ELEKTROBOCK**

Displej poskytuje informace o koncentraci CO, stav baterie a upozorňuje i na nízkou koncentraci CO (30 PPM) během 40 minut.

Tlačítko TEST/MENU slouží k otestování funkčnosti, ztlumení a resetu naměřených hodnot.

Tento autonomní detektor CO je certifikovaný podle nové normy EN 50291-1:2018 a je vhodný pro použití v obytných prostorech.

Výhody LM-218A:

- bateriové napájení,
- český popis včetně návodu,
- multifunkční LCD displej s informacemi o úrovni koncentrace CO,
- detekce elektrochemickým čidlem,
- vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 0–90 % (např. koupelny),
- akustická signalizace > 85 dB ve vzdálenosti 1 m,
- signalizace i nízké koncentrace CO (25 PPM),
- multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení signálu a resetu,
- 10letá životnost s ohlášením konce životnosti na LCD.

82984765**VOC: 557 Kč**

EB DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO LM-218A 0185



**INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO SB LED
TREVOS**

Difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
Základna: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
Maximální účinnost svítidla: 145 lm/W
Krytí svítidla: IP20
Maximální teplota okolí: $t_a = 35^{\circ}\text{C}$
Standardní provedení CRI > 80: 3 000 K, 4 000 K
Vypínač: vestavný v bočním víčku
Kabelová vývodka: bílá gumová

**82984568****VOC: 684 Kč**

TRE SVÍTIDLO LED SB 1.4FT 4400/840 4 250 LM, 1150 mm 22435

**VENKOVNÍ LED SVÍTIDLA CAPRI A ISCHIA
F.A.N. EUROPE LIGHTING**

Bílý termoplast.
Průhledný difuzor s diamantovým efektem.
Zdroj světla: LED SMD
Výkon a svítivost: 20 W, 2 000 lm
Teplota chromatičnosti: 4 000 K
Stupeň krytí: IP65
Mechanická odolnost: IK06
Provedení CAPRI má kulatý tvar.
Provedení ISCHIA má oválný tvar.

82986316**VOC: 428 Kč**

PHIL INTEC LED SVÍTIDLO ISCHIA PLAFONIERA OVAL 20 W 2 000 LM 4 000 K IP65 LED-ISCHIA-L-BCO

82986315**VOC: 428 Kč**

PHIL INTEC LED SVÍTIDLO CAPRI PLAFONIERA KRUH 20 W 2 000 LM 4 000 K IP65 LED-CAPRI-S-BCO

**ZAHRADNÍ KÁMEN SE ZÁSUVKAMI
PANLUX**

Prodlužovací přívod v zahradě, kde na sebe nebude díky svému vzhledu příliš upozorňovat.
Materiál: epoxid, šedá barva
Krytí: IP44
Kabel zakončený vidlicí, délka 1,8 m.
Max. zatížení: 3 680 W / 16 A
Instalace pouze na betonový povrch.
K dispozici 2 varianty: 2× zásuvka + časovač (obj. č. PN420000003),
4× zásuvka (PN420000001).

82983655**VOC: 1 120 Kč**

PAN ZÁSUVKA STONE 2ZT ZAHRADNÍ KÁMEN 2× ZÁS 1× ČASOVAČ IP44 PN420000003

82983653**VOC: 1 120 Kč**

PAN ZÁSUVKA STONE 4Z ZAHRADNÍ KÁMEN 4× ZÁS. IP44 ŠEDÁ PN420000001





DATOVÉ ROZVADĚČE






Nástěnné rozvaděče 10"

- barva rozvaděčů: černá a šedá
- příslušenství pro 10" rozvaděče: *patch panely, vyvazovací panel, poličky, napájecí panel*



Nástěnné rozvaděče 19"

- barva rozvaděčů: černá a šedá
- příslušenství pro 19" rozvaděče: *patch panely, vyvazovací panely, poličky, napájecí panely, ventilační jednotky*



Stojanové rozvaděče 19"

- barva rozvaděčů: černá
- příslušenství pro 19" rozvaděče: *patch panely, vyvazovací panely, poličky, napájecí panely, ventilační jednotky, podstavce*

**VARNET**

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

 **LAN-TEC****VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při nákupu datových rozvaděčů LAN-TEC.

 **ELKOV
ELEKTRO**

EATON

Powering Business Worldwide

**EATON
mánie**

**Šance pro všechny
registrované!***



250
bodů

EATON Protection box



1500
bodů

Stolní hra Harry Potter
Boj o Bradavice



1500
bodů

Stolní hra
Catan - Hvězdoplavci



16000
bodů

Herní konzole PlayStation 5



6000
bodů

Elektrický zubní
kartáček sonický Philips Sonicare



10000
bodů

LEGO® Technic
Lamborghini Sián FKP 37

**Nakupte vybrané
produkty EATON**

**Zaregistrujte se
a sbírejte body**

**Vyměňte body
za skvělé dárky**

Registrace na www.eatonmanie.cz Akce platí od 1. 8. do 31. 10. 2022

***Po skončení akce jeden z vás vyhraje zážitkovou jízdu
v luxusním voze Tesla model 3.**



famatel^{CZ}
PROFESSIONAL





AKCE

Ke všem zásuvkovým skříním **Famatel**
s proudovým chráničem
získáte Famatel Roller
ZDARMA!



Dárek:

designový prodlužovací kabel v pastelově zelené barvě
délka 2 metry, 3x 1,5 mm², 230 V, 16 A, max. 3000W



PRODUKTOVÉ VIDEO:



Akce platí od 1.7.2022 do vyprodání zásob.

Akce se vztahuje pro všechny zásuvkové skříně Famatel s proudovým chráničem.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

AKCE

Vyber si LEGO!

Za nákup rámečků BUSCH-AXCENT®

Za kumulované nákupy vybraných produktů po dobu trvání akce získáte LEGO dárek dle dosaženého obrátu za celé období.


Vybrané produkty ABB: rámečky designové řady Busch-axcent®

Platnost akce: od 1. 8. - 31. 10. 2022

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

abb.cz/nizke-napeti

Koupíš



Dostaneš



Přehled dárků a minimální hodnoty nákupu naleznete na druhé straně letáku.

LEGO dárky!

Hodnota nákupu	LEGO - dívčí	LEGO - chlapecké
3 000 Kč a více	 Myška Minnie a zmrzlinárna - 10773	 Koenigsegg Jesko - 76900
6 000 Kč a více	 Popelka a královský kočár - 43192	 Figurka Iron Mana - 76206
9 000 Kč a více	 Locika ve věži - 43187	 Lod s kozím spřežením - 76208
12 000 Kč a více	 Zámek Krásky a zvířete - 43196	 Útěk T-rexe a atrociraptora - 76948

Hodnoty nákupu jsou uvedeny bez DPH. Nákupy se sčítají. Na konci uvedeného období bude udělán součet nákupů, a zákazník si bude moci vybrat LEGO dárek. **Dodavatel negarantuje zaslání dárků do konce roku 2022.** Konkrétní objednáč čísla sortimentu ABB, kterých se akce týká, najdete na www.elkov.cz.



Konfiguratör domovní elektroinstalace

Usnadní práci, šetří čas

ABB představuje nový **Konfiguratör pro domovní elektroinstalace**.

Můžete využít **rychlou volbu** z přednastavených instalací, nebo si postavit **svůj projekt**.

Určete si:

- Dům nebo byt?
- Klasická nebo chytrá elektroinstalace?
- Design a barva vypínačů a zásuvek?

V Konfiguratöru si snadno:

- vytvoříte strukturu domu
- nakreslíte plánek místností a jejich dispozice
- umístíte instalační prvky a přidělíte jim funkce
- vygenerujete soupisku materiálů a dokumentaci k projektu

Jedním kliknutím **přenesete soupisku materiálů do nákupního košíku**, který je propojený s vaším vybraným velkoobchodem.

Ceny v nákupním košíku jsou pouze orientační, na konci se vám **přepočítají** na ceny, jaké máte nastavené u vašeho velkoobchodního partnera.



1. Vymysli



2. Naplánuj



3. Objednej



AKCE

SEZ-CZ

Vše dobrá volba...

DÁREK ZA NÁKUP elektroměrů série EDIN

Při zakoupení elektroměrů série
EDIN DOSTANETE RED BULL
+ DÁRKOVOU POUKÁZKU
NA NÁKUPY V KAUF LANDU

Energetický nápoj (0,25 l) Red Bull

- za nákup každého kusu elektroměru série EDIN jeden nápoj zdarma

Dárkový poukaz v hodnotě 200 Kč

- za nákup elektroměrů série EDIN v celkové hodnotě nad 3 000 Kč (bez DPH) jeden poukaz zdarma



Akce platí od 1. 6. 2022 do vyčerpání všech dárků.

www.sez-cz.cz



AKCE

Dárek pro vás ihned!



K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks v balení),
ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks v balení),
zásuvek (KIT_NU305918EX10, 10 ks v balení),
dvozásuvek (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks v balení).

Nová Unica

- nová / pestrá / flexibilní
- menší strojek / více prostoru pro montáž
- výrazné rozšíření funkcí a nové vychytávky
- robustnější montážní rámeček Zamak
- přímá montáž do podlahových krabic (45x45)



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora (10 ks)
zásuvek (EPH2800221X10).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ka chráničům
iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
iDK 2P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/25A (A9Z05425P),
iDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).

● akce probíhá u vybraných velkoobchodů od dubna 2022
do vyprodání zásob ● navíc můžete získat body do věrnostního
programu eplus ● organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek
akce ● podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz ●


Life Is On

Schneider
Electric



Akce platí od 15. 7. 2021 do rozdáni poukázek,
na všech pobočkách společnosti ELKOV elektro a. s.,
výdej max. 200 poukázek na jedno IČ.

PRODEJNÍ AKCE K nákupu vypínačů a zásuvek lumina dárkový poukaz Sodexo!



Vyber si svůj styl


Za každých **1 000 Kč** (bez DPH) nákupu
vypínačů a zásuvek lumina získáte **zdarma**
dárkovou poukázku Sodexo v hodnotě 100 Kč.

hager.cz


:hager

HENSEL

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI



Pro snadné použití lze uvítnout ovládací páčky i při jejím upevnění na adaptér.



Svorkovnici lze variabilně posouvat po DIN liště.

DK 0404 W

- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 tlívdíčová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz

ENYCASE®

GEWISS PROMO

Platnost akce od 8. 8. 2022 do vyprodání zásob

www.gewiss.com

GEWISS INTEGRATED SOLUTIONS



Domotics



Power



Building



Lighting

Nakupte jednorázově
produkty GEWISS v hodnotě

1000 Kč bez DPH

a získáte

**originální pracovní
rukavice Gewiss!**



Platí jen pro velkoobchody. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

*ilustrační foto

E | S | T

Elektro-System-Technik s.r.o., výhradní dodavatel značky GEWISS v ČR a SR,
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vyšochaň, T: +420 266 090 711, E: obchod@est-praha.cz
www.est-praha.cz



Protahovací pera ze skelného vlákna Ø 4,5–15 mm

s ocelovým navijecím stojanem a dvojitým odvíjecím systémem



- Automatická odvíjecí brzda zabraňuje samovolnému odvíjení
- Rychloodvíjení urychluje samovolné odvíjení skelného pera
- Parkovací brzda aretuje nebo uvolňuje koš se skelným perem
- Počítadlo metrů v krocích po 10 cm (stojany od Ø 730 mm)

→ Více informací v katalogu
<http://bit.ly/katalog-runpotec>



Pera ze skel.
vlákna Ø 4 mm



Pera ze skel.
vl. Ø 7,5–15 mm

Přímý odkaz:
<https://bit.ly/protahovací-pera-4-6>

Přímý odkaz:
<https://bit.ly/protahovací-pera-15>




theben
energy saving comfort

Jsem elegantní. Jsem chytrá.

Jsem theLUXA S 180 E.

- + Černá a bílá varianta
- + Spínání LED zdrojů
- + Spínání při průchodu nulou
- + Patice s velkým prostorem pro kabely
- + Designové ocenění PLUS X AWARD
- + Detekce pohybu přímo pod čidlem
- + Snadno dostupné ovládání
- + Samoučící funkce přímo v detektoru
- + Testovací funkce, pulsní funkce
- + Krytí IP 55



Víte, že...

Theben nabízí ucelený sortiment čidel pohybu a přítomnosti. Více na www.est-praha.cz




GEWISS

Nástěnné rozbočovací krabice

Řada 44 CE

Ucelená soustava nástěnných rozbočovacích krabic ve vyšším krytí, vyrobených z moderních materiálů.



- Tři stupně krytí – IP 44, IP 55 a IP 56
- 11 rozměrů, dostupných ve dvou verzích
- Krabice s velkokapacitním dnem
- 6 typů vík



Krabice vybavené novou kabelovou průchodkou.



Šrouby s „kulovalou hlavou“ a drážkováním na dně krabice.



Víko, které neztratíte. Inovativní vnitřní profil víka.



→ Více informací v katalogu
<http://bit.ly/gewiss-44ce>



Verze pro řídění
ve fotovoltaickém sektoru



EN 60754-2
Bežhalogenové verze



Verze s materiálem
GWT 960 °C



Verze
s certifikací RINA



PRODEJNÍ AKCE

30 let
1992-2022 

NAKUPUJTE PŘÍSTROJOVÉ KRABICE S TĚSNĚNÍM

LEVNĚJI

NEŽ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE KP A KPR BEZ TĚSNĚNÍ



KRABICE KP 68/D_KA

73 × 45 mm

4,60 Kč

Kód ELKOV: **82983001**



KRABICE KPR 68/D_KA

73 × 70 mm

19,80 Kč

Kód ELKOV: **82983002**

Vlastnosti přístrojových krabic s těsněním:

- snížení tepelných ztrát
- mimořádné pevné spojení více krabic
- velký vnitřní prostor
- instalované šrouby pro přístroje

Uvedené ceny platí pro registrované zákazníky, jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob.

kontakty

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

SAMOOSLUŽNÁ PRODEJNA:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Groměšova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
tel.: 725 653 910
e-mail: caslav@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chatebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216
725 653 204
725 653 215
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájem 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zastávka

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 724 032 652
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

ESHOP.ELKOV.CZ

- 125 000 POLOŽEK, Z TOHO 85 000 SKLADEM
- PŘI NÁKUPU NAD 1 500 Kč BEZ DPH DOPRAVA ZDARMA
- MOŽNOST VYZVEDNUTÍ NA KTERÉKOLI Z 29 PROVOZOVEN ELKOV ELEKTRO
- ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH SKLADOVÝCH ZÁSOB
- ZOBRAZENÍ SJEDNANÝCH SMLUVNÍCH CEN
- HISTORIE VAŠICH DOKLADŮ

**ŠETŘETE SVŮJ ČAS, NAKUPOUJTE ON-LINE!****WWW.ELKOV.CZ**