



DC SDRUŽOVACÍ KRABICE PV NEXT WEIDMÜLLER

Jednoduché připojení a údržba.

Pro napětí až do 1 000 V.

V souladu s IEC 61439-1/2.

Stupeň krytí: IP65

Možnosti připojení:

- standardní WM4 C konektor osazený už ve výrobě.
- Plug and play – jen zapojíte bez nutnosti speciálního nářadí.
- vývodka pro kabel až 16 mm². V balení jsou záslepky pro zaslepení nevyužitých vstupů.

PROVEDENÍ PRO 1 PV STRING

Objednací číslo Elkov	Objednací číslo WM	Typ	Připojení	Přepětová ochrana	DC vypínač
82982069	2791930000	PVN1M112SXFV100TXPX11	vývodka	1× typ 1+2	
82982070	2791920000	PVN1M112SXFV101TXPX11	WM4C konektor	1× typ 1+2	
82986528	2683140000	PVN1M113S0FV100TXPX10	vývodka	1× typ 1+2	ANO

PROVEDENÍ PRO 2 PV STRINGY

Objednací číslo Elkov	Objednací číslo WM	Typ	Připojení	Přepětová ochrana	DC vypínač
83091358	2866320000	PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R CG	vývodka	1× typ 1+2	
83091359	2866340000	PVN DC 2IN/1OUTX2 2MPPT SPD1R	WM4C konektor	1× typ 1+2	
83094875	2683150000	PVN1M126S0FV100TXPX10	vývodka	1× typ 1+2	ANO

WI-FI SPÍNACÍ HODINY PERRY

Nové Wi-Fi spínací hodiny lze programovat, prohlížet program a upravovat prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu nebo tabletu se systémem iOS a Android přes Wi-Fi router s připojením k internetu. Aplikace vám umožňuje spravovat jedno zařízení nebo skupiny zařízení a možnost procházet historii správy pro optimalizaci programů a úpravu spínání. Dvoumodulové spínací hodiny na DIN.

Týdenní program, 15 jednotlivých programů (VYP+ZAP).

Možnost programování dnů do bloků, výběr jednotlivých dnů.

Funkce časovače, odpočet (COUNTDOWN), náhodné spínání (RANDOM).

Funkce cyklus, historie spínání.

Možnost ovládat hodiny i bez připojení k Wi-Fi na cca 15–20 m.

Nejkratší sepnutí 1 min.

Ovládání na hodinách: ON / OFF / RESET

LED indikace stavu.

Záloha chodu 72 hod.

Napájení: 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Kontakt: 16 A / 250 V AC

Stupeň krytí: IP20

Provozní teploty: 0 °C–50 °C

82793768 **VOC: 1 769 Kč**
PA PERRY HODINY SPÍNACÍ DIG. TÝDENNÍ, OVLÁDÁNÍ WI-FI, 15 PAMĚTÍ 110IOWF02



NABÍJEČÍ LED REFLEKTOR AKU ACCO EMOS

LED reflektory řady ACCO nahrazují reflektory řady SP2.

Tříkrokové stmívání: 100 % – 50 % – 25 % výkonu

Výstup USB C pro nabíjení např. mobilního telefonu.

Tělo je z hliníku, konstrukce je skládací.

Stupeň krytí: IP54

Výkon: 10 W – 1 000 lm,

20 W – 2 000 lm,

30 W – 3 000 lm.

Teplota chromatičnosti: 6 500 K

Úhel vyzařování: 120°

Napájení: 5 V DC 220–240 V AC

Akumulátor: Li-Ion 6 600 mAh

Doba svícení na AKU: 3–10 hod.

Životnost: 25 000 hod.

Rozsah pracovní teploty: -20°C–40°C

83093736

VOC: 1 275 Kč

EMOS LED REFLEKTOR AKU 20 W 2 000 LM ACCO IP54 CW ZS2822



AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLO ROUNDTech EATON

Díky inovativní schopnosti řešení eFocus je řada RoundTech okamžitě nastavitelná jak pro únikové trasy, tak pro otevřené prostory, což usnadňuje objednávky i změny přímo na místě, ke kterým dojde na poslední chvíli.

Řada RoundTech využívá ekologické lithiové baterie a světelnou techniku s regulovanou teplotou, je dostupná ve variantách 150 lm, 200 lm a 400 lm, možnost aplikace při montáži do 9 m, ve výšce 3 m s 24 m rozestupy, verze pro vysoké aplikace do výšky až 12 m. Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (verze CGLine+) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace.

Montáž zapuštěná do stropu.

Standardní vybavení pro výřez otvoru velikosti 64–78 mm.

Materiál krytu: polykarbonát, barva bílá

Stupeň krytí: IP44/IP65

Doba provozu z baterie 1 nebo 3 hod.

K dispozici rámečky v kulaté nebo hranaté variantě a různých barvách nabízející možnost estetického přizpůsobení.

Provoz: pohotovostní (NM) nebo trvalý/pohotovostní (M/NM)

83090809

VOC: 1 053 Kč

EAT NOUZ LED ROUNDTech MR SO SA 0,3 W 150 LM NM 1H OPEN-SPACE IP44, RT2RSO150SA1H

83090810

VOC: 229 Kč

EAT RÁMEČEK ČTVERCOVÝ PRO SV. NOUZ ROUNDTech MR, RT2R-RT





AKČNÍ NABÍDKA DATOVÝCH ROZVADĚČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



WM.3209.G

Obj. kód: 82886089

Nástěnný rozvaděč 10" 9U, šedý

10" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi, výška 9U, dodávaný ve smontovaném stavu v šedé barvě. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, šedá prášková barva. Rozvaděč je dodávaný kompletně smontovaný.

Cena: ~~2 568~~ 1 768,- Kč bez DPH



PD.0401.001

Obj. kód: 81586035

Napájecí panel 10" 4× zásuvka

Napájecí panel do 10" datového rozvaděče, 4 zásuvky 230 V, vypínač, standardní montáž do vertikálních lišt, barva černá.

Cena: ~~655~~ 448,- Kč bez DPH

**WM.6412.B**

Obj. kód: 81298586

**Nástěnný rozvaděč 19"
12U 600x450, černý**

19" nástěnný datový rozvaděč, skleněné dveře, výška 12U, dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, černá prášková barva. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče.

Cena: ~~4 769~~ 3 283,- Kč bez DPH**PD.0605.200**

Obj. kód: 82499966

**Napájecí panel, 6×230V,
vypínač, přepětová ochrana**

Rozbočovací napájecí panel pro instalaci do 19" datového rozvaděče k rozbočení napájení 6 zásuvkami 230 V se zemnicím kolíkem NF C61-314, výška 1U, vypínač, přepětová ochrana, připojení kabelem s vidlicí DIN49441, barva černá.

Cena: ~~701~~ 483,- Kč bez DPH**VARNET**

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

 **LAN-TEC****VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru datových rozvaděčů **LAN-TEC**.



PRODEJNÍ AKCE

30 let
1992-2022 **e ELKOV
ELEKTRO**

NAKUPUJTE PŘÍSTROJOVÉ KRABICE S TĚSNĚNÍM

LEVNĚJI

NEŽ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE KPR BEZ TĚSNĚNÍ

KRABICE KPR 68/D_KA
73 × 70 mm

17,50 Kč

Kód ELKOV: **82983002**



Vlastnosti přístrojových krabic s těsněním:

- snížení tepelných ztrát
- mimořádné pevné spojení více krabic
- velký vnitřní prostor
- instalované šrouby pro přístroje

Uvedené ceny platí pro registrované zákazníky, jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob.

Vyfoť modulárky**Odešli do ABB**

MMS, WhatsApp, E-mail

**Můžeš vyhrát
další alza poukázky****Zařadíme tě
do slosování****Dostaneš
alza poukázku****Klub elektromontérů ABB
= 2× více bodů...**... 1 modul v rozvodnici ABB = 3 - 4 body!
Chceš být členem? **Registruj se!****AKCE**

Vyfoť modulárky, získej ALZA poukázky!

Kup rozvodnici ABB, osad' ji modulárkami ABB, vyfoť a foto nám odešli. Čím více fotek odešleš, tím více poukázek do Alza dostaneš. Už za 20 modulů získáš 100Kč poukázku! A to se vyplatí!

1 modul ABB = 1 bod**1 modul ABB v rozvodnici ABB = 1,5 bodu****1 modul ABB v rozvodnici Comfortline = 2 body!**

Za každých 20 bodů postupuješ do slosování o **alza poukázky v hodnotě 5 - 20 000 Kč. Foto zasílej na:**

• E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

• Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Platnost akce: 1. 1. – 30. 6. 2023**Více info** u obchodního zástupce ABBnizke-napeti.cz.abb.com**100
LET
JISTIČE**
abb.cz/100**ABB**

SCHMACHTL
JÍZDA
leden 2023

1. - 31. 1. 2023

KAISER

Kup kombinovanou krabici

ECON® Styro55

a za každou jednu
dostaneš jako dárek

**Mini držák
přístrojů.**



Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

SCHMACHTL
JÍZDA
leden 2023

1. - 31. 1. 2023

Schnabl®

Kup jakékoliv
produkty **Schnabl**
a za každých utracených
500 Kč bez
DPH dostaneš
plechovku
Plzně.



Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

SLEVA NA RUKY



NOVINKA 2022: Nová Unica

K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
spínač ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks),
přepínač ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks),
zásuvka (KIT_NU305918EX10, 10 ks),
dvozásuvka (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům

iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
iDK 2P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora
zásuvka (EPH2800221X10, 10 ks).

| akce probíhá od září 2022 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric

Nová UNICA

...nyní za
závaděcí
ceny



Připijme si na novinku

**K nákupu produktů Nová Unica
nad 3 000 Kč obdržíte láhev
Republica 0,5 l.**



- Akce probíhá od října 2022 do vyprodání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Nová Unica (reference s písmeny NU) v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.

JABLKOBRAŇÍ S EATONEM



Nakupujte po dobu tří měsíců produkty
z celého sortimentu značky Eaton
a vyberte si jako **bonus bezdrátová sluchátka**
nebo **chytré hodinky Apple**



Za nákup
vyšší jak
100 000 Kč
bez DPH



Za nákup
vyšší jak
200 000 Kč
bez DPH

Akce je platná od 14. 11. 2022 do 31. 1. 2023
nebo do předání bonusu ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s.
Podmínkou účasti v akci je registrace na www.elkov.cz/jablkobraní/

EATON*Powering Business Worldwide* **ELKOV
ELEKTRO**

Na vydání bonusu má zákazník nárok po úhradě zboží. (Vyhodnocení nároku proběhne z dodacího listu po uhrazení zboží).
Zákazník má nárok na maximálně 3 bonusy po dobu konání akce. Vybrané předměty za nákup budou fakturovány
se slevou za 1 Kč s DPH.

POSVIŤTE SI nejen NA SKŘÍNĚ



**NG[®]
ENERGY**

**NEJKOMPLEXNĚJŠÍ
SORTIMENT VYBAVENÝCH
ZÁSUVKOVÝCH ROZVODNIC
S DLOUHOLETOU TRADICÍ**

K VYBRANÝM ZÁSUVKOVÝM
KOMBINACÍM OBDRŽÍTE **ZDARMA**
PROFESIONÁLNÍ LED SVÍTLINU
ELWIS S10 V HODNOTĚ 684 Kč *

E ELWIS

DÁREK PRO VÁS
ZDARMA
SVÍTLNA ELWIS



SC 31 309 E.01

Zásuvková kombinace s 3f proudovým chráničem 40A,
4x 230V
4x 16A/1/B, 10kA



SC 31 309 E.02

Zásuvková kombinace s 3f proudovým chráničem 40A,
4x 230V
4x 16A/1/B, 10kA



SC 51 022 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 024 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 5624 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 060 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 600 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA

* DOPORUČENÁ HOD. S DPH



Exkluzivní
novinka!



GF3 – protahovací pero Ø 3 mm ze skelného vlákna s digitálním počítadlem odvíjení

*Vhodné na stavbu,
chráněné proti stříkající
vodě a prachu*




- Ergonomické držadlo
- Otáčivá vodící špička s ochranou proti zlomení
- Automatická ochrana proti zatažení
- Digitální počítadlo odvíjení (m/ft)
- Box pro příslušenství a opravy (18dílný)
- Pero v délkách 20 m, 30 m a 50 m
- Protiskluzná vrstva na zadní straně
- Pouzdro odolné proti nárazu
- Až 3 roky bez výměny baterií
- Snadný přístup k peru bez rizika rozmotání



→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/runpotec-gf3>

*Nový box pro příslušenství
a opravy (18dílný)*



theben
energy saving comfort

Digitální spínací hodiny Theben top3

S možností snadného programování pomocí PC či mobilu a bezpečným přenosem dat.



Spínání 600 W LED

Zvládněte vysoké spínací proudy LED svítidel díky spínání při průchodu nulou.



Bezpečný přenos dat

Programy přenášejte pomocí Bluetooth Low Energy OBELISK top3 na přístroj řady top3.



→ Více informací
<http://bit.ly/theben-top3>



Flexibilní programování

Vytvářejte programy přímo na přístroji top3, na PC nebo přes aplikaci na smartphonu nebo tabletu.



100% kompatibilní s top2

Ušetřte čas a peníze při výměně. Díky identickému obsazení svorek lze současně příslušenství top2 použít i pro top3.





Testery fotovoltaických instalací

**Bezpečné, jednoduché, rychlé
a spolehlivé zkoušení**

■ **BENNING PV 1-1**

Tester instalací pro uvedení do provozu nebo pro opakované zkoušky fotovoltaických zařízení

■ **BENNING PV 2**

Tester instalací a měřič charakteristik pro uvedení do provozu nebo pro opakované zkoušky a vyhodnocení výkonu

■ **BENNING PV 3**

Zkoušení solárních parků, elektráren a velkých zařízení s technologií 1500 V/40 A

■ **BENNING SUN 2**

Měřicí přístroj solárního záření a teploty



→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/benning-solar>



witty.start



**Možnost získání
dotace v rámci
programu
Zelená úsporám**

Inteligentní nabíjení Snadné připojení

Nabíjecí stanice Hager witty umožňují výkonové nabíjení v Modu 3, jednofázovém nebo třífázovém provedení až do 22 kW AC.

Dosahují tak až 10x rychlejšího nabíjení než z běžné zásuvky.*

*V závislosti na typu vozidla a jmenovité hodnotě jištění nabíjecí stanice.

:hager

KOAXIÁLNÍ KABELY TYPOVÉ ŘADY RG-6U

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK33A balení – na cívce 305 m, plášť kabelu – PVC bílé barvy, průměr kabelu – 7,0 mm


KK33B balení – na cívce 305 m, plášť kabelu – PE černé barvy, průměr kabelu – 7,0 mm

KK33C balení – na cívce 305 m, plášť kabelu – LSZH bílé barvy, průměr kabelu – 7,0 mm

KK33D balení – na cívce 100 m, plášť kabelu – PVC bílé barvy, průměr kabelu – 7,0 mm

KK36 balení – na cívce 305 m, plášť kabelu – PE černé barvy, průměr kabelu – 7,0 mm
+ závěs 1,4 mm

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA



POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK33A, KK33D použití pro vnitřní rozvody v budovách nebo kombinované prostředí (PVC-UV plášť)
- KK33B, KK33E použití pro venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- KK33C použití pro rozvody s požadavkem LSZH (LSZH plášť)
- KK36 použití pro závěsné venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- dlouhé příводы kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 500 m
- hlavní a primární přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 70 m
- hlavní a primární bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 70 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 1,13 mm
- účinnost stínění třída A/A+ (UHF)
- trojitě stínění a úroveň pokrytí zaručuje velmi vysokou odolnost proti zevnímu rušení

**8,7
Kč/m***

*Uvedená cena je bez DPH a platí pro kabely KK33A, KK33B, KK33D, KK33E.

7,4
Kč/m*


*Uvedená cena je bez DPH.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK32A balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK32D balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA



Útlum kabelu dB/100m	9 dB/ 200 MHz-VHF	18 dB/ 800 MHz-UHF	32 dB/ 2300 MHz-SAT
-------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------


POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- použití pro vnitřní rozvody v budovách nebo kombinované prostředí (PVC-UV plášť)
- příklady kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 400 m

- primární příklady pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
- primární bytové příklady satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m
- impedance kabelu 75 Ohm

- celoměděné jádro o průměru 1,02 mm
- účinnost stínění třída B (UHF)
- duální fólie stínění kabelu zaručuje dobrou odolnost proti zevnímu rušení

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/32FD



Útlum kabelu dB/100m	10 dB/ 200 MHz-VHF	19 dB/ 800 MHz-UHF	32 dB/ 2300 MHz-SAT
-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- použití pouze pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- tento typ není vhodný konstrukce pro rozvody kamer
- individuální a samostatné příklady pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
- individuální a samostatné příklady satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m

- impedance kabelu 75 Ohm
- kompozitní jádro o průměru 1,02 mm (18% Cu)
- dvojité stínění zajišťuje dostatečnou odolnost proti rušení
- účinnost stínění třída C (UHF)
- tento typ není vhodný pro rozvody náročnějších na ohyb
- tento typ kabelu je ekonomicky varianta TV/SAT příkladů

3,7
Kč/m*

*Uvedená cena je bez DPH a platí pouze pro kabel KK13A.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK13A balení – ve fólii 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13B balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13C balení – manžeta 25 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13D balení – manžeta 10 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KOAXIÁLNÍ KABELY TYPOVÉ ŘADY RG-59U

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK31A balení – na cívice 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31D balení – na cívice 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31B balení – na cívice 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm


KK31C balení – na cívice 305 m,
plášť kabelu – LSZH bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ, MATERIÁLU PLÁŠTĚ A NAPÁJECÍ DVOJLINKY

KK31V plášť PVC bílé barvy, průměr
kabelu 6,0 mm + DV 2×0,75 mm²,
balení na cívice 205 m

KK31W plášť PVC bílé barvy, průměr
kabelu 6,0 mm + DV 2×1,00 mm²,
balení na cívice 305 m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA



útlum kabelu dB/100m:	13 dB/ 200 MHz-VHF	23 dB/ 800 MHz-UHF	40 dB/ 2300 MHz-SAT
--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK31A, KK31D, KK31V použít pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- KK31B použít pro venkovní a zemní rozvody (PE plášť)

- KK31C použít pro rozvody s požadavkem LSZH (LSZH plášť)
- přívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
- KK31V koaxiální kabel s dvojlinkou pro napájení kamer do 200 m
- KK31W koaxiální kabel s dvojlinkou pro napájení kamer do 300 m
- sekundární a podružné bytové přívody vysílání kabelové CCTV do 40 m
- sekundární a podružné bytové přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
- sekundární a podružné bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 0,81 mm
- účinnost stínění třída B/A (UHF)
- trojitě stínění a úroveň pokrytí zaručuje výbornou odolnost proti zevnímu rušení

**5,9
Kč/m***

*Uvedená cena je bez DPH a platí pouze pro kabely KK31A, KK31B, KK31D a KK31E.

4,8
Kč/m*

*Uvedená cena je bez DPH.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ


KK30A balení – na cívice 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 5,0 mm

KK30B balení – na cívice 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 5,0 mm

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK30A, KK30B kabel pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- kratší přířady kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 150 m
- kratší bytové přířady vysílání

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FAS




kabelové CCTV do 30 m

- kratší bytové přířady vysílání pozemní DVB-T/T2 do 30 m
- kratší bytové přířady satelitní DVB-S/S2 do 30 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 0,70 mm

- účinnost stínění třída B (UHF)
- trojitě stínění zaručuje velmi dobrou odolnost proti rušení při souběhu kabelů
- malý průměr kabelu umožňuje uložení zvýšeného počtu kabelů v chrániče

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FB



POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK31S použití pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- přířady kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
- sekundární a podružné přířady bytové přířady vysílání kabelové CCTV do 40 m
- účinnost stínění třída A

- sekundární a podružné bytové přířady pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
- sekundární a podružné bytové přířady satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 0,81 mm

*Uvedená cena je bez DPH.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK31S balení – na cívice 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

7,4
Kč/m*

- měděná fólie zajišťuje výbornou odolnost proti zevnímu rušení
- nízký odpor kabelu (středového i venkovního vodiče)
- vhodný pro napájení po kabelu zesilovačů a kamer technologie ePoE
- tento typ není vhodný pro rozvody náročnějších na ohyb

průmyslové zásuvky a vidlice **SEZ DK**

SEZ-CZ
Váša dobrá volba...


Základní vlastnosti

- slouží pro připojení elektrických zařízení a spotřebičů NN
- provedení pro 16 A; 32 A; 63 A a 125 A; od 250 V do 500 V
- duálně v provedení 4P a 5P u většiny produktů, nově doplněná série PZV Leader pro 16 A a 32 A; 3P provedení 250 V
- krytí IP 44 (54) a IP 67




HENSEL

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI



Pro snadné použití lze uvolit
ovládací páčky i při jejím
upevnění na adaptéru.



Svorkovnici lze variabilně
posouvat po DIN liště.

DK 0404 W

- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 tlívdíčová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz


ENVCASE®



Dodáme komponenty pro:

- Fotovoltaické sestavy
- Hybridní fotovoltaické elektrárny
- Ostrovní systémy
- Solární ohřev vody
- Solární systémy na karavan
- Nabíjecí stanice





UŠETŘETE S NÁMI ZA ENERGII

Výměnou jednoho průmyslového svítidla ušetříte až 6 300 Kč/rok!

Modelový příklad – návratnost po výměně 10 kusů starých výbojkových svítidel
za 10 kusů nových LED svítidel:



16 hod. svícení denně
270 dní v roce



Životnost
LED svítidla **11,6 let**



Náklady
40 270 Kč



Návratnost
7,5 měsíce

**KONTAKTUJTE NAŠE SVĚTELNÉ TECHNIKY.
POMŮŽOU VÁM S MODERNIZACÍ VAŠEHO OSVĚTLENÍ:**

Marek Vaňoušek
Radek Veselý

+420 773 955 185
+420 725 653 330

marek.vanousek@elkov.cz
radek.vesely@elkov.cz

Příklady úspor z osvětlení naleznete na
elkov.cz/setrime-energii

kontakty

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
So: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
SAMOBSLUŽNÁ PRODEJNA:
Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
tel.: 725 653 910
e-mail: caslav@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216
725 653 204
725 653 215
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
tel.: 720 033 922
e-mail: trutnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zastávka

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 724 032 652
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰



- 130 000 POLOŽEK, Z TOHO 85 000 SKLADEM
- PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ BEZ DPH DOPRAVA ZDARMA
- MOŽNOST VYZVEDNUTÍ NA KTERÉKOLI Z 31 PROVOZOVEN
- ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH SKLADOVÝCH ZÁSOB
- ZOBRAZENÍ SJEDNANÝCH SMLUVNÍCH CEN
- HISTORIE VAŠICH DOKLADŮ



ŠETŘETE SVŮJ ČAS, NAKUPUJTE ON-LINE!

ESHOP.ELKOV.CZ