



**SVODIČ PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY FLP-PV1000/Y
SALTEK**

Varistorový svodič bleskových proudů zapojený do „Y“.
K ochraně fotovoltaických instalací především na střeše, tam kde není dodržena dostatečná vzdálenost (připojení k LPS).
Volba maximálního provozního napětí SPD: $UCPV \geq 1,2 \times UOC\ STC$
Optická signalizace poruchy.
Přímá náhrada za typ FLP-PV1000 V/Y.

Technické parametry:

Typ SPD: PVT1, PVT2
Nejvyšší trvalé provozní napětí mód +/PE, -/PE: 1 050 V DC
Jmenovitý zkratový proud: 20 000 A DC
Celkový výbojový proud (10/350 μ s): 12,5 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s): 6,25 kA
Celkový výbojový proud (8/20 μ s): 80 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s): 20 kA
Maximální výbojový proud (8/20 μ s): 40 kA
Stupeň krytí: IP20
Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
Rozměr: 100 × 82 × 72 mm

83094525**VOC: 3 356 Kč**

SAL SVODIČ FLP-PV1000/Y PRO FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY DO 1 000 V DC 12,5 kA (10/350)

**ZEMNÍ LED SVÍTIDLO GROUND
MCLED**

Materiálu pouzdra: nerezová ocel 316 (1.4401)
Stupeň krytí: IP67
Mechanická odolnost: IK10 (zatížení 100 kg)
Jmenovité napětí: 24 V DC (zdroj není součástí dodávky)
Max. celkový příkon: 3 W
Jmenovitý světelný tok: 22 lm
Barevná teplota: 3 000 K nebo 4 000 K
Index podání barev CRI: 80
Způsob připojení: kabel 2 × 0,75 mm², délka 0,5 m
Směr světla: přímé, provedení Ground D
1 × boční 120°, provedení Ground S
2 × boční 120°, provedení Ground S2
Zatížení: 100 kg Ground D, 500 kg Ground S i S2
Rozměr: Ø 48 × 100 mm
Životnost: 25 000 hod.

83090921**VOC: 382 Kč**

MCLED LED SVÍTIDLO GROUND D 3 W DC 24 V 3 000 K IP67 ML-514.001.81.0

83090938**VOC: 480 Kč**

MCLED LED SVÍTIDLO GROUND S2 3 W DC 24 V 3 000 K IP67 ML-514.005.81.0



LED SVÍTIDLO FUEVA 5 V BAREVNÉM PROVEDENÍ MOSAZ EGLO

Materiál korpusu: ocel
Barva korpusu: kartáčovaná mosaz
Materiál difuzoru: plast
Výkon: 17 W, 2 000 lm,
20,5 W, 2 400 lm.

Teplota chromatičnosti: 3 000 K
Stupeň krytí: IP20

83092688**VOC: 434 Kč**

EGLO SVÍTIDLO LED 900181 FUEVA 5 17 W 3 000 K 2 000 LM IP20 KRUH. STROP. KARTÁČ. MOSAZ, D=210

83092691**VOC: 674 Kč**

EGLO SVÍTIDLO LED 900184 FUEVA 5 20,5 W 3 000 K 2 400 LM IP20 HRAN. STROP. KARTÁČ. MOSAZ, 285 × 285

**SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT TIBERI PRO KANLUX**

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast
Barva: bílá nebo černá
Výkon: 20 W, 2 100 lm,
30 W, 3 150 lm,
40 W, 4 200 lm.

Teplota chromatičnosti: 4 000 K
Index podání barev: CRI > 90
Životnost: 50 000 hod.
Stupeň krytí: IP44/IP20
Teplotní rozsah: 5–25°C

83093070**VOC: 938 Kč**

KAN SVÍTIDLO LED VEST. TIBERI PRO 30 W-940-W 3 150 LM BÍLÉ 35672

**PODLAHOVÝ KABELOVÝ DRŽÁK BSH 45 SCHNABL**

Časově úsporná a cenově výhodná alternativa kabelových žlabů, resp. profesionální alternativa pro pokládku kabelů bez fixace. Držáky BSH lze vzájemně spojovat, čímž je umožněno oddělit silové a datové vedení. Kromě toho lze přidat i EC Euro klipy pro vedení potrubí vedle kabelů. Spodní a boční strany držáku jsou vybaveny uchycovacími oky, ke kterým můžeme kabely upevnit pomocí vázacích pásků.

Materiál: polypropylen, UV stabilní, bez halogenů
Teplotní rozsah: -10°C až +85°C

Pro pokládku až 45 kabelů s pláštěm o průměru 10 mm do zdvojených podlah.

83098829**VOC: 22,15 Kč**

SM DRŽÁK NÁSTĚNNÝ/PODLAHOVÝ KABELŮ SN-BSH 45 PRO 45 KABELŮ PRŮM. 10 MM SVĚTLE ŠEDÝ





AKČNÍ NABÍDKA CHYTRÁ DOMÁCNOST



NIOUS A1

Obj. kód: 83093606

2× chytrá zásuvka (Smart Socket 2-Pack)

Dvě chytré zásuvky *NIOUS A1 WiFi* se sledováním spotřeby energie, výkon 3450 W (15 A). Zařízení lze ovládat odkudkoli, k dispozici je **časovač** a **plánování**. Bezplatná aplikace *Nious Smart Home* pro *Android* a *iOS*.

Cena: 578 520,- Kč bez DPH



NIOUS P3 Tuya

Obj. kód: 83098614

4× chytrá LED žárovka (4-Pack)

Čtyři chytré žárovky *NIOUS P3 WiFi Tuya RGB E27* **rozšiřují možnosti** moderního interiérového designu. Velice jednoduše a rychle změňte intenzitu, teplotu a barevný odstín osvětlení ve vašem domově. RGB - 16 milionů barev.

Cena: 627 564,- Kč bez DPH



NOUS F5 Tuya

Obj. kód: 83098617

Chytrý RGB LED pásek (10 m), WiFi Tuya

Barevné osvětlení pro atmosféru v místnosti představuje zcela **novou úroveň přizpůsobení** díky Wi-Fi světelným LED páskům RGB+IC. Nová a všestranná forma osvětlení. Začněte navrhovat svůj domov s tímto chytrým duhovým LED IC páskem.

Cena: ~~991~~ 892,- Kč bez DPH



NOUS L11 Tuya

Obj. kód: 83098613


Chytrý zavlažovač s Bluetooth

Chytrý bluetooth zavlažovač *Nous L11 Tuya* s ovládáním v aplikaci *Nous Smart / Tuya Smart* s připojením Bluetooth. Napájení 3x AAA bateriemi, časovač zavlažování, zpoždění zavlažování podle počasí - plán zavlažování lze odložit.

Cena: ~~709~~ 638,- Kč bez DPH

PRODEJNÍ AKCE

KABELY FTP ZA BEZKONKURENČNÍ CENY



**KABEL F/UTP-PVC-KAT5E
4×2×24AWG**

4,71 Kč

Kód ELKOV: **82787443**



**KABEL F/UTP-LSOH-KAT5E
4×2×24AWG**

4,65 Kč

Kód ELKOV: **82787444**

Výrobce: TELE-FONIKA

Kategorie: 5e

Vodič: drát AWG24

Stínění: Ano

Materiál pláště: PVC
(barva šedá)

Použití: vnitřní

Požární odolnost: Eca

Balení: 305 m



Výrobce: TELE-FONIKA

Kategorie: 5e

Vodič: drát AWG24

Stínění: Ano

Materiál pláště: LSOH
(barva oranžová)

Použití: vnitřní

Balení: 305 m

Uvedené ceny platí pro registrované zákazníky, jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob.

PRODEJNÍ AKCE



NAKUPUJTE PŘÍSTROJOVÉ KRABICE S TĚSNĚNÍM

LEVNĚJI

NEŽ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE KPR BEZ TĚSNĚNÍ

KRABICE KPR 68/D_KA
73 × 70 mm

17,50 Kč

Kód ELKOV: 82983002



Vlastnosti přístrojových krabic s těsněním:

- snížení tepelných ztrát
- mimořádné pevné spojení více krabic
- velký vnitřní prostor
- instalované šrouby pro přístroje

Uvedené ceny platí pro registrované zákazníky, jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob.

JABLKOBRAŇÍ S EATONEM

Nakupujte po dobu tří měsíců produkty
z celého sortimentu značky Eaton
a vyberte si jako **bonus bezdrátová sluchátka**
nebo **chytré hodinky Apple**



Za nákup
vyšší jak
100 000 Kč
bez DPH



Za nákup
vyšší jak
200 000 Kč
bez DPH



Akce je platná od 14. 11. 2022 do 28. 2. 2023
nebo do předání bonusu ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s.

Podmínkou účasti v akci je registrace
na www.elkov.cz/jablkobrani/

EATON

Powering Business Worldwide

**e ELKOV
ELEKTRO**

Na vydání bonusu má zákazník nárok po úhradě zboží. (Vyhodnocení nároku proběhne z dodacího listu po uhrazení zboží). Zákazník má nárok na maximálně 3 bonusy po dobu konání akce. Vybrané předměty za nákup budou fakturovány se slevou za 1 Kč s DPH.

**100
LET
JISTIČE**
abb.cz/100**ABB**

AKCE

Vyfoť modulárky, získej ALZA poukázku!

Kup rozvodnici ABB, osad' ji modulárkami ABB, vyfoť a foto nám odešli. Čím více fotek odešleš, tím více poukázek do Alza dostaneš.

Už za 20 modulů získáš 100Kč poukázku!

A to se vyplatí!

1 modul ABB = 1 bod

1 modul ABB v rozvodnici ABB = 1,5 bodu

1 modul ABB v rozvodnici Comfortline = 2 body!

Za každých 20 bodů postupuješ do slosování o **alza poukázku v hodnotě 5–20 000 Kč. Foto zasílej na:**

• E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

• Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Platnost akce: 1. 1. – 30. 6. 2023

Více info: u obchodního zástupce ABB

Pravidla akce: ZDE

nizke-napeti.cz.abb.com

Vyfoť modulárky**Odešli do ABB**

MMS, WhatsApp, E-mail



Můžeš vyhrát
další alza poukázku



Zařadíme tě
do slosování



Dostaneš
alza poukázku

**Klub elektromontérů ABB**

**Klub elektromontérů ABB =
2× více bodů...**

... 1 modul v rozvodnici ABB = 3 - 4 body!
Chceš být členem? **Registruj se!**



SLEVA NA RUKY



NOVINKA 2022: Nová Unica

K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
spínač ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks),
přepínač ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks),
zásuvka (KIT_NU305918EX10, 10 ks),
dvozásuvka (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům

iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
iDK 2P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/25A (A9Z05225P),
iDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora
zásuvka (EPH2800221X10, 10 ks).

| akce probíhá od září 2022 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric

Nová UNICA

...nyní za
závaděcí
ceny



Připijme si na novinku

**K nákupu produktů Nová Unica
nad 3 000 Kč obdržíte láhev
Republica 0,5 l.**



- Akce probíhá od října 2022 do vyprodání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Nová Unica (reference s písmeny NU) v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz.

POSVIŤTE SI nejen NA SKŘÍNĚ



**NG[®]
ENERGY**

**NEJKOMPLEXNĚJŠÍ
SORTIMENT VYBAVENÝCH
ZÁSUVKOVÝCH ROZVODNIC
S DLOUHOLETOU TRADICÍ**

K VYBRANÝM ZÁSUVKOVÝM
KOMBINACÍM OBDRŽÍTE **ZDARMA**
PROFESIONÁLNÍ LED SVÍTLINU
ELWIS S10 V HODNOTĚ 684 Kč *

E ELWIS

DÁREK PRO VÁS
ZDARMA
SVÍTLNA ELWIS



SC 31 309 E.01

Zásuvková kombinace s 3f proudovým chráničem 40A,
4x 230V
4x 16A/1/B, 10kA



SC 31 309 E.02

Zásuvková kombinace s 3f proudovým chráničem 40A,
4x 230V
4x 16A/1/B, 10kA



SC 51 022 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 024 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 5624 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 060 E.01


Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 600 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA

* DOPORUČENÁ HOD. S DPH



Profesionální protahovací pruty RUNPOSTICKS



Snadno jimi protáhnete kabel nepřístupnými místy, jako jsou podhledy, šachty, duté stěny, průchodky a další místa, kde by tradiční protahovací pera na plně čáře selhávala.

- Na výběr sada Comfort (19dílná) nebo Standard (17dílná)
- 10 prutů délky 1 m (různé tvrdosti)
- Patentovaná špička RunpoGleiter
- Celá řada praktického příslušenství
- Odolné pouzdro s popruhem
- Vhodné jako příslušenství pro inspekční kameru RUNPOCAM RC2!



Přímý odkaz:
<https://bit.ly/runposticks>

→ Více informací v katalogu
<http://bit.ly/katalog-runpotec>



theben
energy saving comfort

Digitální spínací hodiny Theben top3

S možností snadného programování pomocí
PC či mobilu a bezpečným přenosem dat.



Spínání 600 W LED

Zvládněte vysoké spínací proudy
LED svítidel díky spínání při
průchodu nulou.



Bezpečný přenos dat

Programy přenášejte pomocí Bluetooth
Low Energy OBELISK top3 na přístroj
řady top3.



→ Více informací
<http://bit.ly/theben-top3>



Flexibilní programování

Vytvářejte programy přímo na přístroji top3,
na PC nebo přes aplikaci na smartphonu nebo
tablet.



100% kompatibilní s top2

Ušetřte čas a peníze při výměně. Díky identickému
obsazení svorek lze současně příslušenství top2
použít i pro top3.



SKLADEM!

GEWISS

Skříně a rozvodnice vybavené svorkovnicemi **40 CD / 40 CDi**

Nástěnné a vestavné skříně a rozvodnice s až 72 moduly a v krytí IP 40 nebo IP 65 jsou nově k dispozici s vestavěnou dvoupólovou svorkovnicí 80 A, IP 20. Rozvodnice jsou k dispozici s průhlednými krouhovými nebo s plnými bílými dveřmi. Zaoblený čelní panel a kompaktní, minimalistický tvar doplňuje „tlačítkový“ systém otevírání.



→ Více informací

<https://bit.ly/40-CD>



Potřebujete nabít? Použijte nové nabíjecí stanice Hager witty.start!

Elektromobilita je trendy. Pojďte s námi této budoucnosti naproti s novou nabíjecí stanicí witty.start určenou pro rodinné domy. Kompaktní nástěnný box přesvědčí promyšleným designem, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a vysokým nabíjecím výkonem. A navíc můžete získat státní podporu – vláda České republiky dotací podpoří nákup nové nabíjecí stanice s dynamickým řízením.

Nabíjecí stanice Hager witty umožňují výkonové nabíjení v Modu 3, jednofázovém nebo třífázovém provedení až do 22 kW AC. Dosahují tak až 10x rychlejšího nabíjení než z běžné zásuvky, v závislosti na typu vozidla a jmenovité hodnotě jištění nabíjecí stanice.



- **Bezpečné nabíjení** a uzamykatelné zásuvky
- **Integrovaná 6 mA DC ochrana** – použití proudových chráničů typu A
- **Vysoký stupeň krytí IP55** a mechanická odolnost IK10
- **Variabilní nabíjecí výkon 11-22 kW AC**
- Možnost integrovat modul pro dynamické řízení výkonu
- 3fázová nabíjecí zásuvka typu 2 a volitelně 1fázová 230 V
- Snadná instalace – dodává se předem zapojená, má flexibilní kabelový vstup shora, zdola nebo zezadu

DOTACE
až 30 000 Kč
na nabíjecí místo

Rozměry nabíjecí stanice witty.start: 549 x 250 x 173 mm

Certifikace: ZE Ready 1.4, EV Ready 1.4



:hager

e ELKOV[®]

■ ■ ■ ■ ENERGY

Dodáme komponenty pro:

- Fotovoltaické sestavy
- Hybridní fotovoltaické elektrárny
- Ostrovní systémy
- Solární ohřev vody
- Solární systémy na karavan
- Nabíjecí stanice



Zásuvkové ENERGO SLOUPKY

SEZ-CZ

Kvalita dle DIN EN 60309



typ RS
(lakovaný)



typ RS-N
(nerezový)

RS sloupky

- elegantní a čistý design
- 7 standardizovaných variant osazení zásuvek
- IK 07; IP 44; 16 A; 400 V
- materiál sloupku – lakovaný kov (šedá – hliník) nebo nerezový
- dodáváno včetně montážní příruby
- kvalitní produkt za dobrou cenu
- vyrobeno v České republice


PROVEDENÍ (NÁZEV/TYP)		POČET PÓLŮ A KRYTÍ		OSAZENÍ ZÁSUVKAMI			KOTVENÍ
Typ RS	Typ RS-N	Póly	IP	16 A	32 A	250 V	
RS-16-2	RS-N-16-2	3	44			2	 standardní montážní příruba (použití odvětví)
RS-16-4	RS-N-16-4	3	44			4	
RS-16-2-1653	RS-N-16-2-1653	5	44	1		2	
RS-16-4-1653	RS-N-16-4-1653	5	44	1		4	
RS-16-2-1653-2	RS-N-16-2-1653-2	5	44	2		2	
RS-16-2-16/3253	RS-N-16-2-16/3253	5	44	1	1	2	
RS-16-2-1632	RS-N-16-2-1632	3	44	1		2	 RS montážní kotva (příruba s výhledem samostatně)
RS-kotva							

* 100 x 500 x 100 mm (šířka včetně osazených zásuvek max. 150 mm). Možnost zakázkového zadání osazení dle výšeho přílohy


- UPOZORNĚNÍ: Třída ochrany 1 – napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!
- výška sloupku je 500 mm, připojení napájení je v horní části sloupku – 5P svorkovnice 10 mm²
- upevnění sloupku na montážní základnu 3x M6 (součástí balení); upevnění montážní základny 3x M6

HENSEL

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI



Pro snadné použití lze uvíknout ovládací páčky i při jejím upevnění na adaptér.



Svorkovnici lze variabilně posouvat po DIN liště.

DK 0404 W

- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 tlívdíčová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz

ENVCASE®

Eaton Online Tour 2023

Již 30 let vzděláváme profesionály z oboru



www.eaton.cz/TV

Eaton Elektrotechnika vás zve na tradiční sérii přednášek v rámci Eaton On-line Tour, vysílány formou živých webcastů.

- Na konci vysílání školení budete mít prostor pro položení dotazů
- Není potřeba se registrovat, stačí se v daný čas připojit a sledovat Eaton televizi

Startujeme 24. 1. 2023, vždy ve 13:00.

Přehled témat:

24. 1. Rozváděče pro fotovoltaické aplikace
21. 2. Využití programovatelných relé v automatizaci
21. 3. Jističí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny
18. 4. Nouzové osvětlení - návrh krok po kroku
16. 5. Výběr UPS pro běžné smrtelníky
13. 6. Funkční bezpečnost strojních zařízení

PREZENTAČNÍ DNY V ELKOV ELEKTRO

ELKOV elektro pro Vás připravil v tomto měsíci prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – K Hájmům 1068/4, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

16. 2.
Čtvrtek



Prezentace
8:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Na Sádkách 1799, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

23. 2.
Čtvrtek



Prezentace
8:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Plumlovská 481/200, 796 04 Prostějov

**Každou
středu**

FRÄNKISCHE

EMOS®

Bagety



ELKOV elektro a.s. – Doubská 1077/55, 460 06 Liberec VI - Rochlice

21. 2.
Úterý



Prezentace
8:00 – 15:00

Těšíme se na Vaši návštěvu!

kontakty

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
SAMOBSLUŽNÁ PRODEJNA:
Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
tel.: 725 653 910
e-mail: caslav@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okruzní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216
725 653 204
725 653 215
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájem 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12⁰⁰–15³⁰

pobočka Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
tel.: 720 033 922
e-mail: trutnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštiny 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zastávka

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 724 032 652
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰



- 130 000 POLOŽEK, Z TOHO 85 000 SKLADEM
- PŘI NÁKUPU NAD 1 500 KČ BEZ DPH DOPRAVA ZDARMA
- MOŽNOST VYZVEDNUTÍ NA KTERÉKOLI Z 31 PROVOZOVEN
- ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍCH SKLADOVÝCH ZÁSOB
- ZOBRAZENÍ SJEDNANÝCH SMLUVNÍCH CEN
- HISTORIE VAŠICH DOKLADŮ



ŠETŘETE SVŮJ ČAS, NAKUPUJTE ON-LINE!

ESHOP.ELKOV.CZ