




21.–23. 3. 2023

Výstaviště Brno

- stánek **4.04**
- pavilon **P**

AMPER®
2023

**UNIVERZÁLNÍ KRABICE KU 68-45
KOPOS KOLÍN****Přímá náhrada krabice KU 68-1901.**

Možnost pevného spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm.

Krabice lze vzájemně spojovat s krabicemi KPR 68-70, KP 68/D a KPR 68/D.

Více prostoru pro elektroinstalaci.

Chráněno evropským průmyslovým a užitným vzorem.

Materiál: PVC, samozhášivý (30 s)

Teplotní odolnost: -5–60 °C

Zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

Průměr: 71 mm

Hloubka: 45 mm

Umožňuje montáž dvojzásuvky.

83097261

KO KRABICE UNIVERZÁLNÍ KU 68-45 KA

VOC: 7,29 Kč**PARAPETNÍ KANÁL PK 110×65, PK 130×65 A PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOPOS KOLÍN**

Barva: bílá

Materiál: PVC, samozhášivý (30 s)

Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

Teplotní odolnost: -5–60 °C

Zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

Mechanická odolnost: IK07

Stupeň krytí: IP40

Šířka: 110 mm, 130 mm

Výška: 67,5 mm

Délka: 2 m

81789013

KO KANÁL PARAPET PLAST PK 110 × 65 D 2 M/6 M

VOC: 357 Kč/m**81789011**

KO KRABICE KP 80 PK PRO PK 110 × 65 D

VOC: 58 Kč**81882689**

KO KRYT 8213 HB OHYBOVÝ K PK110 × 65 D

VOC: 167 Kč**ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY LH, LHD V ČERNÉ BARVĚ
KOPOS KOLÍN**

Barva: bílá

Materiál: PVC, UV stabilní, samozhášivý (30 s)

Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

Teplotní odolnost: -5–60 °C

Zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

Mechanická odolnost: IK06


Stupeň krytí: IP40

Rozměry: 20 × 20 mm; 40 × 20 mm; 40 × 40 mm; 60 × 40 mm

Délka: 2 m

83089493

KO LIŠTA PLAST LHD 40 × 40 FD 2 M/20 M ČERNÁ

VOC: 86 Kč

**LEHKÁ KUFŘÍKOVÁ ELEKTROCENTRÁLA EU 22IT
HONDA**

Typ elektrocentrály: jednofázová

Startování: ruční

Elektrický výstup: 230 V / 50 Hz

Max. výkon: 2 200 VA

Technologie regulace el. výstupu: inverter s PWM (pulzní modulace sinusoidy)

Stejnosměrný výstup: 12 V/ 8,3 A

Objem palivové nádrže: 3,6 l

Model motoru: GXR 120 (benzinový)

Typ motoru: 4-taktní jednoválec s rozvodem OHC

Suchá hmotnost: 21,1 kg

Rozměry stroje (L × Š × V): 509 × 290 × 425 mm

Třída krytí: IP43

Garantovaná hladina hluku: 90 dB

83190843

VOC: 35 529 Kč

RUZ HONDA ELEKTROCENTRÁLA EU 22 IT 2× 230 V 2 200 VA INVERTOROVÁ AVR

**LED PANEL P-QUADRO BACKLIGHT
CENTURY**

Barva svítidla: bílá

Rozměr: 595 × 595 × 32 mm

Výkon: 42 W–3 600 lm

Barva světla: 4 000 K

Úhel vyzařování: 120°

Index podání barev: CRI>80

UGR19.

Stupeň krytí: IP43

Životnost: 25 000 h.

83092219

VOC: 637 Kč

PHIL CEN SVÍTIDLO LED PANEL P-QUADRO BACKLIGHT 42 W 3 600 LM 4 000 K UGR19 IP43 PQAB-426040

**LED PANEL P-QUADRO ADVANCE
CENTURY**

Barva svítidla: bílá

Rozměr: 595 × 595 × 10 mm

Výkon: 42 W–3 900 lm

Barva světla: 4 000 K

Úhel vyzařování: 120°

Index podání barev: CRI>80

UGR19.


Stupeň krytí: IP43

Životnost: 30 000 h.

82882071

VOC: 761 Kč

PHIL CEN SVÍTIDLO LED PANEL P-QUADRO ADVANCE 42 W 4 300 LM 4 000 K UGR19 IP43 PQA-426040



**LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT ROUND
PANLUX**

Materiál: plast (korpus i difuzor)
Barva svítidla: černá
Výkon: 6 W – 12 W – 18 W – 24 W
Světelná účinnost: 90 lm/W
Barva světla: nastavitelná přepínačem 3 000–4 000–6 000 K
Úhel vyzařování: 120°
Index podání barev: CRI>80
Stupeň krytí: IP44
Typ kabelu: kabel zakončený svorkovnicí 2× 0,75 mm²
Životnost: 25 000 h.

83093498**VOC: 365 Kč**

PAN SVÍTIDLO LED DOWNLIGHT CCT 18 W 1 620 LM IP44 VEST. KULATÝ ČERNÝ, PN22400011

83093504**VOC: 486 Kč**

PAN SVÍTIDLO LED DOWNLIGHT CCT 24 W 2 160 LM IP44 VEST. HRANATÝ ČERNÝ, PN22400016

**LED SVÍTIDLO TYPU DOWNLIGHT TAVO LED
KANLUX**

Materiál: plast (korpus i difuzor)
Barva svítidla: bílá
Výkon: 5 W – 9 W – 12 W – 18 W – 24 W
Světelná účinnost: 104 lm/W
Barva světla: 4 000 K
Úhel vyzařování: 120°
Index podání barev Ra: 80
Stupeň krytí: IP44/IP20
Typ přípojky: volné konce kabelů
Životnost: 25 000 h.
Možnost povrchové montáže pomocí rámečku TAVO FRAME.

83099811**VOC: 176 Kč**

KAN SVÍTIDLO TAVO LED DO 18 W-NW 1 900 LM 4 000 K PR. 170 MM IP44/20 KULAT. VEST. BÍLÁ 36513

83099817**VOC: 266 Kč**

KAN SVÍTIDLO TAVO LED DL 24 W-NW 2 600 LM 4 000 K 220 × 220 MM IP44/20 HRAN. VEST. BÍLÁ 36519

**LED REFLEKTOR CCT PORTEO
CENTURY**

Materiál: hliník
Barva svítidla: černá
Výkon: 20 W – 30 W – 40 W
Světelná účinnost: 90 lm/W
Barva světla: nastavitelná 3 000–4 000–6 500 K
Úhel vyzařování: 110°
Index podání barev: CRI>80
Stupeň krytí: IP65
Mech. odolnost: IK08
Životnost: 30 000 h.
Bez přívodního kabelu, napojení přímo do svorkovnice.

83191404**VOC: 679 Kč**

PHIL CEN LED REFLEKTOR PORTEO NERO 20 W 3 000-4 000-6500 K 2 000 LM IP65 PTONE-209500

83191405**VOC: 829 Kč**

PHIL CEN LED REFLEKTOR PORTEO NERO 30 W 3 000-4 000-6 500 K 3 000 LM IP65 PTONE-309500

83191406**VOC: 1 029 Kč**

PHIL CEN LED REFLEKTOR PORTEO NERO 40 W 3 000-4 000-6 500 K 4 600 LM IP65 PTONE-409500



PRODEJNÍ AKCE



NAKUPUJTE PŘÍSTROJOVÉ KRABICE S TĚSNĚNÍM

LEVNĚJI

NEŽ PŘÍSTROJOVÉ KRABICE KPR BEZ TĚSNĚNÍ

KRABICE KPR 68/D_KA
73 × 70 mm

17,50 Kč

Kód ELKOV: 82983002



Vlastnosti přístrojových krabic s těsněním:

- snížení tepelných ztrát
- mimořádné pevné spojení více krabic
- velký vnitřní prostor
- instalované šrouby pro přístroje

Uvedené ceny platí pro registrované zákazníky, jsou bez DPH a nevztahují se na ně další slevy.
Platí do vyprodání zásob.



AKČNÍ NABÍDKA ZÁLOŽNÍCH AKUMULÁTORŮ

**12V/2,3Ah**

Obj. kód: 81294658

Akumulátor Smart 12 V / 2,3 Ah

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 2,3 Ah
- Typ svorek: Faston 4,8 mm
- Maximální dobíjecí proud: 0,8 A
- Hmotnost akumulátoru: 0,9 kg
- Životnost akumulátoru: 3-5 let

Cena: ~~251~~ 173,- Kč bez DPH**12V/7Ah**

Obj. kód: 81278834

Akumulátor Smart 12 V / 7 Ah

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 7 Ah
- Typ svorek: Faston 4,8 mm
- Maximální dobíjecí proud: 2,5 A
- Hmotnost akumulátoru: 2,15 kg
- Životnost akumulátoru: 3-5 let

Cena: ~~381~~ 262,- Kč bez DPH

**12V/18Ah**

Obj. kód: 81283193

**Akumulátor Smart
12 V / 18 Ah**

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 18 Ah
- Typ svorek: Závit M5 (válec)
- Maximální dobíjecí proud: 6,5 A
- Hmotnost akumulátoru: 4,9 kg
- Životnost akumulátoru: 3-5 let

Cena: ~~907~~ 625,- Kč bez DPH**Heavy 12V/7Ah**

Obj. kód: 83089549

**Akumulátor Smart Heavy
12 V / 7 Ah**

- Napětí: 12 V DC
- Nominální kapacita: 7 Ah
- Typ svorek: Faston 6,3 mm
- Maximální dobíjecí proud: 2,5 A
- Hmotnost akumulátoru: 2,3 kg
- Životnost akumulátoru: **6-10 let**

Cena: ~~499~~ 344,- Kč bez DPH

Zálohovací akumulátor pro systémy, kde je požadovaný vyšší proudový odběr a nízký vnitřní odpor akumulátoru - vhodný i pro UPS.

VARNET

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

**VARNET - výhradní distributor v České republice**

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru záložních akumulátorů **VAR-TEC**.



SCHMACHTL
JÍZDA
březen 2023

1. - 31.3.2023

AGRO

Kup jakékoliv
produkty **AGRO**
a za každých
utracených
1 500 Kč bez
DPH dostaneš
krabičku
pralinek
Lindt.



Akce platí na objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob. Max. počet dárků na jednu obj. je 25 ks.

POSVIŤTE SI nejen NA SKŘÍNĚ



**NG[®]
ENERGY**

**NEJKOMPLEXNĚJŠÍ
SORTIMENT VYBAVENÝCH
ZÁSUVKOVÝCH ROZVODNIC
S DLOUHOLETOU TRADICÍ**

K VYBRANÝM ZÁSUVKOVÝM
KOMBINACÍM OBDRŽÍTE **ZDARMA**
PROFESIONÁLNÍ LED SVÍTLINU
ELWIS S10 V HODNOTĚ 684 Kč *

ELWIS

DÁREK PRO VÁS
ZDARMA
SVÍTLNA ELWIS



SC 31 309 E.01

Zásuvková kombinace s 3f proudovým chráničem 40A,
4x 230V
4x 16A/1/B, 10kA



SC 31 309 E.02

Zásuvková kombinace s 3f proudovým chráničem 40A,
4x 230V
4x 16A/1/B, 10kA



SC 51 022 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 024 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 5624 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 060 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA



SC 53 600 E.01

Zásuvková kombinace s proudovým chráničem 40A,
1x 32A/Sp/600V, 1x 16A/Sp/400V, 2x 230V
1x 32A/3/C, 1x 16A/3/C, 2x 16A/1/B, 10kA

* DOPORUČENÁ HOD. S DPH

SLEVA NA RUKY



NOVINKA 2022: Nová Unica

K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
spínač ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks),
přepínač ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks),
zásuvka (KIT_NU305918EX10, 10 ks),
dvozásuvka (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům

iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
IDK 2P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora
zásuvka (EPH2800221X10, 10 ks).

| akce probíhá od září 2022 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric



Dej si

SLADKOU PAUZU

K nákupu vybraných produktů nad 4 000 Kč získáte **balíček 3 různých čokolád.**

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena začátkem února 2023 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vyobrazené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |

AKČNÍ NABÍDKA

Oblečte se s Levitem

Za nákup produktů Levit®
a Levit®M získáte mikinu KLIMATEX

Za jednorázový nákup produktů Levit® a Levit®M v hodnotě
12 000 Kč bez DPH získáte dárek od Klimatexu.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

Platnost akce: od 1. 3. 2023 do vyčerpání zásob dárků.

abb.cz/nizke-napeti

Koupíte



Získáte



Maximální počet dárků je 5 ks na IČO. Akce se nevztahuje na projektové nákupy. Ve vybraných případech si organizátor vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v akci a posouzení nároku na odměnu.

AKČNÍ NABÍDKA

Kupte svodič přepětí ABB a získejte slevu 1 000 Kč!

Za jednorázový nákup ABB svodičů přepětí v hodnotě 12 000 Kč bez DPH získáte slevu na další nákup v hodnotě 1 000 Kč bez DPH na nářadí z nabídky ELKOV nebo na zboží ABB.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.
Platnost: od 1. 3. 2023 do vydání slevových poukázek.

abb.cz/nizke-napeti

Výhodný nákup!



Svodiče přepětí
OVR



poukázka na slevu
1 000 Kč



Nákup za 12 000 Kč



1 000 Kč
slevová poukázka

Sleva je bez DPH. Uplatnit lze na nářadí z nabídky ELKOV nebo na zboží ABB.

1× poukázka jako BONUS

Akce se nevztahuje na projektové nákupy. Ve vybraných případech si organizátor vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v akci a posouzení nároku na odměnu.



 **ESKA**

Kompletní sortiment pojistek

Firma Eska je jediným evropským výrobcem, který nabízí kompletní sortiment pojistek. Garantuje nejvyšší kvalitu a spolehlivost svých výrobků, neustále inovuje své produkty a rozšiřuje sortiment.

- Skleněné pojistky
- Keramické pojistky
- Tepelné pojistky
- Pojistky pro automobilový průmysl
- Pojistky pro fotovoltaiku
- SMD, SMT pojistky
- Pojistkové držáky a příslušenství



→ Přehled skleněných pojistek
<https://bit.ly/eska-prehled>





Testery fotovoltaických instalací

**Bezpečné, jednoduché, rychlé
a spolehlivé zkoušení**

► **BENNING PV 1-1**

Tester instalací pro uvedení do provozu nebo pro opakované zkoušky fotovoltaických zařízení

► **BENNING PV 2**

Tester instalací a měřič charakteristik pro uvedení do provozu nebo pro opakované zkoušky a vyhodnocení výkonu

► **BENNING PV 3**

Zkoušení solárních parků, elektráren a velkých zařízení do 1500 V/40 A

► **BENNING SUN 2**

Měřicí přístroj solárního záření a teploty



→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/benning-solar>





Exkluzivní
novinka!



GF3 – protahovací pero Ø 3 mm ze skelného vlákna s digitálním počítadlem odvíjení

*Vhodné na stavbu,
chráněné proti střikající
vodě a prachu*




- Ergonomické držadlo
- Otáčivá vodící špička s ochranou proti zlomení
- Automatická ochrana proti zatažení
- Digitální počítadlo odvíjení (m/ft)
- Box pro příslušenství a opravy (18dílný)
- Pero v délkách 20 m, 30 m a 50 m
- Protiskluzná vrstva na zadní straně
- Pouzdro odolné proti nárazu
- Až 3 roky bez výměny baterii
- Snadný přístup k peru bez rizika rozmotání




→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/runpotec-gf3>

*INOVOVANÝ box pro příslušenství
a opravy (18dílný)*




HENSEL

JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A RYCHLÉ HENSEL - KABELOVÉ ROZVODKY S PRUŽINOVÝMI SVORKAMI



Pro snadné použití lze uvíknout ovládací páčky i při jejím upevnění na adaptér.



Svorkovnici lze variabilně posouvat po DIN liště.

DK 0404 W

- 2x Wago 221-500 adaptér pro upevnění
- 5x Wago 221-413 tlívdíčová pružinová svorka
- osazená DIN lišta
- samozřejmě se všemi výhodami nového
- modelu Hensel - krabicová rozvodka v krytí IP 66

Nová krabicová rozvodka Hensel

Více informací na Hensel, s.r.o., www.hensel.cz

ENVCASE®

Zásuvkové ENERGO SLOUPKY

SEZ-CZ

Kvalita dle DIN EN 60529



typ RS
(lakovaný)



typ RS-N
(nerezový)

RS sloupky

- elegantní a čistý design
- 7 standardizovaných variant osazení zásuvek
- IK 07; IP 44; 16 A; 400 V
- materiál sloupku – lakovaný kov (šedá – hliník) nebo nerezový
- dodáváno včetně montážní příruby
- kvalitní produkt za dobrou cenu
- vyrobeno v České republice

PROVEDENÍ (NÁZEV/TYP)		POČET PÓLŮ A KRYTÍ		OSAZENÍ ZÁSUVKAMI			KOTVENÍ
Typ RS	Typ RS-N	Póly	IP	16 A	32 A	250 V	
RS-16-2	RS-N-16-2	3	44			2	 standardní montážní příruba (použití odvětví)
RS-16-4	RS-N-16-4	3	44			4	
RS-16-2-1653	RS-N-16-2-1653	5	44	1		2	
RS-16-4-1653	RS-N-16-4-1653	5	44	1		4	
RS-16-2-1653-2	RS-N-16-2-1653-2	5	44	2		2	
RS-16-2-16/3253	RS-N-16-2-16/3253	5	44	1	1	2	
RS-16-2-1632	RS-N-16-2-1632	3	44	1		2	 RS montážní kotva (příruba s výhledem samostatně)
RS-kotva							

* 100 x 500 x 100 mm (šířka včetně osazených zásuvek max. 150 mm). Možnost zakázkového zadání osazení dle výšeho přílohy

- UPOZORNĚNÍ: Třída ochrany 1 – napájení sloupku musí být zabezpečeno jističem a chráničem s reziduálním proudem 30 mA!
- výška sloupku je 500 mm, připojení napájení je v horní části sloupku – 5P svorkovnice 10 mm²
- upevnění sloupku na montážní základnu 3x M6 (součástí balení); upevnění montážní základny 3x M6

Potřebujete nabít? Použijte nové nabíjecí stanice Hager witty.start!

Elektromobilita je trendy. Pojďte s námi této budoucnosti naproti s novou nabíjecí stanicí witty.start určenou pro rodinné domy. Kompaktní nástěnný box přesvědčí promyšleným designem, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a vysokým nabíjecím výkonem. A navíc můžete získat státní podporu – vláda České republiky dotací podpoří nákup nové nabíjecí stanice s dynamickým řízením.

Nabíjecí stanice Hager witty umožňují výkonové nabíjení v Modu 3, jednofázovém nebo třífázovém provedení až do 22 kW AC. Dosahují tak až 10x rychlejšího nabíjení než z běžné zásuvky, v závislosti na typu vozidla a jmenovité hodnotě jištění nabíjecí stanice.



- **Bezpečné nabíjení** a uzamykatelné zásuvky
- **Integrovaná 6 mA DC ochrana** – použití proudových chráničů typu A
- **Vysoký stupeň krytí IP55** a mechanická odolnost IK10
- **Variabilní nabíjecí výkon 11-22 kW AC**
- Možnost integrovat modul pro dynamické řízení výkonu
- 3fázová nabíjecí zásuvka typu 2 a volitelně 1fázová 230 V
- Snadná instalace – dodává se předem zapojená, má flexibilní kabelový vstup shora, zdola nebo zezadu

DOTACE
až 30 000 Kč
na nabíjecí místo

Rozměry nabíjecí stanice witty.start: 549 x 250 x 173 mm

Certifikace: ZE Ready 1.4, EV Ready 1.4



PREZENTAČNÍ DNY V ELKOV ELEKTRO

ELKOV elektro pro Vás připravil v tomto měsíci prezentační dny.



ELKOV elektro a.s. – Vodní 613/5, 678 01 Blansko

21. 3.
Úterý



Občerstvení
6:30 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Vážní 900, 500 03 Hradec Králové

8. 3.
Středa



Občerstvení
7:00 – 14:00



ELKOV elektro a.s. – Chelčického 1656/1a, 767 01 Kroměříž

23. 3.
Čtvrtek



Snídaně
7:00 – 11:00



ELKOV elektro a.s. – Husova 1576, 530 02 Pardubice

22. 3.
Středa



Občerstvení
7:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Severní XI 2458/1, 141 00 Praha 4

22. 3.
Středa



Občerstvení
7:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – K Bílému vrchu 3140/20, 193 00 Praha 9

14. 3.
Úterý



Občerstvení
7:00 – 15:00

21. 3.
Úterý



Snídaně
7:00 – 11:00



ELKOV elektro a.s. – K Hájbům 1068/4, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

14. 3.
Úterý



Snídaně

7:00 – 11:00



ELKOV elektro a.s. – Plumlovská 481/200, 796 04 Prostějov

8. 3.
Středa



Snídaně

7:00 – 11:00

28. 3.
Úterý



Snídaně

7:00 – 11:00



ELKOV elektro a.s. – Purkyňova 246/18, 568 02 Svitavy

29. 3.
Středa



FRÄNKISCHE

Občerstvení

7:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Horská 940, 541 01 Trutnov

14. 3.
Úterý



Občerstvení

7:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – náměstí Pod kašany 938, 566 01 Vysoké Mýto

23. 3.
Čtvrtek



FRÄNKISCHE

Občerstvení

8:00 – 15:00



ELKOV elektro a.s. – Brněnská 8, 591 01 Žďár nad Sázavou

30. 3.
Čtvrtek



Občerstvení

7:00 – 15:00

Těšíme se na Vaši návštěvu!

kontakty

pobočka Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
tel.: 516 410 099
tel./fax: 516 419 533
e-mail: blansko@elkov.cz

Provozní doba:
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

pobočka Brno

Kšírova 701 / 255
619 00 Brno
tel.: 543 538 850
e-mail: brno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
SAMOBSLUŽNÁ PRODEJNA:
Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 8⁰⁰–13⁰⁰
tel.: 725 653 984

pobočka Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
tel.: 725 653 273
e-mail: reckovice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

pobočka Bystřice n. Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 725 653 259
e-mail: bystrice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
tel.: 725 653 910
e-mail: caslav@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
tel.: 777 736 467
e-mail: c.trebova@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 546 900
e-mail: hradec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

pobočka Hustopeče

Nádražní 1412/37d
693 01 Hustopeče
tel.: 608 710 289
e-mail: hustopece@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

pobočka Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
tel.: 725 653 355
e-mail: chotebor@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Jevíčko

Okruzní IV/844
569 43 Jevíčko
tel.: 725 653 286
e-mail: jevicko@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰
13⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
tel.: 312 662 923
e-mail: kladno@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

pobočka Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
tel.: 573 342 722
e-mail: kromeriz@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI-Rochlice
tel.: 488 577 075
e-mail: liberec@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Pardubice

Husova 1576
Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: 466 410 332–34
fax: 466 401 567
e-mail: pardubice@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 4

Severní XI/1 – 2458
141 00 Praha 4
tel.: 272 657 181
e-mail: prahaspovilov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
tel.: 725 653 216
725 653 204
725 653 215
e-mail: praha@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Praha 13

K Hájem 1068/4
155 00 Praha 13
tel.: 725 653 388
e-mail: prodejstodulky@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
tel.: 725 172 041
e-mail: prostejov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 725 653 950
e-mail: rychnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰
12⁰⁰–15⁰⁰

pobočka Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
tel.: 725 653 341
e-mail: sokolov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 822
e-mail: svitavy@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰
Maloprodejna:
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–17⁰⁰
So: 8⁰⁰–11⁰⁰

pobočka Šenov u Nového Jičína

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 773 835 508
e-mail: njicin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
tel.: 603 151 502
e-mail: tisnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12⁰⁰–15³⁰

pobočka Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
tel.: 720 033 922
e-mail: trutnov@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

pobočka Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 725 653 282
e-mail: vm@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15⁰⁰

pobočka Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 603 151 505
e-mail: velke.mezirici@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

pobočka Vysoké Mýto

náměstí Pod kaštiny 938
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 725 653 351
e-mail: vysoke.myto@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰, 12³⁰–15⁰⁰

pobočka Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
tel.: 777 941 904
e-mail: zabreh@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

pobočka Zastávka

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
tel.: 724 032 652
e-mail: zastavka@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

pobočka Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
tel.: 577 110 350-1
fax: 577 110 360
e-mail: zlin@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

pobočka Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 777 736 471
e-mail: zdar@elkov.cz

Provozní doba:
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

21.–23. 3. 2023**Výstaviště Brno****stánek 4.04 | pavilon P****AMPER[®]
2023**

Na našem stánku najdete produkty divize **ELKOV energy**, která nabízí velkoobchodní prodej foto-voltaických panelů, střídačů, konstrukcí pro foto-voltaiku, dobíjecích stanic, bateriových systémů a příslušenství.

Dále produkty divize **ELKOV lighting**, specializu-jící se na osvětlení interiéru, exteriéru i veřejných prostranství. V projektech používá moderní LED technologie s důrazem na úsporu nákladů a šetr-nost k životnímu prostředí.



Prezentovat budeme také vysoce kvalitní kovové i nerezové rozvaděčové skříně **E.T.A.**, jejichž jsme výhradním distributorem pro Českou republiku.



Z novinek v oblasti slaboproudých techno-logií vybíráme:

- technologii pro protipožární zabez-pečení FVE pomocí termálních kamer značek Hikvision a Dahua,
- nové klávesnice a čtečky Jablotron,
- video zvonek Paradox DB 7 s aplikací BlueEye pro ovládání ústředěn pomocí mobilního zařízení,
- videointerkom IP Style značky 2N.

Na venkovní ploše budeme prezentovat minivan Hikvision ve kterém najdete no-vinky z oblasti CCTV, IP interkomů a alar-mu AX PRO.

Zastoupené značky:

