



PRODLUŽOVACÍ PŘÍVOD GOSMART S WIFI EMOS

4 zásuvky + 2 USB výstupy (1x USB typ A a 1x USB typ C – QC 3.0). Průřez kabelu 1,5 mm², délka 2 m. Ovládání každé zásuvky přes aplikaci EMOS GoSMART umožňuje dálkového zapínání a vypínání elektrických spotřebičů. Funkce měřič spotřeby pro zásuvky 230 V, pro každou zásuvku zvlášť. Funkce časovače pro každou zásuvku 230 V. Možnost manuálního vypnutí a zapnutí všech zásuvek. Max. zatížení: 3 680 W (16 A)

Kód: 83193746



NOVÁ ŘADA ELEKTROMĚROVÝCH A PLYNOMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ ESTA

Jedná se o ekonomičtější provedení standardních skříní. Elektroměrové skříně jsou vyrobeny v celoplastovém provedení z termosetu z SMC-prepreg materiálu, který je odolný proti povětrnostním vlivům, vodě a UV zářením. Prodloužení životnosti je navíc zajištěno UV ochranným nástřikem v barevném odstínu RAL 7035.

1bodový uzávěr na trnový klíč 6 x 6 mm dle ČSN 359756.

Distribuční síť: ČEZ, EG.D, PRE (rozdávěče ER513)

K dispozici jsou rozvaděče do výklenku, v pilířovém provedení, typ ER212 také na stěnu. K dispozici jsou také rozvaděče pro fotovoltaiku (ER212 FVE, ER513 FVE). Plynoměrové skříně jsou vyrobeny z tvrzeného polyesteru a jsou vhodné pro domovní regulátory dle normy ČSN EN 12 279 a TP G 609 01.

Kód: 83095589



Kód: 83399802

INSTALAČNÍ JISTIČE AZ ŘADY XEFFECT EATON

Instalační jistič AZ je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1-, 2-, 3-, 4- a 3+ N póly. Jističe AZ jsou vhodné pro aplikace se střídavým i stejnosměrným proudem (60 V na pól). Vysoce kvalitní instalační jistič pro průmyslové aplikace a náročné komerční instalace.

Přímá náhrada za jističe PLHT. Třída omezení energie 3. Signalizace polohy kontaktů červená/zelená. Jmenovité proudy od 20 A do 125 A. Vypínací charakteristiky B, C a D (pro verze se 4 póly pouze B a C).

Jmenovitá zkratová schopnost až 25 kA podle normy ČSN EN 60947-2. Izolační charakteristiky vyhovují požadavkům na koordinaci izolace (= vzdálenost mezi kontakty ≥ 4 mm). Dvojitý rozpínací kontakt. Kompatibilní s propojovacími lištami. Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat.

Kód: 83197147



NAPÁJECÍ ZDROJE PRO ECO WEIDMÜLLER

1f a 3f spínané zdroje. Možnost nastavení výstupního napětí pomocí kontaktu. Dálková signalizace stavu zdroje pomocí potenciometru. Možnost paralelního zapojení zdrojů (mezera mezi zdroji 15 mm). Vizualizace stavu zdroje pomocí tříbarevné LED. Široký rozsah pracovních teplot -25 až +70°C.

Rozsah vstupního napětí:

- 1f – 80 až 264 V AC / 80 až 370 V DC,
- 3f – 3x 320 až 3x 575 V AC / 3x 450 až 800 V DC.

Výstupní výkon / napětí / proud:

- 72 W / 24 V DC / 3 A,
- 120 W / 24 V DC / 5 A,
- 240 W / 24 V DC / 10 A,
- 480 W / 24 V DC / 20 A,
- 960 W / 24 V DC / 40 A.

Kód: 81399702 (pro ECO)

Kód: 81766845 (pro ECO3)



PATICOVÁ RELÉ WEIDMÜLLER

RELÉOVÝ MODUL TRP 24VDC 1CO

Šířka modulu: 6,4 mm

1 CO kontakt.


Materiál kontaktů: AgNi

Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC

Trvalý proud: 6 A

Pružinové připojení PUSH-IN.

Kód: 82399265



DRIKITP 2CO LD/PB

Montážní sada, která zahrnuje relé, zásuvku a příchytku.

100% kontrola síly dielektrika mezi vstupem-výstupem.

2 CO kontakty AgSnO.

Volitelné s mechanickým stavovým indikátorem.

Volitelné testovací tlačítko s barevnou identifikací cívek

(AC červená / DC modrá). Jasný stavový LED indikátor (AC

cívka: červená / DC cívka: zelená).

Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC nebo 230 V AC

Trvalý proud: 5 A



Kód: 82298719 (DC)



Kód: 82389730 (AC)

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY WEIDMÜLLER

VPU I 3 280 V / 12,5 kA; VPU I 4 280V / 12,5 kA

Vyjímatelný modul.

Optická signalizace poruchy.

Typ SPD: T1, T2

VPU I 3 280 V / 12,5 kA – 3pólový, typ sítě: TN-C

VPU I 4 280 V / 12,5 kA – 4pólový, typ sítě: TN-C-S, TN-S

Jmenovité napětí: 230 V

Nejvyšší trvalé napětí: 280 V

Jmenovitý zkratový proud: 25 kA

Impulzní výbojový proud (10/350 μ s): 12,5 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s): 20 kA

Max. výbojový proud (8/20 μ s): 50 kA

Doba odezvy: ≤ 25 ns

Provozní teplota: -40°C až 70°C



Kód: 81276520 (3p)



Kód: 81269127 (4p)

VPU AC II 3+1 300/50, VPU AC II 4 300/50

Vyjímatelný modul.

Optická signalizace poruchy.

Typ SPD: T2, T3

VPU AC II 3+1 300/50 – 4pólový, typ sítě: TN-C-S, TN-S, TT, IT (s N i bez N)

VPU AC II 4 300/50 – 4pólový, typ sítě: TN-C-S, TN-S

Jmenovité napětí: 230 V

Nejvyšší trvalé napětí: 300 V

Jmenovitý zkratový proud: 50 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s): 40 kA

Max. výbojový proud (8/20 μ s): 50 kA

Doba odezvy: ≤ 25 ns

Provozní teplota: -40°C až 85°C

Kód: 82598662 (3+1)



Kód: 82695468

NAPÁJECÍ ZDROJE ESSENTIAL PHOENIX CONTACT

1f a 3f spínané zdroje. Použitelné po celém světě díky širokopásmovému vstupu a mezinárodně platnému balíku atestů. Rychlá instalace díky jednoduché montáži na lištu DIN. Vyšší dostupnost díky konvekčnímu chlazení bez ventilátoru. Možnost nastavení výstupního napětí pomocí potenciometru.

Vizualizace stavu zdroje pomocí zelené LED.

Rozsah pracovních teplot: -20 až 70°C

Rozsah vstupního napětí AC:

- 1f – 85 až 264 V AC,
- 3f – 3× 320 V AC až 575 V AC.

Výstupní výkon/napětí/ proud:

- 120 W / 24 V DC / 5 A,
- 240 W / 24 V DC / 10 A,
- 480 W / 24 V DC / 20 A,
- 960 W / 24 V DC / 40 A.

Kód: 82880983 (1f)

Kód: 82880986 (3f)



INOVATIVNÍ I/O SYSTÉM U-REMOTE WEIDMÜLLER

SYSTÉMOVÁ SBĚRNICE UR20-FBC-PN-IRT-V2

Protokol sběrnice: PROFINET IRT

Typ připojení: 2× zásuvné konektory RJ45

Přenosová rychlost: 100 Mbit/s

Max. počet modulů: 64

Kód: 82496628



SYSTÉMOVÁ SBĚRNICE UR20-FBC-PN-ECO

Nižší cena, společné napájení pro vstupy i výstupy, bez USB konektoru.

Protokol sběrnice: PROFINET IRT

Typ připojení: 2× zásuvné konektory RJ45

Přenosová rychlost: 100 Mbit/s

Max. počet modulů: 16

Kód: 83199987



MODUL DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ UR20-16DI-P

Počet digitálních vstupů: 4

Připojení senzoru: 2 vodiče; 3 vodiče; 3 vodiče + stínění

Typ připojení: PUSH IN

Vstup: 24 V DC

Kód: 82195905

MODUL DIGITÁLNÍCH VÝSTUPŮ UR20-16DO-P

Počet digitálních výstupů: 16

Připojení senzoru: 1 vodič

Typ připojení: PUSH IN

Výstup/proud na kanál: 0,5 A

Kód: 82093508

NAPÁJECÍ MODUL PRO VÝSTUPY UR20-PF-O

Napájecí napětí výstupů: 24 V DC

Proud: 10 A

LED indikace.

Typ připojení: PUSH IN

Kód: 82389354



NEŘÍZENÉ SÍTOVÉ PŘEPÍNAČE ECOLINE WEIDMÜLLER

Velká variabilita počtu portů a typů médií umožňuje široký rozsah způsobů použití (5 až 24 portů). Modely s podporou Gigabit Ethernet, včetně podpory Jumbo Frame, pro aplikace s vysokým nárokem na šířku pásma a latenci. Hodí se do náročných průmyslových prostředí díky robustnímu provedení a širokému rozsahu provozních teplot -40°C až 75°C. Spolehlivý provoz díky redundantním napájecím vstupům a LED diagnostice.

Napájecí napětí:

- 12 / 24 / 48 V DC; 24 V AC; 2 redundantní vstupy

Počet portů: 5× RJ45; 8× RJ45; 16× RJ45

Stupeň krytí: IP30

Kód: 82689158 (5×)

Kód: 82689160 (16×)

Kód: 82689159 (8×)





AKČNÍ NABÍDKA DATOVÝCH ROZVADĚČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



WM.6609.B

Obj. kód: 82693259

Nástěnný rozvaděč 19" 9U, 600x600, černý

19" nástěnný datový rozvaděč (výška 9U) dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, černá prášková barva. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče.

Cena: ~~5.059~~ 3.483,- Kč bez DPH



WM.6618.B

Obj. kód: 81291627

Nástěnný rozvaděč 19" 18U, 600x600, černý

19" nástěnný datový rozvaděč (výška 18U) dodávaný ve smontovaném stavu. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, černá prášková barva. Skleněné dveře umožňují okamžitý přehled o stavu zařízení uvnitř rozvaděče.

Cena: ~~7.361~~ 5.068,- Kč bez DPH



CM.VP01.01P

Obj. kód: 82693251

Vyvazovací panel 19" 1U, plastový, černý

Vyvazovací plastový držák kabeláže do 19" datového rozvaděče, montážní výška 1U, černá barva.

Cena: ~~193~~ 134,- Kč bez DPH



PD.0801.001

Obj. kód: 81684882

Napájecí panel 19", 8 × 230 V, s vypínačem

Rozbočovací napájecí panel pro instalaci do 19" datového rozvaděče k rozbočení napájení 8 zásuvkami 230 V se zemnicím kolíkem NF C61-314, výška 1U, vypínač, přívodní kabel s vidlicí DIN49441, černá barva.

Cena: ~~682~~ 467,- Kč bez DPH

VARNET

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR

LAN-TEC

VARNET - výhradní distributor v České republice

Jako výhradní distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru datových rozvaděčů **LAN-TEC**.

**ELKOV
ELEKTRO**

AKČNÍ NABÍDKY

SET NA OHŘEV VODY – GREEN BOOST

Ostrovní systém pro ohřev TUV

- + Regulátor Green Boost 3000
- + 6× Fotovoltaický panel Risen 455 Wp
- + 2× pár konektorů Stäubli MC4
- + Rozvaděč DC ETI

kód: **83447558**



ilustrační foto

K tomuto setu doporučujeme dokoupit:

- Bojler o objemu 100–160 l
- Solární kabely 1×6 v požadované délce dle konkrétní instalace (rudý – kód: 80971287; modrý – kód: 80979700)
- Konstrukci k uchycení solárních panelů

Pro vytipování a nacenění doporučeného příslušenství oslovte specialisty z ELKOV energy.

23 745 Kč



SET NA OHŘEV VODY – SUN MONEY SAVER


Fotovoltaický ohřev TUV s podporou distribuční sítě

- + Regulátor Sun Money Saver V-SH-2000
- + 6× Fotovoltaický panel Trina Vertex S 415 Wp
- + 2× pár konektorů Stäubli MC4
- + Rozvaděč DC ETI

kód: **83446958**



Ilustrační foto



K tomuto setu doporučujeme dokoupit:

- Solární kabely 1×6 v požadované délce dle konkrétní instalace (rudý – kód: **80971287**; modrý – kód: **80979700**)
- Konstrukci k uchycení solárních panelů

Pro vytíповání a nacenění doporučeného příslušenství oslovte specialisty z ELKOV energy.

37 581 Kč

AKČNÍ NABÍDKA

HYBRIDNÍ SET GOODWE + PYLONTECH

- + Měnič GoodWe GW10K-ET Plus+
- + 3× baterie Pylontech Force H2 3,55 kWh
- + Pylontech BMS pro Force H2

kód: **83447061**



115 500 Kč

AŽ UŽ JSTE KDEKOLIV,
MĚJTE SVŮJ OBLÍBENÝ
NÁPOJ S SEBOU VŽDY
V TÉ **SPRÁVNÉ TEPLITĚ**

Za jednorázový nákup zboží
ze sortimentu **URMET GROUP**
v minimální hodnotě **2 000 Kč**
bez DPH, získáte kvalitní nerezovou
termoláhev jako dárek.



Akce probíhá na všech pobočkách ELKOV elektro od 4. 9. do 30. 11. 2023, nebo do rozdílení zásob dárku.

Podzimní nadílka od Eatonu

S jednorázovým nákupem produktů značky Eaton si odnesete nové přírůstky do své brašny s náradím.

Nad
5.000 Kč
bez DPH



ŠROUBOVÁK PLOCHÝ

Nad
10.000 Kč
bez DPH



KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ STRANOVÉ

Nad
30.000 Kč
bez DPH



ŠROUBOVÁK SE ZÁSObNÍKEM*

Kód: PROMOK 7

Nad
50.000 Kč
bez DPH



ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ*

Kód: PROMOK 8

Akce probíhá od 1. 9. 2023 do vyčerpání zásob dárků ve všech pobočkách ELKOV elektro a.s. Zákazník má nárok na maximálně 10 dárků po dobu trvání akce.

*Zakoupíte za 1 Kč s DPH.

INELS



Nakup bezdrátový set a získej poukaz na
další nákup v hodnotě

200 Kč



B E Z D R Á T O V É



spínání



stmívání



stínění

Platnost akce 15. 9.–15. 10. 2023



SIRENA

Kup jakékoliv produkty
Sirena a za každých
utracených **2 000 Kč**
bez DPH dostaneš
škrabku
se smetákem
na auto.



Akce platí na obdržené objednávky v daném termínu a do vyčerpání zásob.

AKCE

SEZ-CZ

Vaše dobrá volba...

DÁREK ZA NÁKUP elektroměrů série EDIN

Při zakoupení elektroměrů
série EDIN **DOSTANETE**
RED BULL ZDARMA

Energetický nápoj (0,25 l) Red Bull

- za nákup každého kusu elektroměru série EDIN jeden nápoj zdarma

Energetický nápoj (4x 0,25 l) Red Bull/4-PACK

- za jednorázový nákup elektroměrů série EDIN v celkové hodnotě nad 3 000 Kč (bez DPH) jedno čtyřbalení nápoje zdarma



e ELKOV[®]
ELEKTRO

Akce platí pro jednorázový nákup a osobní odběr v prodejní síti
ELKOV elektro a.s. od 22. 5. 2023 do vyčerpání všech dárek.

SEZ - CZ s.r.o., Jihlavská 2512/34
591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 630 077
734 318 189

sez@sez-cz.cz
www.sez-cz.cz





NOVINKA 2022: Nová Unica

K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
spínač ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks),
přepínač ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks),
zásuvka (KIT_NU305918EX10, 10 ks),
dvozásuvka (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks).



K chráničům Acti 9 NAVÍC 200Kč poukázka!

Ke chráničům

iID 2P/25A (A9Z11225P),
iID 4P/25A (A9Z11425P),
iID 4P/40A (A9Z11440P),
IDK 2P/25A (A9Z05225P),
IDK 4P/25A (A9Z05425P),
IDK 4P/40A (A9Z05440P),
iDPN N 2P/16A/B (A9D55616P).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora
zásuvka (EPH2800221X10, 10 ks).

500 Kč navíc!



Nová Unica

K nákupu produktů Nová Unica nad 7 000 Kč bez DPH
získáte nákupní poukázku Kaufland
v hodnotě 500 Kč.

- Akce probíhá od 10. 4. 2023 do vyčerpání zásob poukázek.
- Akce platí při nákupu min. za 7 000 Kč bez DPH realizovaných od 10. 4. 2023 na kterékoliv pobočce velkoobchodu ELKOV elektro.
- Akce platí pouze pro jednorázový nákup produktů Nová Unica v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace jsou na www.elkov.cz.

AKČNÍ NABÍDKA

Kupte svodič přepětí ABB a získejte slevu 1 000 Kč!

Za jednorázový nákup ABB svodičů přepětí v hodnotě 12 000 Kč bez DPH získáte slevu na další nákup v hodnotě 1 000 Kč bez DPH na nářadí z nabídky ELKOV nebo na zboží ABB.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

Platnost: od 1. 3. 2023 do vydání slevových poukázek.

abb.cz/nizke-napeti

Výhodný nákup!



Svodiče přepětí
OVR

=

poukázka na slevu
1 000 Kč



Nákup za 12 000 Kč

1 000 Kč
slevová poukázka

Sleva je bez DPH. Uplatnit lze na nářadí z nabídky ELKOV nebo na zboží ABB.

1× poukázka jako BONUS

Akce se nevztahuje na projektové nákupy. Ve vybraných případech si organizátor vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v akci a posouzení nároku na odměnu.



Děkujeme, že kupujete české výrobky

Za každý **jednorázový nákup 25 a více kusů** přístrojů
vypínačů řady 3559 získáte jedno tričko.

Akce platí:

- pouze při osobním odběru/nákupu
- od 1. 5. 2023 do vyčerpání zásob
- u vybraných velkoobchodních partnerů



Pravidla zde

To chce odměnu!



= tričko za nákup
25 kusů a více
vypínačů 3559

Nabíjecí stanice

witty.start | witty.solar
witty.share | witty.park



Ideální nabíjení

Nabíjecí stanice Hager witty pro soukromé
a veřejné prostory s AC nabíjením až do 22 kW.

Nově umožňují řídit až 20 nabíjecích míst v rámci
rezervovaného příkonu a počtu připojených vozidel.

hager.cz

:hager

**ELKOV
ELEKTRO**





BENNING

DUSPOL®

Originál je jen jeden!

Tradiční zkoušečka napětí a průchodnosti

- **Napěťový rozsah 1 V – 1 000 V AC TRUE RMC / 1 200 V DC**
- Efektivní výsledek měření metodou TRUE RMS
- Nízké napětí: rozsah 1,0 V až 11,9 V
- Zobrazení frekvence do 1 000 Hz
- Měření odporu do 300 kΩ, propustného napětí diod a frekvence
- Automatické osvětlení LC displeje pomocí světelného senzoru
- Akustická a optická zkouška průchodnosti (bzučák a žlutá LED)
- Záměrné vybavení 30mA proudového chrániče
- Zkouška směru točivého pole ve 3fázových sítích
- Bezkontaktní zkouška přerušení kabelů
- Osvětlení měřeného místa silnou LED svítinou
- Měřicí kategorie CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
- Robustní pouzdro IP 65 s pevným zajištěním kabelu proti vytržení



→ Více informací v letáku
<https://bit.ly/duspol>



EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Zastoupení značky BENNING pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991

WWW.EST-PRAHA.CZ



Distanční příchytky ASG 732 a ASL 733

Pro větší flexibilitu a bezpečné
přípevnění kabelů i potrubí ke
stěnám, podlahám a stropům

E30


E60

E90

- Více možností využití díky většímu výběru materiálů
- Optimalizovaný tvar příchytky a rozšířený rozsah upnutí
- Samosvorný horní díl
- Dobrá ochrana kabelu po instalaci

Testováno a schváleno pro funkční
integritu za požáru podle DIN 4102-
12 a ČSN 730895

Štíhlejší
sortiment,
který
přesvědčí!





FOR A SAFE ELECTRICAL SYSTEM



NOVÁ!

BEZ KOMPROMISŮ, PLNÁ FLEXIBILITA.

Nové kabelové krabicové rozvodky řady KX od HENSEL pro nebezpečné prostory.

Jako obvykle s plnou flexibilitou a jedinečně komfortní instalací HENSEL rozvodnic. Vyrobeno pro každodenní práci na staveništi.





RUNPO 5

Dokonalý parťák na protahování kabelů

RUNPO 5 v délkách 20 a 30 m je určeno pro protahování kabelů v trubkách o průměru 16 až 50 mm. Je skvělým a kompaktním pomocníkem pro všechny profesionály, pro které je protahování kabelů na denním pořádku.

- Patentovaná otočná špička RunpoGleiter®
- Trojitě kroucené pero Ø 5,3 mm
- Až o 50 % nižší třecí odpor
- Velmi odolné zatížení v tahu (až 270 kg)
- Velmi odolné proti zlomení i při malém poměru ohybu



Přímý odkaz:
<https://bit.ly/runpo5>



→ Více informací v katalogu
<http://bit.ly/katalog-runpotech>



EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Výhradní zastoupení značky RUNPOTEC pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991
WWW.EST-PRAHA.CZ





ESKA

Kompletní sortiment pojistek

Firma Eska je jediným evropským výrobcem, který nabízí kompletní sortiment pojistek. Garantuje nejvyšší kvalitu a spolehlivost svých výrobků, neustále inovuje své produkty a rozšiřuje sortiment.

- Skleněné pojistky
- Keramické pojistky
- Tepelné pojistky
- Pojistky pro automobilový průmysl
- Pojistky pro fotovoltaiku
- SMD, SMT pojistky
- Pojistkové držáky a příslušenství



→ Přehled skleněných pojistek
<https://bit.ly/eska-prehled>



EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Dodavatel značky ESKA pro ČR

Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1991
WWW.EST-PRAHA.CZ



KOAXIÁLNÍ KABELY TYPOVÉ ŘADY RG-6U

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK33A balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm


KK33B balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm

KK33C balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – LSZH bílé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm

KK33D balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm

KK36 balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 7,0 mm
+ závěs 1,4 mm

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA



Útlum kabelu
dB/100m

8 dB/
200 MHz-VHF

17 dB/
800 MHz-UHF

29 dB/
2300 MHz-SAT

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK33A, KK33D použití pro vnitřní rozvody v budovách nebo kombinované prostředí (PVC-UV plášť)

- KK33B, KK33E použití pro venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- KK33C použití pro rozvody s požadavkem LSZH (LSZH plášť)
- KK36 použití pro závěsné venkovní a zemní rozvody (PE plášť)
- dlouhé příводы kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 500 m
- hlavní a primární přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 70 m
- hlavní a primární bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 70 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 1,13 mm
- účinnost stínění třída A/A+ (UHF)
- trojitě stínění a úroveň pokrytí zaručuje velmi vysokou odolnost proti zevnímu rušení

8,7
Kč/m

*Uvedená cena je bez DPH a platí pro kabely KK33A, KK33B, KK33D, KK33E.

**7,4
Kč/m**

*Uvedená cena je bez DPH.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK32A balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK32D balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm


POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- použití pro vnitřní rozvody v budovách nebo kombinované prostředí (PVC-UV plášť)
- příklady kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 400 m


- primární příklady pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
- primární bytové příklady satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m
- impedance kabelu 75 Ohm

- celoměděné jádro o průměru 1,02 mm
- účinnost stínění třída B (UHF)
- duální fólie stínění kabelu zaručuje dobrou odolnost proti zevnímu rušení

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA



KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/32FD



POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- použití pouze pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- tento typ není vhodný konstrukcí pro rozvody kamer
- individuální a samostatné příklady pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
- individuální a samostatné příklady satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m

- impedance kabelu 75 Ohm
- kompozitní jádro o průměru 1,02 mm (18% Cu)
- dvojitě stínění zajišťuje dostatečnou odolnost proti rušení
- účinnost stínění třída C (UHF)
- tento typ není vhodný pro rozvody náročnějších na ohyb
- tento typ kabelu je ekonomy varianta TV/SAT přívodů

**3,7
Kč/m**

*Uvedená cena je bez DPH a platí pouze pro kabel KK13A.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK13A balení – ve fólii 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13B balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13C balení – manžeta 25 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KK13D balení – manžeta 10 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,5 mm

KOAXIÁLNÍ KABELY TYPOVÉ ŘADY RG-59U

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK31A balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31D balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

KK31B balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PE černé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm


KK31C balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – LSZH bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ, MATERIÁLU PLÁŠTĚ A NAPÁJECÍ DVOJLINKY

KK31V plášť PVC bílé barvy, průměr
kabelu 6,0 mm + DV 2×0,75 mm²,
balení na cívce 205 m

KK31W plášť PVC bílé barvy, průměr
kabelu 6,0 mm + DV 2×1,00 mm²,
balení na cívce 305 m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA



POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK31A, KK31D, KK31V použití pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- KK31B použití pro venkovní a zemní rozvody (PE plášť)

- KK31C použití pro rozvody s požadavkem LSZH (LSZH plášť)
- přívody kamer PAL nebo HD- -CVI/TVI do 300 m
- KK31V koaxiální kabel s dvojlinkou pro napájení kamer do 200 m
- KK31W koaxiální kabel s dvojlinkou pro napájení kamer do 300 m
- sekundární a podružné bytové přívody vysílání kabelové CCTV do 40 m
- sekundární a podružné bytové přívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
- sekundární a podružné bytové přívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 0,81 mm
- účinnost stínění třída B/A (UHF)
- trojitě stínění a úroveň pokrytí zaručuje výbornou odolnost proti zevnímu rušení

**5,9
Kč/m**

*Uvedená cena je bez DPH a platí pouze pro kabely KK31A, KK31B, KK31D a KK31E.

4,8
Kč/m

*Uvedená cena je bez DPH.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ


KK30A balení – na cívce 100 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 5,0 mm

KK30B balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 5,0 mm

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK30A, KK30B kabel pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- kratší příklady kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 150 m
- kratší bytové příklady vysílání

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FAS




Útlum kabelu dB/100m	15 dB/ 200 MHz-VHF	27 dB/ 800 MHz-UHF	47 dB/ 2300 MHz-SAT
-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

kabelové CCTV do 30 m

- kratší bytové příklady vysílání pozemní DVB-T/T2 do 30 m
- kratší bytové příklady satelitní DVB-S/S2 do 30 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 0,70 mm

- účinnost stínění třída B (UHF)
- trojitě stínění zaručuje velmi dobrou odolnost proti rušení při souběhu kabelů
- malý průměr kabelu umožňuje uložení zvýšeného počtu kabelů v chrániče

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FB



Útlum kabelu dB/100m	12 dB/ 200 MHz-VHF	24 dB/ 800 MHz-UHF	41 dB/ 2300 MHz-SAT
-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

POUŽITÍ A SPECIFIKACE

- KK31S použití pro vnitřní rozvody v budovách (PVC plášť)
- příklady kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
- sekundární a podružné příklady bytové příklady vysílání kabelové CCTV do 40 m
- účinnost stínění třída A

- sekundární a podružné bytové příklady pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
- sekundární a podružné bytové příklady satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
- impedance kabelu 75 Ohm
- celoměděné jádro o průměru 0,81 mm

*Uvedená cena je bez DPH.

OBJEDNACÍ KÓD DLE BALENÍ A MATERIÁLU PLÁŠTĚ

KK31S balení – na cívce 305 m,
plášť kabelu – PVC bílé barvy,
průměr kabelu – 6,0 mm

- měděná fólie zajišťuje výbornou odolnost proti zevnímu rušení
- nízký odpor kabelu (středového i venkovního vodiče)
- vhodný pro napájení po kabelu zesilovačů a kamer technologie ePoE
- tento typ není vhodný pro rozvody náročnějších na ohyb

7,4
Kč/m

Blansko

5. 9.

Úterý



12. 9.

Úterý



Brno – Kšírova

6. 9.

Středa



7. 9.

Čtvrtek



13. 9.

Středa



19. 9.

Úterý



20. 9.

Středa



27. 9.

Středa



Brno – Řečkovice

7. 9.

Čtvrtek



14. 9.

Čtvrtek



21. 9.

Čtvrtek



Bystřice n. Pern.

5. 9.

Úterý – 7.00–15.00



Česká Třebová

19. 9.

Úterý



 Elektro Bečov

Hradec Králové

5. 9.

Úterý – 7.00–14.00



SCHMACHTL

Chotěboř

19. 9.

Úterý – od 7.00





Kanlux

Kladno

6. 9.

Středa





12. 9.

Úterý



 **LEDVANCE**
Weidmüller 

brother
at your side



19. 9.

Úterý



ETI

Kroměříž

7. 9.

Čtvrtek



NG
ELEKTRO

Kanlux

20. 9.

Středa



 Elektro Bečov

21. 9.

Čtvrtek



ABB



Liberec

19. 9.

Úterý



ABB

NG
ELEKTRO

B.E.G.

 **els spelsberg**

 **LEDVANCE**



Schneider
Electric

 Elektro Bečov

FRÄNKISCHE

 **finder**

McLED

Pardubice

6. 9.
Středa



20. 9.
Středa



Praha 4 – Spořilov

13. 9.
Středa



20. 9.
Středa



25. 9.
Pondělí



Praha 9 – Počernice

20. 9.
Středa



21. 9.
Čtvrtek



26. 9.
Úterý



Praha 13 – Stodůlky

14. 9.
Čtvrtek



27. 9.
Středa



Prostějov

8. 9.
Pátek



Sokolov

13. 9.

Středa



27. 9.

Středa



Trutnov

13. 9.

Středa



Velké Meziříčí

26. 9.

Úterý



LEDVANCE



Vysoké Mýto

11. 9.

Pondělí – 7.30–11.30



Zlín

7. 9.

Čtvrtek – od 8.00



14. 9.

Čtvrtek – od 8.00



21. 9.

Čtvrtek – od 8.00



Žďár nad Sázavou

5. 9.

Úterý



19. 9.

Úterý – 7.00–12.00



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 6³⁰–16³⁰
Čt: 6³⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 495 546 900
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 519 413 611
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰ (maloo.)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (malooobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 282
✉ vm@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 566 521 734
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 583 416 663
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz


Světelné studio:

Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰
☎ 566 590 434

NAKUPUJTE POHODLNĚ ON-LINE



- | 130 000 položek, z toho 85 000 skladem
- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma
- | Možnost vyzvednutí na kterékoli z 30 provozoven
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob
- | Zobrazení sjednaných smluvních cen
- | Historie vašich dokladů



eshop.elkov.cz

