

64744 1000 W 240 V

Halogen (> 130 V) Single End



Druh použití

- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Vlastnosti produktu

- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable to 0% with traditional amber shift



Technické údaje

Informace o produktu

Kód ANSI	FWP
LIF	T/19
Spočítaný krátký text produktu	64744


Parametry

Jmenovitý výkon	1000 W
Jmenovité napětí	240 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	20500 lm
Useful luminous flux (Φ_{use})	21640 lm
Φ_{use} value refers to luminous flux ..	360
Světelná účinnost	20.5 lm/W
Osvětlený prostor	13,0*15,0 mm ²
Teplota chromatičnosti	3000 K
Correlated color temperature CCT	3021 K
Chromaticity coordinate x	0.434
Chromaticity coordinate y	0.403
Index podání barev Ra	100
Vzdálenost světelného středu	55,0 mm

Physical Attributes & Dimensions



Patice	GX9.5
Průměr	26.0 mm
Průměr	26.0 mm
Délka	110.0 mm

Technický list výrobku

Váha výrobku	50.00 g
--------------	---------

Teploty a provozní podmínky

Provozní poloha hořáku	s90
Stmívatelnost	Yes

Životnost

Average Rated Life	750 hr
--------------------	--------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321554857
Energy efficiency class	G
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321554857	64744 1000 W 240 V	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	83.00 g
4008321554864	64744 1000 W 240 V	Shipping carton box 20	295 mm x 240 mm x 189 mm	13.45 dm ³	1870.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.