



v190



obr. v196



obr. v240




obr. v260

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLX-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003		Chránič PFX-63/4/003	Chránič PF7-80/4/003
v1853	ZSF 20001000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3957	1		1							245x215x155
v1853-6kA	ZSF 20001000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3957	1		1							245x215x155
v185	ZSF 20001000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3957	2		1							245x215x155
v185-6kA	ZSF 20001000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3957	2		1							245x215x155
v18554	ZSFV 20001000.0 /3958	IP54	jištěná, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1							330x215x155
v18554-6kA	ZSFV 20001000.0 /3958	IP54	jištěná, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1							330x215x155
v18564	ZSFV 20001000.0 /3958	IP65	jištěná, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1							330x215x155
v18564-6kA	ZSFV 20001000.0 /3958	IP65	jištěná, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1							330x215x155
v1903	ZSF 20001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3957	1		1			1				245x215x155
v1903-6kA	ZSF 20001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3957	1		1			1				245x215x155
v190	ZSF 20001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3957	2		1			1				245x215x155
v190-6kA	ZSF 20001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3957	2		1			1				245x215x155
v196	ZSF 20001000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v196-6kA	ZSF 20001000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v19054	ZSFV 20001000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v19054-6kA	ZSFV 20001000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v19064	ZSFV 20001000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v19064-6kA	ZSFV 20001000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem, hl. vypínač 40A	2	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v235	ZSF 20100000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	1	0	0	0	0	0	.	V	3950										490x126x107
v240	ZSF 20100000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v240-6kA	ZSF 20100000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v245	ZSF 20001000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	V	3950										490x125x107
v250	ZSF 20001000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v250-6kA	ZSF 20001000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v255	ZSF 20101000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	V	3950										490x125x107
v260	ZSF 20101000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v260-6kA	ZSF 20101000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v262	ZSF 20200000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	V	3950										490x125x107
v264	ZSF 20200000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v264-6kA	ZSF 20200000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v266	ZSF 20002000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	V	3950										490x125x107
v268	ZSF 20002000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v268-6kA	ZSF 20002000.0 /3950	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3950	2		1							490x125x107
v272	ZSF 30000000.V /3950	IP54	pouze vydrátovaná	3	0	0	0	0	0	0	0	.	V	3950										490x125x107
v275	ZSF 30000000.0 /3950	IP54	jištěná	3	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3950	3									490x125x107

Technický výkres pouzdra 3950

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	SPTC-4 2x16mm ² + 4x10mm ² ; 2x16mm ² + 4x10mm ²
Počet modulů	6
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208



Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje								Rozměr skříň mm	
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFx-25/2/003	Chránič PFx-40/4/003		Chránič PFx-63/4/003
v275-6kA	ZSF 30000000.0 /3950	IP54	jištěná	3	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3950	3									490x125x107
v279	ZSF 30000000.1 /3950	IP54	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3950	3					1				490x125x107
v279-6kA	ZSF 30000000.1 /3950	IP54	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3950	3					1				490x125x107
v281	ZSF 40000000.V /3950	IP54	pouze vydrátovaná	4	0	0	0	0	0	0	0	. V	3950										490x125x107
v283	ZSF 40000000.0 /3950	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3950	2									490x125x107
v283-6kA	ZSF 40000000.0 /3950	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3950	2									490x125x107
v285	ZSF 40000000.0 /3950	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3950	4									490x125x107
v285-6kA	ZSF 40000000.0 /3950	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3950	4									490x125x107
v287	ZSF 40000000.1 /3950	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3950	2					1				490x125x107
v287-6kA	ZSF 40000000.1 /3950	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3950	2					1				490x125x107
v288	ZSF 40000000.1 /3950	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3950	4					1				490x125x107
v288-6kA	ZSF 40000000.1 /3950	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3950	4					1				490x125x107
v290	ZSF 40100000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	1	0	0	0	0	0	. V	3950										490x125x107
v292	ZSF 40100000.0 /3950	IP44	jištěná	4	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3950	2	1								490x125x107
v292-6kA	ZSF 40100000.0 /3950	IP44	jištěná	4	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3950	2	1								490x125x107
v295	ZSF 40001000.V /3950	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	0	0	1	0	0	0	. V	3950										490x125x107
v297	ZSF 40001000.0 /3950	IP44	jištěná	4	0	0	0	1	0	0	0	. 0	3950	2		1							490x125x107
v297-6kA	ZSF 40001000.0 /3950	IP44	jištěná	4	0	0	0	1	0	0	0	. 0	3950	2		1							490x125x107
v355	ZSF 40000000.V /3958	IP54	pouze vydrátovaná	4	0	0	0	0	0	0	0	. V	3958										330x215x155
v3601	ZSF 40000000.0 /3958	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	2									330x215x155
v3601-6kA	ZSF 40000000.0 /3958	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	2									330x215x155
v360	ZSF 40000000.0 /3958	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	4									330x215x155
v360-6kA	ZSF 40000000.0 /3958	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	4									330x215x155
v3606	ZSF 40000000.0 /3958	IP65	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	4									330x215x155
v3606-6kA	ZSF 40000000.0 /3958	IP65	jištěná	4	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	4									330x215x155
v363	ZSF 40000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v363-6kA	ZSF 40000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v365	ZSF 40000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v365-6kA	ZSF 40000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v370	ZSF 60000000.V /3958	IP54	pouze vydrátovaná	6	0	0	0	0	0	0	0	. V	3958										330x215x155
v3656	ZSF 40000000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v3656-6kA	ZSF 40000000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v371	ZSF 60000000.0 /3958	IP54	jištěná	6	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	3									330x215x155
v371-6kA	ZSF 60000000.0 /3958	IP54	jištěná	6	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	3									330x215x155
v372	ZSF 60000000.0 /3958	IP54	jištěná	6	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	6									330x215x155
v372-6kA	ZSF 60000000.0 /3958	IP54	jištěná	6	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	6									330x215x155
v373	ZSF 60000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	3					1				330x215x155
v373-6kA	ZSF 60000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	3					1				330x215x155
v375	ZSF 60000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	3					1				330x215x155
v375-6kA	ZSF 60000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	3					1				330x215x155
v1101	ZSF 80000000.V /3958	IP54	pouze vydrátovaná	8	0	0	0	0	0	0	0	. V	3958										330x215x155
v1105	ZSF 80000000.0 /3958	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	4									330x215x155
v1105-6kA	ZSF 80000000.0 /3958	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	4									330x215x155
v1107	ZSF 80000000.0 /3958	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	8									330x215x155
v1107-6kA	ZSF 80000000.0 /3958	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3958	8									330x215x155
v1110	ZSF 80000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v1110-6kA	ZSF 80000000.1 /3958	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3958	4					1				330x215x155
v1000	ZSF 10101000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	1	0	1	0	1	0	0	0	. V	3958										330x215x155
v1004	ZSF 10101000.0 /3958	IP44	jištěná	1	0	1	0	1	0	0	0	. 0	3958	1	1	1							330x215x155
v1004-6kA	ZSF 10101000.0 /3958	IP44	jištěná	1	0	1	0	1	0	0	0	. 0	3958	1	1	1							330x215x155
v1010	ZSF 10101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	1	0	1	0	1	0	0	0	. 1	3958	1	1				1				330x215x155
v1010-6kA	ZSF 10101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	1	0	1	0	1	0	0	0	. 1	3958	1	1				1				330x215x155
v200	ZSF 30100000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	1	0	0	0	0	0	. V	3958										330x215x155

obr. v365

obr. v375

obr v1110



v390



v396



v410



v510

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003		Chránič PFX-63/4/003	Chránič PFX-80/4/003
v203	ZSF 30100000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	1								330x215x155
v203-6kA	ZSF 30100000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	1								330x215x155
v204	ZSF 30100000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	3	1								330x215x155
v204-6kA	ZSF 30100000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	3	1								330x215x155
v205	ZSF 30100000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v205-6kA	ZSF 30100000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v210	ZSF 30001000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	0	0	1	0	0	0	.	V	3958										330x215x155
v213	ZSF 30001000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1							330x215x155
v213-6kA	ZSF 30001000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1							330x215x155
v214	ZSF 30001000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	3		1							330x215x155
v214-6kA	ZSF 30001000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	3		1							330x215x155
v215	ZSF 30001000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v215-6kA	ZSF 30001000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v380	ZSF 20101000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	V	3958										330x215x155
v385	ZSF 20101000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1							330x215x155
v385-6kA	ZSF 20101000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1							330x215x155
v3856	ZSF 20101000.0 /3958	IP65	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1							330x215x155
v3856-6kA	ZSF 20101000.0 /3958	IP65	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1							330x215x155
v3852	ZSF 20101000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	1	1	1							330x215x155
v3852-6kA	ZSF 20101000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	1	1	1							330x215x155
v390	ZSF 20101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v390-6kA	ZSF 20101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v396	ZSF 20101000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v396-6kA	ZSF 20101000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v400	ZSF 20200000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	V	3958										330x215x155
v405	ZSF 20200000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	2								330x215x155
v405-6kA	ZSF 20200000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	2								330x215x155
v4051	ZSF 20200000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	1	1								330x215x155
v4051-6kA	ZSF 20200000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	1	1								330x215x155
v410	ZSF 20200000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v410-6kA	ZSF 20200000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v4106	ZSF 20200000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v4106-6kA	ZSF 20200000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v415	ZSF 20002000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	V	3958										330x215x155
v420	ZSF 20002000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		2							330x215x155
v420-6kA	ZSF 20002000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		2							330x215x155
v4201	ZSF 20002000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	1		1							330x215x155
v4201-6kA	ZSF 20002000.0 /3958	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	1		1							330x215x155
v425	ZSF 20002000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v425-6kA	ZSF 20002000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v4256	ZSF 20002000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v4256-6kA	ZSF 20002000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1				330x215x155
v502	ZSF 30101000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	V	3958										330x215x155
v505	ZSF 30101000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1							330x215x155
v505-6kA	ZSF 30101000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1							330x215x155
v506	ZSF 30101000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	3	1	1							330x215x155
v506-6kA	ZSF 30101000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	3	1	1							330x215x155
v510	ZSF 30101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v510-6kA	ZSF 30101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v512	ZSF 30200000.V /3958	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	V	3958										330x215x155
v515	ZSF 30200000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	2								330x215x155
v515-6kA	ZSF 30200000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	2								330x215x155
v516	ZSF 30200000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	3	2								330x215x155
v516-6kA	ZSF 30200000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	3	2								330x215x155
v520	ZSF 30200000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155
v520-6kA	ZSF 30200000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1				330x215x155



v530



v1116-6kA




v1128

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje								Rozměr skříň mm	
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFx-25/2/003	Chránič PFx-40/4/003		Chránič PFx-63/4/003
v522	ZSF 30002000.0 /3958	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	V	3958									330x215x155
v525	ZSF 30002000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		2						330x215x155
v525-6kA	ZSF 30002000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		2						330x215x155
v526	ZSF 30002000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	3		2						330x215x155
v526-6kA	ZSF 30002000.0 /3958	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	3		2						330x215x155
v530	ZSF 30002000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1			330x215x155
v530-6kA	ZSF 30002000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1			330x215x155
v561	ZSF 40100000.0 /3958	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	1	0	0	0	0	0	.	V	3958									330x215x155
v563	ZSF 40100000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	1							330x215x155
v563-6kA	ZSF 40100000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	1							330x215x155
v565	ZSF 40100000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	4	1							330x215x155
v565-6kA	ZSF 40100000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3958	4	1							330x215x155
v570	ZSF 40100000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1			330x215x155
v570-6kA	ZSF 40100000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1			330x215x155
v572	ZSF 40001000.0 /3958	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	0	0	1	0	0	0	.	V	3958									330x215x155
v575	ZSF 40001000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1						330x215x155
v575-6kA	ZSF 40001000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	2		1						330x215x155
v577	ZSF 40001000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	4		1						330x215x155
v577-6kA	ZSF 40001000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3958	4		1						330x215x155
v580	ZSF 40001000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1			330x215x155
v580-6kA	ZSF 40001000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3958	2		1			1			330x215x155
v1112	ZSF 40101000.0 /3958	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	1	0	1	0	0	0	.	V	3958									330x215x155
v1114	ZSF 40101000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1						330x215x155
v1114-6kA	ZSF 40101000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3958	2	1	1						330x215x155
v1116	ZSF 40101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1			330x215x155
v1116-6kA	ZSF 40101000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3958	2	1				1			330x215x155
v1117	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	V	3958									330x215x155
v1118	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	1							330x215x155
v1118-6kA	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	1							330x215x155
v1119	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	4	1							330x215x155
v1119-6kA	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	4	1							330x215x155
v1120	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	2							330x215x155
v1120-6kA	ZSF 40200000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3958	2	2							330x215x155
v1122	ZSF 40200000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1			330x215x155
v1122-6kA	ZSF 40200000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3958	2	1				1			330x215x155
v1123	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	V	3958									330x215x155
v1124	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		1						330x215x155
v1124-6kA	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		1						330x215x155
v1125	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	4		1						330x215x155
v1125-6kA	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	4		1						330x215x155
v1126	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		2						330x215x155
v1126-6kA	ZSF 40002000.0 /3958	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3958	2		2						330x215x155
v1128	ZSF 40002000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1			330x215x155
v1128-6kA	ZSF 40002000.1 /3958	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3958	2		1			1			330x215x155

Technický výkres pouzdra 3958

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	6x16mm ² + 6x16mm ²
Počet modulů	9
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208



zásuvkové skříně

zásuvkové krabice

rozdavnice ACQUA

rozdavnice NUOVA

elektroinstalační krabice

vidlice a zásuvky

výrobky easyLife



obr. v310



obr. v3106



obr. v340



obr. v325




obr. v704

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLX-B16/1	Jistič PLX-B 6/2	Jistič PLX-B16/3	Jistič PLX-B32/3	Jistič PLX-B50/3	Jistič PLX-B63/3	Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003		Chránič PFX-63/4/003	Chránič PF7-80/4/003
v310	ZSF 20101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1			1				398x266x153
v310-6kA	ZSF 20101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1			1				398x266x153
v3106	ZSF 20101000.1 /3959	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1			1				398x266x153
v3106-6kA	ZSF 20101000.1 /3959	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1			1				398x266x153
v315	ZSF 20200000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3959	2	2				1				398x266x153
v315-6kA	ZSF 20200000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3959	2	2				1				398x266x153
v320	ZSF 20002000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3959	2		2			1				398x266x153
v320-6kA	ZSF 20002000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3959	2		2			1				398x266x153
v323	ZSF 30100000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3959	3	1				1				398x266x153
v323-6kA	ZSF 30100000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3959	3	1				1				398x266x153
v325	ZSF 30101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1				1			398x266x153
v325-6kA	ZSF 30101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1				1			398x266x153
v330	ZSF 30200000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3959	2	2					1			398x266x153
v330-6kA	ZSF 30200000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3959	2	2					1			398x266x153
v333	ZSF 30001000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3959	3		1				1			398x266x153
v333-6kA	ZSF 30001000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3959	3		1				1			398x266x153
v335	ZSF 30002000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3959	2		2				1			398x266x153
v335-6kA	ZSF 30002000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3959	2		2				1			398x266x153
v340	ZSF 40101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1				1			398x266x153
v340-6kA	ZSF 40101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959	2	1	1				1			398x266x153
v343	ZSF 40100000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3959	4	1					1			398x266x153
v343-6kA	ZSF 40100000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3959	4	1					1			398x266x153
v344	ZSF 40200000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3959	2	2					1			398x266x153
v344-6kA	ZSF 40200000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3959	2	2					1			398x266x153
v348	ZSF 40002000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3959	2		2				1			398x266x153
v348-6kA	ZSF 40002000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3959	2		2				1			398x266x153
v350	ZSF 60100000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3959	3	1					1			398x266x153
v350-6kA	ZSF 60100000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3959	3	1					1			398x266x153
v352	ZSF 60001000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	6	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3959	3		1				1			398x266x153
v352-6kA	ZSF 60001000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	6	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3959	3		1				1			398x266x153
v379	ZSF 60000000.1 /3959	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3959	6						1			398x266x153
v379-6kA	ZSF 60000000.1 /3959	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3959	6						1			398x266x153
v702	ZSF 80000000.0 /3959	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3959	8									398x266x153
v702-6kA	ZSF 80000000.0 /3959	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3959	8									398x266x153
v7021	ZSF 80000000.0 /3959	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3959	4									398x266x153
v7021-6kA	ZSF 80000000.0 /3959	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3959	4									398x266x153
v703	ZSF 80000000.1 /3959	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3959	4							1		398x266x153
v703-6kA	ZSF 80000000.1 /3959	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3959	4							1		398x266x153
v704	ZSF 80000000.1 /3959	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3959	8								1	398x266x153
v704-6kA	ZSF 80000000.1 /3959	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3959	8								1	398x266x153

Technický výkres pouzdra 3959

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	6x16mm ² ; 6x16mm ²
Počet modulů	12
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208





obr. v598



obr. v607




obr. v610

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje						Rozměr skříň mm	Čárový kód			
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3			Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003	Chránič PFX-63/4/003
v598	ZSF 20101000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3974	2	1	1			1			330x330x150	8592848010881
v598-6kA	ZSF 20101000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3974	2	1	1			1			330x330x150	8592848010904
v599	ZSF 20200000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3974	2	2				1			330x330x150	8592848010898
v599-6kA	ZSF 20200000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3974	2	2				1			330x330x150	8592848010911
v600	ZSF 20002000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3974	2		2			1			330x330x150	8592848010928
v600-6kA	ZSF 20002000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3974	2		2			1			330x330x150	8592848010935
v601	ZSF 00201000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	0	0	2	0	1	0	0	0	.	1	3974		2	1				1		330x330x150	8592848010485
v601-6kA	ZSF 00201000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	0	0	2	0	1	0	0	0	.	1	3974		2	1				1		330x330x150	8592848010942
v603	ZSF 10201000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	1	0	2	0	1	0	0	0	.	1	3974	1	2	1				1		330x330x150	8592848010492
v603-6kA	ZSF 10201000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	1	0	2	0	1	0	0	0	.	1	3974	1	2	1				1		330x330x150	8592848010959
v605	ZSF 20201000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	1	0	0	0	.	1	3974	2	2	1				1		330x330x150	8592848010508
v605-6kA	ZSF 20201000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	1	0	0	0	.	1	3974	2	2	1				1		330x330x150	8592848010966
v607	ZSF 00102000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	0	0	1	0	2	0	0	0	.	1	3974		1	2				1		330x330x150	8592848010515
v607-6kA	ZSF 00102000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	0	0	1	0	2	0	0	0	.	1	3974		1	2				1		330x330x150	8592848010973
v608	ZSF 10102000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	1	0	1	0	2	0	0	0	.	1	3974	1	1	2				1		330x330x150	8592848010522
v608-6kA	ZSF 10102000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	1	0	1	0	2	0	0	0	.	1	3974	1	1	2				1		330x330x150	8592848010980
v610	ZSF 20102000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	2	0	0	0	.	1	3974	2	1	2				1		330x330x150	8592848010539
v610-6kA	ZSF 20102000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	2	0	0	0	.	1	3974	2	1	2				1		330x330x150	8592848010997
v615	ZSF 20003000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	3	0	0	0	.	1	3974	2		3				1		330x330x150	8592848011000
v615-6kA	ZSF 20003000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	3	0	0	0	.	1	3974	2		3				1		330x330x150	8592848011017
v617	ZSF 60000000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3974	6						1		330x330x150	8592848011024
v617-6kA	ZSF 60000000.1 /3974	IP44	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3974	6						1		330x330x150	8592848011031

Technický výkres pouzdra 3974

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	2x SPTC-4 2x (2x16mm ² + 4x10mm ² ; 2x16mm ² + 4x10mm ²)
Počet modulů	16
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208



zásuvkové skříně

zásuvkové krabice

rozdavnice ACQUA

rozdavnice NUOVA

elektroinstalační krabice

vidlice a zásuvky

výrobky easyLife



obr. v440



obr. v450



obr. v4656

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003		Chránič PFX-63/4/003	Chránič PFX-80/4/003
v431	ZSF 20101000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	V 3952											500x330x150
v433	ZSF 20101000.0 /3951	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0 3951	2		1	1							500x230x150
v433-6kA	ZSF 20101000.0 /3951	IP44	jištěná	2	0	1	0	1	0	0	0	.	0 3951	2		1	1							500x230x150
v440	ZSF 20101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v440-6kA	ZSF 20101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4402	ZSFV 20101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, hlavní vypínač 40A	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4402-6kA	ZSFV 20101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, hlavní vypínač 40A	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4409	ZSF 20101000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4409-6kA	ZSF 20101000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4413	ZSF 20102000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	1	0	2	0	0	0	.	0 3952	2		1	1							500x330x150
v4413-6kA	ZSF 20102000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	1	0	2	0	0	0	.	0 3952	2		1	1							500x330x150
v4415	ZSF 20102000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	1	0	2	0	0	0	.	0 3952	2		1	2							500x330x150
v4415-6kA	ZSF 20102000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	1	0	2	0	0	0	.	0 3952	2		1	2							500x330x150
v441	ZSF 20102000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	2	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v441-6kA	ZSF 20102000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	2	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4433	ZSF 20201000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	1	0	0	0	.	0 3952	2		1	1							500x330x150
v4433-6kA	ZSF 20201000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	1	0	0	0	.	0 3952	2		1	1							500x330x150
v4435	ZSF 20201000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	1	0	0	0	.	0 3952	2		2	1							500x330x150
v4435-6kA	ZSF 20201000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	1	0	0	0	.	0 3952	2		2	1							500x330x150
v443	ZSF 20201000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v443-6kA	ZSF 20201000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	1	0	0	0	.	1 3952	2		1	1			1				500x330x150
v4440	ZSF 20200000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	V 3952											500x330x150
v4443	ZSF 20200000.0 /3951	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0 3951	2		2								500x230x150
v4443-6kA	ZSF 20200000.0 /3951	IP44	jištěná	2	0	2	0	0	0	0	0	.	0 3951	2		2								500x230x150
v444	ZSF 20200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1 3952	2		2				1				500x330x150
v444-6kA	ZSF 20200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	0	0	0	0	.	1 3952	2		2				1				500x330x150
v445	ZSF 20002000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	V 3952											500x330x150
v446	ZSF 20002000.0 /3951	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0 3951	2			2							500x230x150
v446-6kA	ZSF 20002000.0 /3951	IP44	jištěná	2	0	0	0	2	0	0	0	.	0 3951	2			2							500x230x150
v447	ZSF 20002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1 3952	2			2			1				500x330x150
v447-6kA	ZSF 20002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	0	0	2	0	0	0	.	1 3952	2			2			1				500x330x150
v4497	ZSF 30101000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	V 3952											500x330x150
v450	ZSF 30101000.0 /3951	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0 3951	2		1	1							500x230x150
v450-6kA	ZSF 30101000.0 /3951	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0 3951	2		1	1							500x230x150
v453	ZSF 30101000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0 3952	3		1	1							500x330x150
v453-6kA	ZSF 30101000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	1	0	1	0	0	0	.	0 3952	3		1	1							500x330x150
v455	ZSF 30101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	3		1	1			1				500x330x150
v455-6kA	ZSF 30101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	1	0	1	0	0	0	.	1 3952	3		1	1			1				500x330x150
v458	ZSF 30200000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	V 3952											500x330x150
v460	ZSF 30200000.0 /3951	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0 3951	2		2								500x230x150
v460-6kA	ZSF 30200000.0 /3951	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0 3951	2		2								500x230x150
v462	ZSF 30200000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0 3952	3		2								500x330x150
v462-6kA	ZSF 30200000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	2	0	0	0	0	0	.	0 3952	3		2								500x330x150
v465	ZSF 30200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1 3952	3		2				1				500x330x150
v465-6kA	ZSF 30200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1 3952	3		2				1				500x330x150
v4656	ZSF 30200000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1 3952	3		2				1				500x330x150
v4656-6kA	ZSF 30200000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	3	0	2	0	0	0	0	0	.	1 3952	3		2				1				500x330x150
v468	ZSF 30002000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	V 3952											500x330x150
v470	ZSF 30002000.0 /3951	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0 3951	2			2							500x230x150
v470-6kA	ZSF 30002000.0 /3951	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0 3951	2			2							500x230x150
v472	ZSF 30002000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0 3952	3			2							500x330x150
v472-6kA	ZSF 30002000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	0	0	2	0	0	0	.	0 3952	3			2							500x330x150
v475	ZSF 30002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	2	0	0	0	.	1 3952	3			2			1				500x330x150
v475-6kA	ZSF 30002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	0	0	2	0	0	0	.	1 3952	3			2			1				500x330x150
v490	ZSF 30400000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	4	0	0	0	0	0	.	0 3952	3		2								500x330x150




obr. v625

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje								Rozměr skříň mm	
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLX-B16/1	Jistič PLX-B 6/2	Jistič PLX-B16/3	Jistič PLX-B32/3	Jistič PLX-B50/3	Jistič PLX-B63/3	Chránič PFx-25/2/003	Chránič PFx-40/4/003		Chránič PFx-63/4/003
v490-6kA	ZSF 30400000.0 /3952	IP44	jištěná	3	0	4	0	0	0	0	0	. 0	3952	3	2								500x330x150
v493	ZSF 30400000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	4	0	0	0	0	0	. 1	3952	3	2				1				500x330x150
v493-6kA	ZSF 30400000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	3	0	4	0	0	0	0	0	. 1	3952	3	2				1				500x330x150
v582	ZSF 40101000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	1	0	1	0	0	0	. V	3952										500x330x150
v585	ZSF 40101000.0 /3951	IP44	jištěná	4	0	1	0	1	0	0	0	. 0	3951	2	1	1							500x230x150
v585-6kA	ZSF 40101000.0 /3951	IP44	jištěná	4	0	1	0	1	0	0	0	. 0	3951	2	1	1							500x230x150
v620	ZSF 40101000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	1	0	1	0	0	0	. 0	3952	4	1	1							500x330x150
v620-6kA	ZSF 40101000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	1	0	1	0	0	0	. 0	3952	4	1	1							500x330x150
v625	ZSF 40101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v625-6kA	ZSF 40101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v6256	ZSF 40101000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v6256-6kA	ZSF 40101000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	4	0	1	0	1	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v630	ZSF 40102000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	1	0	2	0	0	0	. 0	3952	2	1	2							500x330x150
v630-6kA	ZSF 40102000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	1	0	2	0	0	0	. 0	3952	2	1	2							500x330x150
v6316	ZSF 40102000.0 /3952	IP65	jištěná	4	0	1	0	2	0	0	0	. 0	3952	2	1	2							500x330x150
v6316-6kA	ZSF 40102000.0 /3952	IP65	jištěná	4	0	1	0	2	0	0	0	. 0	3952	2	1	2							500x330x150
v632	ZSF 40102000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	2	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v632-6kA	ZSF 40102000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	1	0	2	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v633	ZSF 40200000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	2	0	0	0	0	0	. V	3952										500x330x150
v635	ZSF 40200000.0 /3951	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	. 0	3951	2	2								500x230x150
v635-6kA	ZSF 40200000.0 /3951	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	. 0	3951	2	2								500x230x150
v637	ZSF 40200000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	. 0	3952	4	2								500x330x150
v637-6kA	ZSF 40200000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	2	0	0	0	0	0	. 0	3952	4	2								500x330x150
v640	ZSF 40200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	. 1	3952	2	2					1			500x330x150
v640-6kA	ZSF 40200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	. 1	3952	2	2					1			500x330x150
v6406	ZSF 40200000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	. 1	3952	2	2					1			500x330x150
v6406-6kA	ZSF 40200000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	4	0	2	0	0	0	0	0	. 1	3952	2	2					1			500x330x150
v642	ZSF 40201000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	1	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v642-6kA	ZSF 40201000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	1	0	0	0	. 1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v643	ZSF 40002000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	4	0	0	0	2	0	0	0	. V	3952										500x330x150
v645	ZSF 40002000.0 /3951	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	. 0	3951	2		2							500x230x150
v645-6kA	ZSF 40002000.0 /3951	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	. 0	3951	2		2							500x230x150
v649	ZSF 40002000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	. 0	3952	4		2							500x330x150
v649-6kA	ZSF 40002000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	2	0	0	0	. 0	3952	4		2							500x330x150
v655	ZSF 40002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	2	0	0	0	. 1	3952	2		2				1			500x330x150
v655-6kA	ZSF 40002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	2	0	0	0	. 1	3952	2		2				1			500x330x150
v664	ZSF 40300000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	3	0	0	0	0	0	. 0	3952	2	2								500x330x150
v664-6kA	ZSF 40300000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	3	0	0	0	0	0	. 0	3952	2	2								500x330x150

Technický výkres pouzdra 3952

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	2x SPTC-4
Počet modulů	16
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208





obr. v679



obr. v845

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003		Chránič PFX-63/4/003	Chránič PF7-80/4/003
v665	ZSF 40300000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	3	0	0	0	0	0	.	0	3952	2	3								500x330x150
v665-6kA	ZSF 40300000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	3	0	0	0	0	0	.	0	3952	2	3								500x330x150
v666	ZSF 40300000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	3	0	0	0	0	0	.	0	3952	4	3								500x330x150
v666-6kA	ZSF 40300000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	3	0	0	0	0	0	.	0	3952	4	3								500x330x150
v667	ZSF 40300000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	3	0	0	0	0	0	.	1	3952	2	2				1				500x330x150
v667-6kA	ZSF 40300000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	3	0	0	0	0	0	.	1	3952	2	2				1				500x330x150
v669	ZSF 40003000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	3	0	0	0	.	0	3952	2		2							500x330x150
v669-6kA	ZSF 40003000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	3	0	0	0	.	0	3952	2		2							500x330x150
v670	ZSF 40003000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	3	0	0	0	.	0	3952	2		3							500x330x150
v670-6kA	ZSF 40003000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	3	0	0	0	.	0	3952	2		3							500x330x150
v671	ZSF 40003000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	3	0	0	0	.	0	3952	4		3							500x330x150
v671-6kA	ZSF 40003000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	0	0	3	0	0	0	.	0	3952	4		3							500x330x150
v672	ZSF 40003000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	3	0	0	0	.	1	3952	2		2			1				500x330x150
v672-6kA	ZSF 40003000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	3	0	0	0	.	1	3952	2		2			1				500x330x150
v673	ZSF 40003000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	3	0	0	0	.	1	3952	2		2				1			500x330x150
v673-6kA	ZSF 40003000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	3	0	0	0	.	1	3952	2		2				1			500x330x150
v675	ZSF 40202000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	2	1	1							500x330x150
v675-6kA	ZSF 40202000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	2	1	1							500x330x150
v676	ZSF 40202000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	4	1	1							500x330x150
v676-6kA	ZSF 40202000.0 /3952	IP44	jištěná	4	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	4	1	1							500x330x150
v678	ZSF 40202000.0 /3977	IP44	jištěná	4	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3977	4	2	2							685x330x150
v678-6kA	ZSF 40202000.0 /3977	IP44	jištěná	4	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3977	4	2	2							685x330x150
v679	ZSF 40202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v679-6kA	ZSF 40202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v680	ZSF 40202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1					1		500x330x150
v680-6kA	ZSF 40202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1					1		500x330x150
v682	ZSF 40202000.1 /3977	IP44	jištěná s chráničem	4	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3977	4	2	2						1	685x330x150
v837	ZSF 20202000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	2	0	2	0	0	0	.	V	3952										500x330x150
v839	ZSF 20202000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	1	2	2							500x330x150
v839-6kA	ZSF 20202000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	1	2	2							500x330x150
v840	ZSF 20202000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	2	1	1							500x330x150
v840-6kA	ZSF 20202000.0 /3952	IP44	jištěná	2	0	2	0	2	0	0	0	.	0	3952	2	1	1							500x330x150
v845	ZSF 20202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v845-6kA	ZSF 20202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v847	ZSF 20202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1					1		500x330x150
v847-6kA	ZSF 20202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	2	1	1					1		500x330x150
v849	ZSF 20202000.1 /3977	IP44	jištěná s chráničem	2	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3977	2	2	2						1	685x330x150
v1520	ZSF 60100000.V /3952	IP44	pouze vydrátovaná	6	0	1	0	0	0	0	0	.	V	3952										500x330x150
v1524	ZSF 60100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	3	1					1			500x330x151
v1524-6kA	ZSF 60100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	3	1					1			500x330x151
v1525	ZSF 60100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	6	1					1			500x330x151
v1525-6kA	ZSF 60100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	6	1					1			500x330x151
v3025	ZSF 60101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3952	3	1	1					1		500x330x151
v3025-6kA	ZSF 60101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3952	3	1	1					1		500x330x151
v3050	ZSF 60202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	3	1	1					1		500x330x151
v3050-6kA	ZSF 60202000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem	6	0	2	0	2	0	0	0	.	1	3952	3	1	1					1		500x330x151
v701	ZSF 60000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	6						1			500x330x150
v701-6kA	ZSF 60000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	6						1			500x330x150
v7016	ZSF 60000000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	6							1		500x330x150
v7016-6kA	ZSF 60000000.1 /3952	IP65	jištěná s chráničem	6	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	6							1		500x330x150
v710	ZSF 80000000.V /3952	IP54	pouze vydrátovaná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	V	3952										500x330x150
v715	ZSF 80000000.0 /3952	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	8									500x330x150
v715-6kA	ZSF 80000000.0 /3952	IP54	jištěná	8	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	8									500x330x150



obr. v725



obr. v760




obr. v810-6kA

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje								Rozměr skříňné mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFx-25/2/003	Chránič PFx-40/4/003		Chránič PFx-63/4/003	Chránič PF7-80/4/003
v720	ZSF 800000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	4					1				500x330x150
v720-6kA	ZSF 800000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	4					1				500x330x150
v725	ZSF 800000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	8					1				500x330x150
v725-6kA	ZSF 800000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	8	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	8					1				500x330x150
v730	ZSF 900000000.V /3951	IP54	pouze vydrátovaná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	V	3951										500x230x150
v735	ZSF 900000000.0 /3951	IP54	jištěná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3951	8									500x230x150
v735-6kA	ZSF 900000000.0 /3951	IP54	jištěná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3951	8									500x230x150
v7352	ZSF 900000000.0 /3951	IP54	jištěná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3951	5									500x230x150
v7352-6kA	ZSF 900000000.0 /3951	IP54	jištěná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3951	5									500x230x150
v740	ZSF 900000000.1 /3951	IP54	jištěná s chráničem	9	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3951	4					1				500x230x150
v740-6kA	ZSF 900000000.1 /3951	IP54	jištěná s chráničem	9	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3951	4					1				500x230x150
v745	ZSF 900000000.V /3952	IP54	pouze vydrátovaná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	V	3952										500x330x150
v750	ZSF 900000000.0 /3952	IP54	jištěná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	9									500x330x150
v750-6kA	ZSF 900000000.0 /3952	IP54	jištěná	9	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	9									500x330x150
v755	ZSF 900000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	9	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	5					1				500x330x150
v755-6kA	ZSF 900000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	9	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	5					1				500x330x150
v760	ZSF 900000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	9	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	9					1				500x330x150
v760-6kA	ZSF 900000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	9	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	9					1				500x330x150
v780	ZSF 120000000.V /3952	IP54	pouze vydrátovaná	12	0	0	0	0	0	0	0	.	V	3952										500x330x150
v785	ZSF 120000000.0 /3952	IP54	jištěná	12	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	6									500x330x150
v785-6kA	ZSF 120000000.0 /3952	IP54	jištěná	12	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	6									500x330x150
v790	ZSF 120000000.0 /3952	IP54	jištěná	12	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	12									500x330x150
v790-6kA	ZSF 120000000.0 /3952	IP54	jištěná	12	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3952	12									500x330x150
v792	ZSF 120000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	12	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	6					1				500x330x150
v792-6kA	ZSF 120000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	12	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	6					1				500x330x150
v795	ZSF 120000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	12	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	9					1				500x330x150
v795-6kA	ZSF 120000000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	12	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3952	9					1				500x330x150
v810	ZSF 20100010.0 /3952	IP54	jištěná	2	0	1	0	0	0	1	0	.	0	3952	2	1			1					500x330x150
v810-6kA	ZSF 20100010.0 /3952	IP54	jištěná	2	0	1	0	0	0	1	0	.	0	3952	2	1			1					500x330x150
v815	ZSF 20100010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	1	0	.	1	3952	2	1	1			1				500x330x150
v815-6kA	ZSF 20100010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	1	0	.	1	3952	2	1	1			1				500x330x150
v820	ZSF 20001010.0 /3952	IP54	jištěná	2	0	0	0	1	0	1	0	.	0	3952	2		1		1					500x330x150
v820-6kA	ZSF 20001010.0 /3952	IP54	jištěná	2	0	0	0	1	0	1	0	.	0	3952	2		1		1					500x330x150
v825	ZSF 20001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	2		1	1			1			500x330x150

Technický výkres pouzdra 3951

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	2x SPTC-4 2x (2x16mm² + 4x10mm²; 2x16mm² + 4x10mm²)
Počet modulů	8
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208



zásuvkové skříně

zásuvkové krabice

rozdavnice ACQUA

rozdavnice NUOVA

elektroinstalační krabice

vidlice a zásuvky

výrobky easyLife



obr. v835



obr. v965

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm		
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLX-B16/1	Jistič PLX-B 6/2	Jistič PLX-B16/3	Jistič PLX-B32/3	Jistič PLX-B50/3	Jistič PLX-B63/3	Chránič PFX-25/2/003	Chránič PFX-40/4/003		Chránič PFX-63/4/003	Chránič PFX-80/4/003
v825-6kA	ZSF 20001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	2	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	2			1	1			1		500x330x150
v830	ZSF 20101010.0/3952	IP54	jištěná	2	0	1	0	1	0	1	0	.	0	3952	2		1	1		1				500x330x150
v830-6kA	ZSF 20101010.0/3952	IP54	jištěná	2	0	1	0	1	0	1	0	.	0	3952	2		1	1		1				500x330x150
v835	ZSF 20101010.1 /3977	IP54	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	1	0	.	1	3977	2		1	1	1			1		685x330x150
v835-6kA	ZSF 20101010.1 /3977	IP54	jištěná s chráničem	2	0	1	0	1	0	1	0	.	1	3977	2		1	1	1			1		685x330x150
v1175	ZSF 40001010.0/3952	IP54	jištěná	4	0	0	0	1	0	1	0	.	0	3952	2			1		1				500x330x150
v1175-6kA	ZSF 40001010.0/3952	IP54	jištěná	4	0	0	0	1	0	1	0	.	0	3952	2			1		1				500x330x150
v1180	ZSF 40001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	2			1	1			1		500x330x150
v1180-6kA	ZSF 40001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	2			1	1			1		500x330x150
v11807	ZSF 40001010.1/3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	4			1		1		1		500x330x150
v11807-6kA	ZSF 40001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	4			1		1		1		500x330x150
v11802	ZSF 40001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	3			1	1				1	500x330x150
v1210	ZSF 40000020.0/3952	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	2	0	.	0	3952	4					2				500x330x150
v1210-6kA	ZSF 40000020.0/3952	IP54	jištěná	4	0	0	0	0	0	2	0	.	0	3952	4					2				500x330x150
v1215	ZSF 40000020.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	2	0	.	1	3952	2				1			1		500x330x150
v1215-6kA	ZSF 40000020.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	2	0	.	1	3952	2				1			1		500x330x150
v1217	ZSF 40000020.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	2	0	.	1	3952	2				2				1	500x330x150
v1188	ZSFT 11000000.0/3951	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	3951	1	1								500x230x150
v1188-6kA	ZSFT 11000000.0/3951	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	0	0	0	0	.	0	3951	1	1								500x230x150
v1191	ZSFT 11000000.1/3951	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	1	3951	1	1				1				500x230x150
v1191-6kA	ZSFT 11000000.1 /3951	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	0	0	0	0	.	1	3951	1	1				1				500x230x150
v945	ZSFT 11101000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	1	0	0	0	.	0	3952	1	1	1	1						500x330x150
v945-6kA	ZSFT 11101000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	1	0	0	0	.	0	3952	1	1	1	1						500x330x150
v948	ZSFT 11101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1	1	1			1			500x330x150
v948-6kA	ZSFT 11101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1	1	1			1			500x330x150
v951	ZSFT 11100000.0/3951	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	0	0	0	0	.	0	3951	1	1	1							500x230x150
v951-6kA	ZSFT 11100000.0/3951	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	0	0	0	0	.	0	3951	1	1	1							500x230x150
v955	ZSFT 11100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	1	1	1				1			500x330x150
v955-6kA	ZSFT 11100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	1	1	1				1			500x330x150
v960	ZSFT 11001000.0/3951	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	1	0	0	0	.	0	3951	1	1		1						500x230x150
v960-6kA	ZSFT 11001000.0/3951	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	1	0	0	0	.	0	3951	1	1		1						500x230x150
v965	ZSFT 11001000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1		1			1			500x330x150
v965-6kA	ZSFT 11001000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1		1			1			500x330x150
v891	ZSFT 11200000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	2	0	0	0	0	0	.	0	3952	1	1	2							500x330x150
v891-6kA	ZSFT 11200000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	2	0	0	0	0	0	.	0	3952	1	1	2							500x330x150
v894	ZSFT 11200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	2	0	0	0	0	0	.	1	3952	1	1	2				1			500x330x150
v894-6kA	ZSFT 11200000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	2	0	0	0	0	0	.	1	3952	1	1	2				1			500x330x150
v898	ZSFT 11002000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	2	0	0	0	.	0	3952	1	1		2						500x330x150
v898-6kA	ZSFT 11002000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	2	0	0	0	.	0	3952	1	1		2						500x330x150
v901	ZSFT 11002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	2	0	0	0	.	1	3952	1	1		2				1		500x330x150
v901-6kA	ZSFT 11002000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	2	0	0	0	.	1	3952	1	1		2				1		500x330x150
v905	ZSFT 21101000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	2	1	1	0	1	0	0	0	.	0	3952	2	1	1	1						500x330x150
v905-6kA	ZSFT 21101000.0/3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	2	1	1	0	1	0	0	0	.	0	3952	2	1	1	1						500x330x150



obr. v910




obr. v938

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje							Rozměr skříň mm			
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFx-25/2/003		Chránič PFx-40/4/003	Chránič PFx-63/4/003	Chránič PF7-80/4/003
v910	ZSFT 21101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	1	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1	1	1			1			500x330x150
v910-6kA	ZSFT 21101000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	1	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1	1	1			1			500x330x150
v912	ZSFT 21201000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	2	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1	1	1			1			500x330x150
v912-6kA	ZSFT 21201000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	2	0	1	0	0	0	.	1	3952	1	1	1	1			1			500x330x150
v915	ZSFT 21100000.0 /3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	2	1	1	0	0	0	0	0	.	0	3952	2	1	1							500x330x150
v915-6kA	ZSFT 21100000.0 /3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	2	1	1	0	0	0	0	0	.	0	3952	2	1	1							500x330x150
v920	ZSFT 21100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v920-6kA	ZSFT 21100000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	1	0	0	0	0	0	.	1	3952	2	1	1				1			500x330x150
v925	ZSFT 21001000.0 /3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	2	1	0	0	1	0	0	0	.	0	3952	2	1		1						500x330x150
v925-6kA	ZSFT 21001000.0 /3952	IP44	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	2	1	0	0	1	0	0	0	.	0	3952	2	1		1						500x330x150
v930	ZSFT 21001000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	0	0	1	0	0	0	.	1	3952	2	1		1			1			500x330x150
v930-6kA	ZSFT 21001000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	1	0	0	1	0	0	0	.	1	3952	2	1		1			1			500x330x150
v938	ZSFT 22001000.1 /3952	IP44	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	2	0	0	1	0	0	0	.	1	3952	2	1		1			1			500x330x150
v938-6kA	ZSFT 22001000.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	2	2	0	0	1	0	0	0	.	1	3952	2	1		1			1			500x330x150
v2005	ZSFT 11100010.0 /3952	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	0	0	1	0	.	0	3952	1	1	1			1				500x330x150
v2005-6kA	ZSFT 11100010.0 /3952	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	0	0	1	0	.	0	3952	1	1	1			1				500x330x150
v2010	ZSFT 11100010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	0	0	1	0	.	1	3952	1	1	1		1			1		500x330x150
v2010-6kA	ZSFT 11100010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	0	0	1	0	.	1	3952	1	1	1		1			1		500x330x150
v2015	ZSFT 11001010.0 /3952	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	1	0	1	0	.	0	3952	1	1		1		1				500x330x150
v2015-6kA	ZSFT 11001010.0 /3952	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	0	0	1	0	1	0	.	0	3952	1	1		1		1				500x330x150
v2020	ZSFT 11001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	1	1		1	1			1		500x330x150
v2020-6kA	ZSFT 11001010.1 /3952	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	0	0	1	0	1	0	.	1	3952	1	1		1	1			1		500x330x150
v2035	ZSFT 11101010.0/3952	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	1	0	1	0	.	0	3952	1	1	1	1		1				500x330x150
v2035-6kA	ZSFT 11101010.0/3952	IP54	jištěná, trafo 125VA , vypínač trafo	1	1	1	0	1	0	1	0	.	0	3952	1	1	1	1		1				500x330x150
v2040	ZSFT 11101010.1/3977	IP54	jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	1	0	1	0	.	1	3977	1	1	1	1	1			1		685x330x150
v2040-6kA	ZSFT 11101010.1/3977		jištěná s chráničem, trafo 125VA s vyp.	1	1	1	0	1	0	1	0	.	1	3977	1	1	1	1	1			1		685x330x150

Technický výkres pouzdra 3977

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	4x SPTC-4 4x (2x16mm ² + 4x10mm ² 2x16mm ² + 4x10mm ²)
Počet modulů	32
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ ZSF

PŘÍSLUŠENSTVÍ

zásuvkové skříně

zásuvkové krabice

rozvodnice ACQUA

rozvodnice NUOVA

elektroinstalační krabice

vidlice a zásuvky

výrobky easyLife

KOVOVÝ ZÁMEK SE 2 KLÍČI

obj. č.
3900
MJ
ks
balení
 
1 100



popis Zámek 3900 pro zásuvkové skříně ZSF, kovový, 2 klíče (pouze pro typy 3951, 3952, 3957, 3958, 3959, 3977 a 3974)

PRŮCHODKA (PRO SPOJOVÁNÍ SKŘÍNÍ)

obj. č.
3903
MJ
ks
balení
 
10 100



popis Průchodka 3903 pro spojování skříní ZSF

KOVOVÝ NÁSTAVEC

obj. č.
150039570
MJ
ks
balení
 
1 1



popis Nástavec pro visací zámek pro skříně 3957 a 3958

KOVOVÝ VISACÍ ZÁMEK SE 2 KLÍČI


obj. č.
VZ15
MJ
ks
balení
 
1 1



popis Kovový visací zámek pro nástavec ke skříním 3957, 3958 a 3959, 2 klíče

ÚCHYT PRO VNĚJŠÍ UPEVNĚNÍ DRŽADLO

obj. č.
3910
MJ
ks
balení
 
10 100



popis Úchyt 3910 pro vnější upevnění skříní ZSF typových řad: 3951, 3952, 3977a 3974

obj. č.
3917
MJ
ks
balení
 
1 100



popis Držadlo 3917 pro zásuvkové skříně ZSF, černé, včetně šroubů

SVORKOVNICE SPTC-4


obj. č.
10004
MJ
ks
balení
 
1 100



popis Svorkovnice SPTC-4 pro řadu ZSF (2x16mm²+4x10mm², 2x16mm² + 4x10mm²)

ZÁSLEPKA MODULŮ

obj. č.
34004
MJ
ks
balení
 
6 1000



popis Záslepka modulů 3400-G šedá, šířka 4 moduly pro zásuvkové skříně ZSF

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ ZSF

IP44 | IP65

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ ACQUA COMBI TYPOVÁ ŘADA ZSF

přístroje **EATON**

zásuvkové skříně

zásuvkové krabice

rozvodnice ACQUA

rozvodnice NUOVA

elektroinstalační krabice

vidlice a zásuvky

výrobky easylife



obr. v005




obr. v028

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříně	Přístroje								Rozměr skříně mm
				16A / 230V / 3p	6A / 24V / 2p	16A / 400V / 5p	16A / 400V / 4p	32A / 400V / 5p	32A / 400V / 4p	63A / 400V / 5p	63A / 400V / 4p			Jistič PLX-B16/1	Jistič PLX-B6/2	Jistič PLX-B16/3	Jistič PLX-B32/3	Jistič PLX-B50/3	Jistič PLX-B63/3	Chránič PFx-25/2/003	Chránič PFx-40/4/003	
v001	ZSF 10000000.V /3957	IP54	pouze vydrátovaná	1	0	0	0	0	0	0	0	.	V	3957								245x215x155
v003	ZSF 10000000.0 /3957	IP54	jištěná	1	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3957	1							245x215x155
v003-6kA	ZSF 10000000.0 /3957	IP54	jištěná	1	0	0	0	0	0	0	0	.	0	3957	1							245x215x155
v005	ZSF 10000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	1	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3957	1				1			245x215x155
v005-6kA	ZSF 10000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	1	0	0	0	0	0	0	0	.	1	3957	1				1			245x215x155
v015	ZSF 00100000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	0	0	1	0	0	0	0	0	.	V	3957								245x215x155
v018	ZSF 00100000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3957		1						245x215x155
v018-6kA	ZSF 00100000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	1	0	0	0	0	0	.	0	3957		1						245x215x155
v020	ZSF 00100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3957		1			1			245x215x155
v020-6kA	ZSF 00100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	1	0	0	0	0	0	.	1	3957		1			1			245x215x155
v021	ZSF 00001000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	0	0	0	0	1	0	0	0	.	V	3957								245x215x155
v023	ZSF 00001000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3957			1					245x215x155
v023-6kA	ZSF 00001000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	0	0	1	0	0	0	.	0	3957			1					245x215x155
v024	ZSF 00001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3957			1		1			245x215x155
v024-6kA	ZSF 00001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	0	0	1	0	0	0	.	1	3957			1		1			245x215x155
v025	ZSF 00200000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	0	0	2	0	0	0	0	0	.	V	3957								245x215x155
v026	ZSF 00200000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3957			2					245x215x155
v026-6kA	ZSF 00200000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3957			2					245x215x155
v027	ZSF 00200000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3957			1					245x215x155
v027-6kA	ZSF 00200000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	2	0	0	0	0	0	.	0	3957			1					245x215x155
v028	ZSF 00200000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3957			1		1			245x215x155
v028-6kA	ZSF 00200000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	2	0	0	0	0	0	.	1	3957			1		1			245x215x155
v029	ZSF 00002000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	0	0	0	0	2	0	0	0	.	V	3957								245x215x155
v030	ZSF 00002000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3957				2				245x215x155
v030-6kA	ZSF 00002000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3957				2				245x215x155
v031	ZSF 00002000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3957				1				245x215x155
v031-6kA	ZSF 00002000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	0	0	2	0	0	0	.	0	3957				1				245x215x155
v034	ZSF 00002000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3957				1		1		245x215x155
v034-6kA	ZSF 00002000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	0	0	0	0	2	0	0	0	.	1	3957				1		1		245x215x155
v040	ZSF 00101000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	0	0	1	0	1	0	0	0	.	V	3957								245x215x155
v041	ZSF 00101000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3957			1	1				245x215x155
v041-6kA	ZSF 00101000.0 /3957	IP44	jištěná	0	0	1	0	1	0	0	0	.	0	3957			1	1				245x215x155
v044	ZSF 00101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	0	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959			1	1		1		360x260x125
v044-6kA	ZSF 00101000.1 /3959	IP44	jištěná s chráničem	0	0	1	0	1	0	0	0	.	1	3959			1	1		1		360x260x125
v051	ZSF 00000010.V /3957	IP65	pouze vydrátovaná	0	0	0	0	0	0	1	0	.	V	3957								245x215x155
v052	ZSF 00000010.0 /3957	IP65	jištěná	0	0	0	0	0	0	1	0	.	0	3957					1			245x215x155

Technický výkres pouzdra 3957

Stupeň krytí	IP 65
Odolnost vůči nárazu	IK 08
Zkouška žhavou smyčkou	650°C
Stupeň samozhášivosti	HB (UL94)
Teplotní odolnost (rozměrová stálost)	-25°C +85°C
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát
Svorkovnice PE/N	6x16mm ² + 6x16mm ²
Počet modulů	9
Aplikované normy	IEC 61439-3 ČSN EN 62208





obr. v115



obr. v135



obr. v1356



obr. v160



obr. v165

Obj. č.	Typ	Výsledné krytí	Provedení	Zásuvky								Provedení	Typ použité skříň	Přístroje								Rozměr skříň mm	
				16A/ 230V/ 3p	6A/ 24V/ 2p	16A/ 400V/ 5p	16A/ 400V/ 4p	32A/ 400V/ 5p	32A/ 400V/ 4p	63A/ 400V/ 5p	63A/ 400V/ 4p			Jistič PLx-B16/1	Jistič PLx-B 6/2	Jistič PLx-B16/3	Jistič PLx-B32/3	Jistič PLx-B50/3	Jistič PLx-B63/3	Chránič PFx-25/2/003	Chránič PFx-40/4/003		Chránič PFx-63/4/003
v052-6kA	ZSF 00000010.0 /3957	IP65	jištěná	0	0	0	0	0	0	1	0	. 0	3957						1				245x215x155
v0521	ZSF 00000010.0 /3957	IP65	jištěná	0	0	0	0	0	0	1	0	. 0	3957					1					245x215x155
v0521-6kA	ZSF 00000010.0 /3957	IP65	jištěná	0	0	0	0	0	0	1	0	. 0	3957					1					245x215x155
v054	ZSF 00000010.1 /3957	IP65	jištěná s chráničem	0	0	0	0	0	0	1	0	. 1	3957					1			1		245x215x155
v054-6kA	ZSF 00000010.1 /3957	IP65	jištěná s chráničem	0	0	0	0	0	0	1	0	. 1	3957					1			1		245x215x155
v065	ZSF 10100000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	1	0	1	0	0	0	0	0	. V	3957										245x215x155
v070	ZSF 10100000.0 /3957	IP44	jištěná	1	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3957	1		1							245x215x155
v070-6kA	ZSF 10100000.0 /3957	IP44	jištěná	1	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3957	1		1							245x215x155
v075	ZSF 10100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	1	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3957	1		1				1			245x215x155
v075-6kA	ZSF 10100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	1	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3957	1		1				1			245x215x155
v080	ZSF 10001000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	1	0	0	0	1	0	0	0	. V	3957										245x215x155
v085	ZSF 10001000.0 /3957	IP44	jištěná	1	0	0	0	1	0	0	0	. 0	3957	1		1							245x215x155
v085-6kA	ZSF 10001000.0 /3957	IP44	jištěná	1	0	0	0	1	0	0	0	. 0	3957	1		1							245x215x155
v090	ZSF 10001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	1	0	0	0	1	0	0	0	. 1	3957	1		1			1				245x215x155
v090-6kA	ZSF 10001000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	1	0	0	0	1	0	0	0	. 1	3957	1		1			1				245x215x155
v105	ZSF 20000000.V /3957	IP54	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	0	0	0	0	. V	3957										245x215x155
v110	ZSF 20000000.0 /3957	IP54	jištěná	2	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	2									245x215x155
v110-6kA	ZSF 20000000.0 /3957	IP54	jištěná	2	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	2									245x215x155
v115	ZSF 20000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	2	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	2					1				245x215x155
v115-6kA	ZSF 20000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	2	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	2					1				245x215x155
v1056	ZSF 20000000.V /3957	IP65	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	0	0	0	0	. V	3957										245x215x155
v1106	ZSF 20000000.0 /3957	IP65	jištěná	2	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	2									245x215x155
v1106-6kA	ZSF 20000000.0 /3957	IP65	jištěná	2	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	2									245x215x155
v1156	ZSF 20000000.1 /3957	IP65	jištěná s chráničem	2	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	2					1				245x215x155
v1156-6kA	ZSF 20000000.1 /3957	IP65	jištěná s chráničem	2	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	2					1				245x215x155
v125	ZSF 30000000.V /3957	IP54	pouze vydrátovaná	3	0	0	0	0	0	0	0	. V	3957										245x215x155
v130	ZSF 30000000.0 /3957	IP54	jištěná	3	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	3									245x215x155
v130-6kA	ZSF 30000000.0 /3957	IP54	jištěná	3	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	3									245x215x155
v134	ZSF 30000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	3					1				245x215x155
v134-6kA	ZSF 30000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	3					1				245x215x155
v135	ZSF 30000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	3					1				245x215x155
v135-6kA	ZSF 30000000.1 /3957	IP54	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	3					1				245x215x155
v1306	ZSF 30000000.0 /3957	IP65	jištěná	3	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	3									245x215x155
v1306-6kA	ZSF 30000000.0 /3957	IP65	jištěná	3	0	0	0	0	0	0	0	. 0	3957	3									245x215x155
v1356	ZSF 30000000.1 /3957	IP65	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	3					1				245x215x155
v1356-6kA	ZSF 30000000.1 /3957	IP65	jištěná s chráničem	3	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	3					1				245x215x155
v145	ZSF 40000000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	4					1				245x215x155
v145-6kA	ZSF 40000000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	4	0	0	0	0	0	0	0	. 1	3957	4					1				245x215x155
v1556	ZSF 20100000.V /3958	IP65	pouze vydrátovaná	2	0	1	0	0	0	0	0	. V	3958										330x215x155
v155	ZSF 20100000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	1	0	0	0	0	0	. V	3957										245x215x155
v1601	ZSF 20100000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3957	1		1							245x215x155
v1601-6kA	ZSF 20100000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3957	1		1							245x215x155
v160	ZSF 20100000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3957	2		1							245x215x155
v160-6kA	ZSF 20100000.0 /3957	IP44	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3957	2		1							245x215x155
v1606	ZSF 20100000.0 /3958	IP65	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3958	2		1							330x215x155
v1606-6kA	ZSF 20100000.0 /3958	IP65	jištěná	2	0	1	0	0	0	0	0	. 0	3958	2		1							330x215x155
v165	ZSF 20100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3957	2		1			1				245x215x155
v165-6kA	ZSF 20100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3957	2		1			1				245x215x155
v1652	ZSF 20100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3957	1		1			1				245x215x155
v1652-6kA	ZSF 20100000.1 /3957	IP44	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3957	1		1			1				245x215x155
v166	ZSF 20100000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3958	2		1			1				330x215x155
v166-6kA	ZSF 20100000.1 /3958	IP65	jištěná s chráničem	2	0	1	0	0	0	0	0	. 1	3958	2		1			1				330x215x155
v180	ZSF 20001000.V /3957	IP44	pouze vydrátovaná	2	0	0	0	1	0	0	0	. V	3957										245x215x155