



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/02/2017

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 007PD

2. Typ, popis výrobku:

Vláknocementové ploché desky CEMVIN

3. Zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací ČSN EN 12467:2012, podle předpokladu výrobce:

Vláknocementové desky jsou určeny k mnohostrannému použití ve stavebnictví a elektroprůmyslu. Používají se v bytových, občanských, průmyslových zemědělských stavbách pro vnější i vnitřní opláštění dřevěných, zděných a ocelových konstrukcí, pro obvodové a příčkové panely, podhledy, podlahy, střešní konstrukce, ztratiné bednění, ukládání elektrických kabelů v kabelových lávkách, nehořlavé podložky a přepážky a pro další doplňkové stavební prvky a výrobky s využitím příznivých pevnostních, tepelných a protipožárních vlastností.

4. Název a adresa výrobce:

CEMVIN s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČ:05604842
Výrobní závod: CEMVIN s.r.o., Černousy 62, 463 73 Habartice

5. Zplnomocněný zástupce: Michal Pánek

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků :
systém 4 podle přílohy V. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011

7. Oznámený subjekt:

- Akreditovaná zkušební laboratoř stavebních hmot č. 1180 TESTAV-LAB s.r.o., Chodská 7, 460 10 Liberec 3 provedla počáteční zkoušky typu výrobku a vydala Protokol o zkouškách vláknocementových desek č.004/2003 ze dne 2.4.2003
- Pavus a.s., Autorizovaná osoba AO 216, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí, vydala protokol o klasifikaci Reakce stavebního výrobku na oheň PK1-01-07-065-C-0 ze dne 30.8.2007
- Autorizovaná osoba AO 216 ITC - Institut pro testování a certifikaci a.s. 761 24 Zlín Louky, vydala Zprávu č. 412100892 o zdravotní nezávadnosti

ZÁVOD ČERNOUSY

Černousy 62, 463 73 Habartice • tel.: 482 345 071(2) • fax: 482 345 061 • www.cemvin.eu • e-mail: cemvin@cemvin.eu

Sídlo firmy: CEMVIN s.r.o., Kaprova 42/14 – 110 00 Praha – Staré Město

IČ: 05604842 • DIČ: CZ05604842 • ČSOB – č.ú. 277588177/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267155



8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Nepropustnost	vyhovuje	ČSN EN 12467
Zkouška teplou vodou	vyhovuje	ČSN EN 12467
Zkouška nasáknutí – vysoušení	vyhovuje	ČSN EN 12467
Mrazuvzdornost	vyhovuje	ČSN EN 12467
Zkouška teplo - déšť	vyhovuje	ČSN EN 12467
Reakce na oheň	A 1	ČSN EN 13501-1:2003
Uvolňování nebezpečných látek	zdravotně nezávadné	směrnice RE 76/769/EHS

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 se shodují s vlastnostmi, uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Pavel Füst
jednatel

Datum: 24.4.2017

ZÁVOD ČERNOUSY

Černousy 62, 463 73 Habartice • tel.: 482 345 071(2) • fax: 482 345 061 • www.cemvin.eu • e-mail: cemvin@cemvin.eu

Sídlo firmy: CEMVIN s.r.o., Kaprova 42/14 – 110 00 Praha – Staré Město

IČ: 05604842 • DIČ: CZ05604842 • ČSOB – č.ú. 277588177/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267155