



Detaily produktu

Eva General code

Eva General code Actuator



360°

Obecné informace

Typ:	Eva General code
Id výrobku:	2TLA020046R0800
EAN:	7350024480399
Katalogový popis:	Eva General code Actuator
Detailní popis:	Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring. Eva actuator for use with Adam DYN and Adam OSSD sensors. With Eva General Code, the pair forms a low level coded non-contact safety sensor. Four pieces of DA 2B spacer rings are included. Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360° mounting possibility make it easy to use in most applications. Eden is UL approved for use in US and Canada.
Display Name:	Eva General code

Objednací údaje

Minimální objednávková množství:	1 piece
----------------------------------	---------

Číslo celního sazebníku:	8536508000
Hlavní druh výrobku:	Eden
Název výrobku:	Actuator
Funkce:	Actuator for Adam sensor
Stavový indikátor:	Ne

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	2TLC010044L0201
CAD Dimensional Drawing:	2CDC001079B0201
EPLAN Data:	9AAC170156_EPLAN
Marketing Video:	2TLC010018N0201

Installation

Pokyny a příručky:	2TLC172271M0201
Typ upevnění:	Not flat

Rozměry

Čistá hloubka výrobku:	12 mm
Čistá výška výrobku:	60 mm
Čistá šířka výrobku:	30 mm
Čistá hmotnost výrobku:	0.026 kg

Bezpečnostní informace

Certification Agency:	TÜV Süd
Safety Category:	4
Výkonnostní úroveň (PL):	Up to e
Bezpečnostní kategorie podle:	3

Technické údaje

Provozní vzdálenost (S _n):	15 mm
PCB Coated:	Ne

Technické údaje UL/CSA

Typ zapouzdření UL/CSA:	4X
-------------------------	----

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu:	Operation -40 ... 70 °C Storage -40 ... +70 °C
Krytí:	IP67 IP69K
Materiál:	Housing: Plastic (PBT) Coating housing: Uncoated Moulding: Epoxy
Operating Humidity (RH _{amb}):	No Icing, No Condensation 35 ... 85 %

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	2CMT2022-006480
Informace RoHS:	2CMT2022-006499
Stav RoHS:	No declaration needed
Toxic Substances Control Act - TSCA:	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

ABB EcoSolutions

Prohlášení o environmentálních vlastnostech výrobku - EPD:	2TLC010222D0201
--	-----------------

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

CQC certifikát:	No declaration needed
Declaration of Conformity - CCC:	No declaration needed
Prohlášení o shodě - CE:	2TLC172133D0201
Declaration of Conformity - UKCA:	2TLC010159D0201
Certifikát TÜV:	2TLC172134D0201

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	0.03 m
Úroveň balení 1, délka:	0.06 m
Úroveň balení 1, výška:	0.012 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	0.029 kg
Úroveň balení 1, EAN:	7350024480399

Externí klasifikace a standardy

Trída eClass:	V11.0 : 27272402
ETIM 7:	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8:	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9:	EC002544 - Magnetic proximity switch
IDEA Granular Category Code (IGCC):	3261 >> Electronic actuators
UNSPSC:	31251502
Klasifikační kód objektu:	B
E-Number (Finland):	2313728
E-Number (Sweden):	3830212

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Bezpečnostní produkty > Zámky > Eden

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Výrobky pro řídicí aplikace > Bezpečnostní produkty > Zámky > Magne

