



Všeobecné informace

Číslo výrobku	95859
Typ	Zápustné svítidlo
Výrobní segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit
Třída energetické účinnosti	G

Rozměry

Průměr výrobku (v mm/in)	84
Hloubka instalace (v mm/in)	40
Výřez (v mm/in)	72
Čistá hmotnost (v kg)	0.42

Materiál & barva

Materiál těla	plast
Barva těla	matný nikl

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Baterie	Ne

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-230V,50/60Hz
Provozní napětí	220-230V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
Watt 1	5,5

Světelný zdroj 1

Počet patice lampy / světelného zdroje 1	3
Typ zásuvky 1	LED
Typ svět. zdroje 1	LED
Vč. světelného zdroje 1	Včetně
Lumen každé patice lampy / světelný zdroj 1	360
Kelvin 1	3000
Barva světla 1	WARM WHITE
Třída energetické účinnosti	G
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED vyměnitelné elektrikářem, Bez ovladače

Kompatibilní stmívače

Č.01: 2830 10 - BERKER	1
Č.02: 434 - PEHA	1
Č.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
Č..04: 0300 00 - GIRA	1
Č.05: 266 GDE - JUNG	1
Č.06: 5TC8 256 - SIEMENS	1
Č.: 2262 00 - GIRA	1
Č.08: 2873 - BERKER	1
Č.10: 286710 - BERKER	1
Č.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
Č.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
Č.15: 577199 - MERTEN	1
Č.16: 0307 00 - GIRA	1
Č.17: 433 HAB - PEHA	1
Č.18: 225 TDE - JUNG	1
Č.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Č.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Č.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Č.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Č.25: 225 NV DE - JUNG	1
Č.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Č.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Č.30: 852,096 - OPUS	1
Č.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Č.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Č.33: ETD U2 - SCHALK	1
Č.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Č.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



3 x
5,5 W

Ø 72

