

DATOVÝ LIST PRODUKTU

HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Senzor pohybu se spínacím kontaktem až do výšky 13 m, volitelné použití s DALI HIGHBAY ADAPTEREM



Oblasti použití

- Skvělá instalační výška
- Průmysl
- Výrobní haly

Výhody výrobku

- Úspora energie až 35 % (ve srovnání s ručním spínáním)

Vlastnosti výrobku

- Senzor pohybu se spínacím kontaktem
- 3 až 10 m: detekce pohybu lidí
- 3 až 13 m: detekce pohybu vozidla (např. vysokozdvížený vozík)
- Nastavitelná prodleva vypnutí: 30 s až 20 min
- Maximální spotřeba energie v pohotovosti: 0,25 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,60 W
Jmenovité napětí	120...277 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	115.60 mm
Šířka	115.60 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	115.60 mm
Výška	40.00 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	40.00 mm
Průměr	116,0 mm
Váha výrobku	135,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-10...+70 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Maximální instalační výška	13 m
Plocha detekce	18 m ¹⁾
Úhel detekce	100 ° ²⁾
Sílový kontakt	5 A
Druh instalace	Pro montáž do stropu

1) Maximální průměr

2) Přibližně

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Vhodné až pro 15 elektronických předřadníků
- Možnost montáže pomocí montážního adaptéru

KE STAŽENÍ


KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements
	Advertisements
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321410078	Folding box 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	169.00 g	0.85 dm ³
4008321410085	Shipping box 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	3828.00 g	27.72 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.