

DAISY VIRGO



220-240V~
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



30 000

Pf (λ)
>0,90



1,80



2/8



COOL
WHITE

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

- LED PANEL
- rám: bílé lakovaný hliník
- difuzor: polypropylen (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,90)
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
- viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

UGR

- mikropřismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení oslnění UGR (<19)

DALI

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

UGR DALI




- kombinace DALI a UGR verzí

EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

UGR EMERGENCY

- kombinace UGR a EMERGENCY verze





DAISY VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená bílá	6000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá bílá	3000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
DAISY VIRGO 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797					



DAISY VIRGO UGR

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					



DAISY VIRGO DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená bílá	6000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá bílá	3000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
DAISY VIRGO DALI 840-45W/WF							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 45W [2/2]	GXOS343	8592660140643					



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					



			W	W	lm	lm	Vh		color	Tc CCT	Ra CRI
DAISY VIRGO EMERGENCY 840-40W/WF											
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 860-40W/WF											
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	studená bílá	6000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 830-40W/WF											
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	teplá bílá	3000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									
DAISY VIRGO EMERGENCY 840-45W/WF											
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45/6	4100/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80		
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797									
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596									



DAISY VIRGO UGR EMERGENCY 840-40W/WF									
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40/6	3400/500	. +1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							



DAISY VIRGO - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DAISY VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	bílý rám pro přisazenou stropní montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádrokartonu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádrokartonu
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)