

DATOVÝ LIST PRODUKTU

OFFICE LINEAR SF V 34W BK PS 1124

OFFICE LINEAR SURFACE RAIL | Povrchové lišty pro Office Linear



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Kanceláře, školství, veřejné budovy
- Vnitřní osvětlování
- Konfigurace samostatně nebo souvislé linky
- Povrchové aplikace

Výhody výrobku

- Lehká instalace
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Moderní design
- Lifetime: up to 100,000 h
- K dispozici s pouzdem v bílé, černé a šedé barvě

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	40,00 W
Jmenovité napětí	200...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	400,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	236 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	25
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	27
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1128,00 mm
Šířka	45,00 mm
Výška	73,00 mm
Váha výrobku	1050,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

Skladujte při teplotách od... do	-40...+80 °C
Typ zapojení	Svorka
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ENEC / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINEAR SURFACE
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINEAR SF
	Právní informace	OFFICE LINEAR SF_RS
	Právní informace	OFFICE LINEAR SF_RS
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Prohlášení o shodě	OFFICE LINEAR SF/RS/V
	Certifikáty	ENEC Certificate OFFICE LINEAR SF/RS/V

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854251573	Folding box 1	1,164 mm x 69 mm x 84 mm	1262.00 g	6.75 dm³
4099854251580	Shipping box 6	1,185 mm x 227 mm x 199 mm	8424.00 g	53.53 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.