

Technický list

Specifikace



Zásuvka SCHUKO, Leštěný Hliník, Sedna Design/Elements

SDD170022U

Základní popis

range name	Sedna Design & Elements
řada	Sedna
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
představení přístroje	Complete without cover frame
montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
konfigurace výstupu	2P + E
popis standardu pro zásuvky	Boční ochrané kontakty (schuko)
barevný odstín	Leštěný hliník (Pantone 8400C)
počet kusů na sadu	1 kus
typ balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm
počet zásuvek	1
standard pro zásuvku	CEE 7/3
typ krytu	S clonkami
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	UV Printing
materiál	PC (polykarbonát)
jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
typ sítě	AC
frekvence sítě	50 Hz
kind of terminals	Bezšroubové svorky
Délka holého konce vodiče	13 mm
wire structure	Pevný Ohebný Lankový
terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm²
depth of visual part	29 mm
výška	73 mm
šířka	73 mm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

hloubka	41 mm
hmotnost přístroje	0,071 kg
stupeň ochrany IK	IK02

Prostředí

conformity mark	CE
Normy	IEC 60884-1
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	8 cm
Hmotnost balení (libry)	69 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm
Hmotnost balení 2	780 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	10,12 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	1

Use Better


Materiály a obaly	
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna



Image of product / Alternate images

Alternative

