


PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot reflektory

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	345 lm
Svítilivost (jmen.)	620 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %


Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	345 lm
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat

CorePro LEDspot reflektory

Tvar žárovky	R63 [R 63 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	397644
Product data	
Úplný kód výrobku	871869681181800

Objednávací název produktu	CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696811818
Objednávací kód	81181800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929001891402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,094 kg


Rozměrové výkresy




CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

Fotometrické údaje




LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

CorePro LEDspot reflektory


Fotometrické údaje




OSRAM PHOTOMETRIC 13 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM

Životnost



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

