



REGULACE VYTÁPĚNÍ TECH CONTROLLERS

Termostat EU-T-2x WiFi

Pokojevý termostat je vybaven prostorovým teplotním čidlem, čidlem vlhkosti vzduchu a je možné k němu připojit NTC čidlo teploty podlahy. Má mechanická tlačítka, LCD obrazovka je bez podsvícení. Komunikace s výkonným modulem je bezdrátová. Výkonný modul je vybaven beznapětovým kontaktem pro ovládání např. topného zařízení. Má také kontakt topení/chlazení, který mění provozní režim. Výkonný modul je zároveň WiFi modul. **Po připojení k WiFi síti s přístupem na internet jej lze vzdáleně spravovat a ovládat pomocí aplikace eModul.**

Napájení: termostat – 2× AAA 1,5 V DC, WiFi/vykonávací modul – 230 V AC.

Spotřeba energie: < 1 W termostat, < 1,3 W WiFi/vykonávací modul.

Provozní teplota: 5÷50 °C.

Připustná relativní vlhkost prostředí: < 80 % REL.H.

Komunikace: bezdrátová – termostat vs. vykonávací modul,

drátová dvoužilová – vykonávací modul vs. topný zdroj (nadřazená regulace).

Typ zařízení: bezdrátový termostat s výkonným modulem s WiFi.

Integrovaná čidla: prostorové teploty, vlhkosti vzduchu.

Možnost připojení čidla podlahy: ano.

Displej: LCD bez podsvícení.


Tlačítka: mechanická.

Jmenovité zatížení beznapětového

kontaktního: 230 V AC/0,5 A, 24 V DC/0,5 A.

Rozměry (š × v × h): termostat 81 × 81 × 21 mm, modul 95 × 97 × 31 mm.

Kód: 83723273



Ekvitermní regulátor pro směšovací ventil EU-i-1

Plynulá regulace směšovacího ventilu a jeho čerpadla s možnostmi: stálá teplota, ekvitermní regulace, korekce teploty ventilu podle pokojové teploty, týdenní program vytápění.

Funkce topení/chlazení.

Ochrana kotle.

Ochrana zpátečky.

Spolupráce s pokojovým termostatem se standardní komunikací (dvupolohový – zap/vyp) s možností snížení teploty ventilu nebo jeho zavření.

Spolupráce s pokojovým termostatem vybaveným RS komunikací.

Možnost připojení modulu EU–505 Ethernet nebo WiFi RS – aplikace eModul.

Možnost připojení dalších dvou modulů pro ovládání směšovacích ventilů a jejich čerpadel (např.: EU-i-1m nebo EU-i-1).

Možnost aktualizace programu přes USB vstup.

Napájení: 230 V +/- 10 %/50 Hz.

Maximální spotřeba energie regulátoru 4 W.

Provozní teplota: 10÷50 °C.

Tepelná odolnost čidla: –30÷99 °C.

Pojistka: 1,6 A.

Rozsah teplotního nastavení: 8÷90 °C.

Max. zatížení výstupů: 0,5 A.



Kód: 83722019

Ekvitermní regulátor pro topné systémy EU-i-2 PLUS OPEN THERM, EU-i-3 PLUS OPEN THERM

Plynulá regulace dvou směřovaných ventilů (EU-i-2 PLUS OT) nebo tří směřovaných ventilů (EU-i-3 PLUS OT) a jejich čerpadel s možnostmi: stála teplota, ekvitermní regulace, korekce teploty ventilu podle pokojové teploty, týdenní program vytápění.

Příprava TUV s týdenním programem a funkcí Legionelly.

Regulace solárního okruhu (jen EU-i-3 PLUS OT).

Čtyři konfigurované výstupy pro vzájemné propojení zdrojů tepla nebo práci výkonných prvků na základě teploty a času (plynový kotel, elektrokotel, topná spirála, čerpadla, ventily, akumulární nádrž, ...):

dva beznapěťové výstupy (NC/COM/NO), dva napěťové výstupy (230 V).

OPENTHERM komunikace se zdrojem tepla.

Dva výstupy 0–10 V.

Kaskádový řadič s možností vytvoření kaskády šesti zdrojů tepla.

Spolupráce s dvěma pokojovými termostaty se standardní komunikací nebo vybavených RS komunikací, EU-i-3 PLUS OT umožňuje spojení se třemi termostaty.

Možnost připojení modulu EU–505 Ethernet nebo WiFi RS – aplikace eModul.

Po přehrání software možnost integrace do Smart Systému SINUM (ústředna SINUM pak nahrazuje internetový modul EU-505 nebo EU-WiFi RS).

Napájení: 230 V +/- 10 %/50 Hz.

Maximální příkon regulace: 4 W.

Provozní teplota: 10÷50 °C.

Teplotná odolnost čidla: –30÷99 °C.

Pojistka: 6,3 A.

Rozsah teplotního nastavení: 8÷90 °C.

Max. zatížení výstupů: 0,5 A.

Kód: 83722021



VODIČ HVI LIGHT PLUS DEHN

Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči vodivým částem podle ČSN EN 62305-3. Použití pro ekvivalent dostatečné vzdálenosti $s \leq 60$ cm (pro vzduch) nebo $s \leq 120$ cm (pro pevný nevodivý materiál). Vodič HVI light plus splňuje požadavky normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) a byl systémově testován. Dodatečné připojení k vyrovnání potenciálů není za určitých podmínek nutné.

HVI LI PL 60 21 GR

Rozměr: $\varnothing$ 21 mm.

Průřez jádra (jednožilový): 16 mm².

Materiál pláště: PE.

Barva: šedá.

Balení: buben 100 m nebo 500 m.

HVI LO 75 23 GR M

Rozměr: $\varnothing$ 23 mm.

Průřez jádra (vícežilový): 19 mm².

Materiál pláště: PE.

Barva: šedá.

Balení: buben 100 m nebo 400 m.



Kód: 81585354

IZOLOVANÝ SVOD ISCON PROFESSIONAL PLUS OBO BETTERMANN

Izolované vedení odolné proti vysokému napětí.

Bez plazivých výbojů.

Dodatečná mechanická ochrana.

K dodržení oddělovací vzdálenosti podle IEC 62305 (VDE 0185-305-3).

Testováno na základě IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1/150 kA.

Ekvivalentní oddělovací vzdálenost se $\leq 0,75$ m (vzduch) a se $\leq 1,5$ m (pevný stavební materiál).

Testováno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Bez halogenů.

Požární zatížení 4,3 kWh/m.

Může být v souladu s aktuálními pokyny k montáži použito i v prostředí s nebezpečím výbuchu EX-Zone 1/2 a 21/22.

isCON Pro+ 75 SW

Rozměr: $\varnothing$ 23 mm.

Průřez: 35 mm².

Materiál pláště: EVA.

Barva: černá.

Počet jednotlivých vodičů: 7.

Požární zatížení: 4,3 kWh/m.

Balení: buben 100 m.

Kód: 81681613



isCON Pro+ 75 GR

Rozměr: $\varnothing$ 26 mm.

Průřez: 35 mm².

Materiál pláště: EVA.

Barva: světle šedá.

Počet jednotlivých vodičů: 7.

Požární zatížení: 5,1 kWh/m.

Balení: buben 100 m.

Kód: 82198583



BEZHALOGENOVÉ OHEBNÉ TRUBKY FFKU-EM-F-LSOH FRÄNKISCHE

Středně odolná bezhalogenová plastová ohebná trubka ze speciálního plastu, která brání šíření plamene a je odolná vůči vysokým teplotám. FFKu-EM-F-LSOH Low Smoke je díky své střední pevnosti v tlaku a rázové pevnosti vhodná zejména pro instalaci do betonu. Protože neobsahuje halogeny, nevznikají v případě požáru žádné nebezpečné toxické a korozivní plyny. Díky velmi malé tvorbě kouřových plynů lze rychleji rozpoznat únikové cesty.

Pevnost v tlaku: střední (750 N).

Rázová pevnost: střední (2 kg/100 mm).

Barva: šedá RAL 7035.

Provozní teplota: -5 °C až 105 °C.

Kód: 83472304



STROPNÍ LED SVÍTLIDLO VARSO CCT KANLUX

Kanlux VARSO CCT je nová verze oblíbených hermetických plafonů VARSO, která poskytuje ještě větší volnost při přizpůsobení osvětlení potřebám uživatele. Všechny modely z této série nabízejí možnost volby teploty chromatičnosti a jedné ze dvou úrovní výkonu, díky čemuž lze svítidlo snadno přizpůsobit velikosti a charakteru místnosti. Kulatá svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech, se senzorem pohybu nebo bez něj, a jejich předností je také snadná montáž, krytí IP54, rovnoměrně rozptýlené světlo a 5letá záruka.

Materiál korpusu: plast.

Materiál difuzoru: plast.

Barva: bílá.

Stupeň krytí: IP54.

Teplota chromatičnosti: 3 000/4 000/6 500 K.

Úhel svícení: 120°.

Index podání barev: 80.

Životnost: 50 000 h.

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30 000.

Kód: 83728578



VARSO 12-20W-CCT-O, VARSO 12-20W-CCT-O-SE (senzor)

Krytí: IP20.

Max. výkon: 12/20 W,

Světelný tok: 1 620 lm (4 000 K)/2 600 lm (4 000 K),

Rozměr: ø 280 mm, výška 48 mm.

VARSO 22-33W-CCT-O, VARSO 22-33W-CCT-O-SE (senzor)

Krytí: IP54.

Max. výkon: 22/30 W,

Světelný tok: 2 970 lm (4 000 K)/3 900 lm (4 000 K),

Rozměr: ø 330 mm, výška 48 mm.

INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO MODUS BA MODUS

Univerzální svítidlo s jednoduchým nastavením světelných parametrů. Spojuje čistý design s pokročilou technologií, která umožňuje přizpůsobit světlo přesně vašim potřebám.

Materiál tělesa: lakovaný hliníkový korpus s ocelovou základnou.

Materiál difuzoru: opálový PMMA.

Barva: bílá.

Teplota chromatičnosti: možnost nastavení 3 000 K/4 000 K/5 700 K.

Účinnost svítidla: 110 lm/W.

Výkon: nastavitelný ve 4 úrovních.

Stupeň krytí: IP44.

Index podání barev CRI: 80–89.

Doba životnosti (L70/B50): 100 000 h.

Vyměnitelnost: světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver.

Jmenovitá teplota okolí: –10 ... 35 °C.



Kód: 83724073

BA2000S345TRI/NDMULTI

Délka: 600 mm.

Výkon: 9/11/13/16 W → 990/1 210/1 430/1 760 lm.

BA4000M345TRI/NDMULTI

Délka: 1 200 mm.

Výkon: 18/22/26/30 W → 1 980/2 420/2 860/3 300 lm.

PLASTOVÉ HMOŽDINKY BLUEFIX ELEMATIC

První běžná hmoždinka složená ze dvou materiálů.

Díky vyztuženému nylonu je krouticí moment progresivní, snadno kontrolovatelný a instalace je spolehlivá s různými druhy vrutů.

Velká 4-směrná expanze zaručuje vysokou odolnost dosahovanou v pevných základních materiálech. V sádkartonových a dutých stěnách se vrut prořizne až do pevného zesíleného konce a po zauzlení je hmoždinka dokonale upevněná.

BLUEFIX 8 první univerzální hmoždinka testovaná na seismicitu v nerozrušeném i rozrušeném betonu a v dutých stěnách.

Materiál: polyamid šedý (RAL 7035),

zesílený polyamid ø 6 červený (RAL 3000),

zesílený polyamid ø 8 modrý (RAL 5005).

Materiál vrutů: uhlíková ocel, povrchová ochrana Zn + Cr3 tloušťka ≥ 5 µm.

Teplota montážní: –0 °C až 40 °C.

Teplota pracovní: –40 °C až 70 °C.



Kód: 82694952



Kód: 81889043



Kód: 81889044

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO LUXLINE IMMAX

Barevné provedení: černá, bílá, dub, ořech.

Rozměry: 120 × 120 × 5 mm.

Příkon: 6 W.

Barva světla: 3 000 K.

Materiál těla lampy: PC+ABS.

Světelný tok: 665 lm (bez stínítka).

Podání barev CRI: > 80.

Životnost: 25 000 hodin.

Počet spínacích cyklů: 12 500.

Provozní prostředí: teplota -20 °C až 40 °C.

Stupeň krytí: IP54.

Vstupní napětí: AC 220–240 V, 50–60 Hz.




Kód: 83727017



Kód: 83727018



Kód: 83727019



Kód: 83727016



AKČNÍ NABÍDKA AKTIVNÍCH PRVKŮ ZNAČKY PLANET

Objednací kód: 83697244



GSD-803 switch

8portový switch 10 / 100 / 1000BASE-T, autodetekce rychlosti, nehučný a úsporný chod, v miniaturním kovovém krytu, zdroj součástí balení. Pro vnitřní použití.

Cena: ~~642~~ 525 Kč bez DPH

Objednací kód: 83730521



GSW-2401 switch

24portový switch 10 / 100 / 1000BASE-T, bez managementu, interní zdroj, kovové provedení, instalace do racku 19", 1U, nehučný a úsporný chod, bez ventilátorů. Pro vnitřní použití.

Cena: ~~2 193~~ 1 782 Kč bez DPH

Objednací kód: 83730522



GS-2210-24T2S switch

24portový gigabitový switch 10 / 100 / 1000BASE-T + 2portový 100/1000BASE-X SFP pro připojení do páteřní sítě. Management, L2, interní zdroj, kovové provedení, instalace do rack 19", 1U, bez ventilátorů. Pro vnitřní použití.

Cena: ~~3 083~~ 2 519 Kč bez DPH

Objednáací kód: 83730524



GSD-908HP switch

8portový switch 10/100/1000T PoE + 1x 10 / 100 / 1000T, desktop provedení, celkový výkon až 100 W. Pro vnitřní použití.

Cena: ~~2 474~~ 2 007 Kč bez DPH

Objednáací kód: 83730525



GS-2210-24P2S switch

24portový gigabitový PoE switch 10 / 100 / 1000BASE-T, PoE na 24 portech až do 260 W, pro napájení zařízení dle normy IEEE 802.3af a 3at. Management L2. 2 porty 100 / 1000BASE-X SFP pro připojení na páteřní síť. Switch má interní zdroj, aktivní chlazení pomocí ventilátorů a kovovou skříň. Instalaci lze provést do rack 19", 1U. Pro vnitřní použití.

Cena: ~~8 074~~ 6 590 Kč bez DPH

Objednáací kód: 83730526



MGB-LX optický modul

Digitální gigabitový převodník pro SM vlákna s LC konektorem. Umožňuje rozšířit síť Ethernet na vzdálenost výrazně větší než 100 m, odstraňuje problém rušení, poskytuje galvanické oddělení. Snadná instalace zasunutím do SFP portu switchu, miniaturní rozměr, nízká spotřeba.

Cena: ~~436~~ 355 Kč bez DPH

VARNET

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE



VARNET - distributor v České republice

Jako distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru aktivních prvků značky **Planet**.



SCHMACHTL

1. - 30. 6. 2026



wieland

*Kup jakékoliv produkty
Wieland a za každých
utracených 2 000 Kč
bez DPH dostaneš
sprchový gel
od Manufaktury.*



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

SCHMACHTL CZ spol. s r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec
tel.: 244 001 500 e-mail: office@schmachtl.cz, www.schmachtl.cz

OEZ Vše pro domovní instalace

AKCE POUKÁZKA ZA NÁKUP

Za nákup

1 ks rozváděčové skříně

RZA nebo RZB

obdržíte poukázku Pluxee
v hodnotě 100 Kč.

Za nákup 2 ks chrániče

LFE-25-2-030A, LFE-25-4-030A

nebo LFE-40-4-030A

obdržíte poukázku Pluxee
v hodnotě 100 Kč.

Max. počet poukázek je 5 ks za jeden nákup.

Akce platí od 1. 4. 2026 do rozdáni poukázek.



ECONFIG

Od návrhu k nabídce během
pár kliknutí bez licenčních nákladů



- Rychlá konfigurace rozváděčů
- Okamžité nacenění
- Technická dokumentace na pár kliknutí
- Přímá návaznost na objednávku

EATON

Powering Business Worldwide



www.eaton.cz

Pro pohodový den s MERKUREM

Kofeinový nápoj
Tchibo

Nákup nad **2 500 Kč**
za každých 2 500 Kč až do 9 999 Kč

multifunkční
kleště

Nákup nad **10 000 Kč**

reproduktor
niceboy®

Nákup nad **25 000 Kč**

Platí pro nákup systému
MERKUR jakéhokoli
rozměru a provedení.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Akce probíhá od 1. 6. do 31. 7.




8+2 zdarma

Zakupte 10 zásuvek Unica, zaplaťte jen 8

● Akce platí do vyprodání zásob u velkoobchodu ELKOV elektro. ● Akce se vztahuje jen na referenci **NU305918E** a nákupy realizované za běžných obchodních podmínek. ● Při objednání 10 ks akčních referencí může zákazník uplatnit požadavek na poskytnutí 2 ks stejné reference zdarma. ● Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. ● Podrobnější informace získáte na webu www.elkov.cz.

Název	Obj. číslo
AK 24 NEW	73442401
AK 36 NEW	73443601



- Bezšroubová svorkovnice PE/N
- **Propichovací měkké membrány**
- Vyrážecí metrické otvory
- Beznástrojová (de)montáž DIN lišt
- **Držák Wago svorek 221 (5 x 6mm²)**
- Rozvaděč lze otočit o 180°
- Jednoduchá změna směru otevírání dvířek
- Možnost spojování vedle sebe
- Instalace 4x230V zásuvek z boku rozvaděče



video

NOVINKA

AK 24 | AK 36

Zredukováno na **MAXIMUM.**



→ **Více informací**
<https://estmedia.cz/rp-kat>

Protahovací pera ze skelného vlákna Ø 4,5–15 mm

s ocelovým navíjecím stojanem a dvojitým odvíjecím systémem

- ⊕ Automatická odvíjecí brzda zabráňuje samovolnému odvíjení
- ⊕ Rychloodvíjení urychluje samovolné odvíjení skelného pera
- ⊕ Parkovací brzda aretuje nebo uvolňuje koš se skelným perem
- ⊕ Počítadlo metrů v krocích po 10 cm (stojany od Ø 730 mm)
- ⊕ Jedinečná možnost rozšíření protahovacích per



ELSYBOX[®]

by **EST**

Akce ELSYBOX[®] + spínací hodiny jako dárek



→ Stahujte katalog
estmedia.cz/elsybox

**Kupte rozváděč ELSYBOX[®]
P693F01120F a spínací
hodiny Theben Timer 26 CR
máte od nás ZDARMA!**

Obj. č. P693F01120F:

- 1× CEE zásuvka 16 A 5P 400 V
- 1× CEE zásuvka 32 A 5P 400 V
- 2× zásuvka 16 A 3P 230 V
- 1× proudový chránič FI 40 A, 0,03 A, typ A
- 3× jistič 16 A, 10 kA + 1× jistič 32 A, 10 kA, char. B

+ DÁREK Theben Timer26 CR

- analogové zásuvkové spínací hodiny
- s denním programem
- 1kanálové
- 5 let záruka!



**+ DÁREK
ZDARMA!***

**ELKOV
ELEKTRO**

* Nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2026 nebo do vyprodání zásob.

EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro

BESTSmart

BESTAir

BESTCable

BESTTools



Shelly by EST



Katalog Shelly
<https://estmedia.cz/she-kat>

Gen4 – nová generace chytré automatizace

Ovládejte světla, topení, žaluzie i spotřebiče rychleji, chytřeji a bez kompromisů – Shelly Gen4 podporuje Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee i Matter v jednom zařízení!

- ✓ Rychlejší čip, kratší reakce
- ✓ Lepší kompatibilita, více možností integrace
- ✓ Lokální řízení, funguje i bez internetu
- ✓ Záruka 3 roky, důvěra ve spolehlivost




GEWISS



→ Více informací
<https://estmedia.cz/gew-kra>

Krabice GEWISS řady 44 + poukázka Pluxee 100 Kč ZDARMA

Nakupte krabice GEWISS řady 44 v hodnotě
1 500 Kč bez DPH a získáte poukázku Pluxee
v hodnotě 100 Kč ZDARMA!



Nabídka platí od 10. 6. 2026 do 10. 7. 2026
nebo do vyčerpání zásob poukázek.

Blansko

2. 6.

Úterý – od 6.30



brother
at your side

3. 6.

Středa – od 6.30



FRÄNKISCHE

Brno - Kšírova

2. 6.

Úterý – 9.00–14.00



prysmian

3. 6.

Středa – 7.00–15.00



OEZA

OBO
BETTERMANN

8. 6.

Pondělí – 7.00–11.00



VARNET

VARNET
DNY

9. 6.

Úterý – 7.00–11.00



RUKO

:hager

10. 6.

Středa – 7.00–15.00



EAT-N
Powering Business Worldwide

hakerl®
Hz in Hearts

11. 6.

Čtvrtek – 8.00–16.00



ELKOV
ENERGY

**DNY PLNÉ ENERGIE
S ELKOVEM**
Z ULICE SOKOLOVA

17. 6.

Středa – 7.00–15.00



TREEVOS

Schneider
Electric

SEZ-CZ

Brno - Řečkovice

4. 6.

Čtvrtek



Raychem

TOPservis
KVALITA KTEROU VÍDÍME

16. 6.

Úterý – 7.00–15.00



:hager

Bystřice nad Pernštejnem

16. 6.

Úterý



OEZA

ARKYS

McLED

-elemen
Famatel.cz

Milwaukee

DEWALT

RHODIUS

DNY
NÁŘADÍ

Klauke

bextools
Trust Through Quality

Čáslav		
3. 6. Středa		
Česká Třebová		
2. 6. Úterý		
24. 6. Středa	 BURGER DAYS	   
Hradec Králové		
2. 6. Úterý – 7.00–14.00		
23. 6. Úterý – 7.00–14.00		 
Chotěboř		
24. 6. Středa		 
Kladno		
3. 6. Středa		
18. 6. Čtvrtek		
Kroměříž		
11. 6. Čtvrtek		
25. 6. Čtvrtek		 
Liberec		
2. 6. Úterý – 7.00–12.00		

Liberec

16. 6.

Úterý



TREXVOS ELTEQ ETI OSMONT
SEZ-CZ urmet Raychem finder
Elektro Bečov els spelsberg SIEMENS

24. 6.

Středa – 7.00–12.00



ABB

® KOPOS

Pardubice

17. 6.

Středa



OEZ

eleman
Famatel.CZ **F**

Praha 4 - Spořilov

10. 6.

Středa



LEDVANCE

OEZ

Praha 9 - Počernice

3. 6.

Středa



OBO
BETTERMANN

B.E.G.

16. 6.

Úterý



LEDVANCE

17. 6.

Středa



Raychem

ETI

Praha 13 - Stodůlky

4. 6.

Čtvrtek



OBO
BETTERMANN

18. 6.

Čtvrtek – 7.00–16.00



**ELKOVÍ
ELEKTRO & VARNET**

PREZENTAČNÍ
DEN



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele

Prostějov

5. 6.

Pátek



ABB



EATON
Powering Business Worldwide

OBO
BETTERMANN

ARKYS

brother
at your side

WAPRO
Kvalita je naše povinnost

Milwaukee

wiha
Tools that work for you

bextools
Your Storage Quality

DNY
NÁRADÍ



Klauke

RUNPOTES
Kvalita je naše povinnost

VARNET

VARNET
DNY

Svitavy

10. 6.

Středa



Milwaukee

PREZENTACE
NÁRADÍ

Šenov

11. 6.

Čtvrtek



ABB

Tišnov

3. 6.

Středa – 7.00–15.00



:hager

Trutnov

19. 6.

Pátek



VARNET

VARNET
DNY

Velké Meziříčí

8. 6.

Pondělí – 7.00–15.00



:hager

Zábřeh

17. 6.

Středa – 7.00–15.00



:hager

Zlín

4. 6.

Čtvrtek



OEZ

TOPservis
ŘEŠENÍ, KTERÉ MŮJSLÍTE

11. 6.

Čtvrtek



legrand

Raychem

18. 6.

Čtvrtek



ABB

TREEVOS

25. 6.

Čtvrtek



OBO
BETTERMANN

Schneider
Electric

Žďár nad Sázavou

25. 6.

Čtvrtek



:hager



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele



**NOVINKA**

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ **LOGO! 9**

22. 6. a 23. 6. 2026

ELKOV elektro, Sokolova 701/1f, Brno

9:00–12:30

LOGO! 9—revoluce v jednoduché automatizaci

Bud'te mezi prvními, kdo poznají přelomovou novinku

- Oficiální uvedení LOGO! 9 na trh.
- Co LOGO! 9 přináší oproti předchozí generaci.
- Nové možnosti komunikace, vzdáleného přístupu a integrace.
- Typické aplikace v praxi – od technologií budov po malé stroje.
- Jak LOGO! 9 správně navrhovat, programovat a nabídnout zákazníkům.

Ideální pro elektrikáře, integrátory i obchodníky, kteří chtějí nabídnout moderní a konkurenceschopné řešení.



Pro účast na školení
je **NUTNÁ REGISTRACE ZDE**
Počet míst je omezen.



Distribution
Partner
Industry

CERTIFIED

SIEMENS

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko

☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz

Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová

☎ 777 736 467
✉ c.trebowa@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř

☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz

Po–Pá: 6⁴⁵–11³⁰; 12⁰⁰–15¹⁵

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž

☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4

☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz

Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno

☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno

Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

So: 7⁰⁰–12⁰⁰

☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno

Po, Út, St, Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čt: 7⁰⁰–18⁰⁰

☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vázní 900
500 03 Hradec Králové

☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko

☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI–Rochlice

☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9

☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz

Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice

☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav

☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče

☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno

☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice

☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz

Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13

☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz

Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰
(maloobchod)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 603 836 830, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 572 554 554
✉ uh.hradieste@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12³⁰–15⁰⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Světelné studio:

☎ 566 590 434
Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

KUP 8, ZÍSKEJ **2 ZDARMA!**

OBO KRABICE A8 & A11 BEZ SVOREK



AKCE PLATÍ POUZE NA NÁKUPY AKČNÍCH BALÍČKŮ.

Krabice odbočná OBO A8; bez svorek
75x75x36 mm; IP55 šedá

Obj. kód: 83725107

Krabice odbočná OBO A11; bez svorek
85x85x40 mm; IP55

Obj. kód: 83725106

8+2
ZDARMA