

LED žárovky MASTER Value Glass

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information		Konzistence barev	
Patice	E27 [E27]	Index barevného podání (jmen.)	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	90
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Cyklus přepínání	20 000x	70 %	
Referenční světelný tok	Sphere	Operating and electrical	
Vrstva	MASTER Value	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Light technical		Power (Rated) (Nom)	11,2 W
Kód barvy	940 [CCT: 4000 K]	Proud zdroje (jmen.)	51 mA
Světelný tok (jmen.)	1521 lm	Ekvivalentní příkon	100 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	135 lm/W	Účinnost (jmen.)	0,7

LED žárovky MASTER Value Glass

Napětí (jmen.)	220–240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	–20 °C
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D

Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
Registrační číslo EPREL	1189717
Product data	
Úplný kód výrobku	871951444987900
Objednávací název produktu	MASTER VLE LEDBulbD11.2–100W E27 940A60CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514449879
Objednávací kód	44987900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003526902
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




MASTER VLE LEDBulbD11.2–100W E27 940A60CLG

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD11.2–100W E27 940A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram



General uniform lighting

LED žárovky MASTER Value Glass

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

