

# Technický list

Specifikace



## Přepínač střídavý ř.6+6, Bříza,Sedna Design/Elements

SDD180108U

### Základní popis

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| řada                           | Sedna                        |
| typ produktu nebo součásti     | Spínač                       |
| představení přístroje          | Complete without cover frame |
| použití zařízení               | Control switch               |
| počet klapek                   | 2                            |
| funkce spínače                 | 1pól. střídavý               |
| jmenovitý proud                | 10 AX                        |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V                        |
| typ sítě                       | AC                           |
| frekvence sítě                 | 50 Hz                        |
| barevný odstín                 | Bříza (Pantone 4685C)        |

### Doplňky

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provedení                 | Elektromechanické                                                                                               |
| montáž zařízení           | Zapuštěná                                                                                                       |
| upevnění                  | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...67 mm<br>Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: |
| akční člen                | Kolébka                                                                                                         |
| typ zátěže                | 1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)                                                          |
| rozsah výkonu             | 2300 W                                                                                                          |
| povrchová úprava          | Matný                                                                                                           |
| povrchová úprava          | UV Printing                                                                                                     |
| materiál                  | PC (polykarbonát)                                                                                               |
| kind of terminals         | Bezšroubové svorky                                                                                              |
| Průřez kabelu             | 1,5...2,5 mm²                                                                                                   |
| wire structure            | Pevný<br>Lankový<br>Ohebný                                                                                      |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm                                                                                                           |
| stupeň ochrany IK         | IK02                                                                                                            |
| výška                     | 73 mm                                                                                                           |
| šířka                     | 73 mm                                                                                                           |
| hloubka                   | 37 mm                                                                                                           |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| depth of visual part | 24 mm         |
| hmotnost přístroje   | 0,061 kg      |
| cílový kanál         | Profesionální |

## Prostředí

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| stupeň krytí IP | IP20        |
| conformity mark | CE          |
| Normy           | IEC 60669-1 |

## Jednotky balení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Typ balení 1              | PCE     |
| Počet jednotek v balení   | 1       |
| Výška balení 1            | 4,5 cm  |
| Šířka balení 1            | 8 cm    |
| Délka balení 1            | 8 cm    |
| Hmotnost balení (libry)   | 68 g    |
| Typ balení 2              | BB1     |
| Počet jednotek v balení 2 | 10      |
| Výška balení 2            | 9,5 cm  |
| Šířka balení 2            | 18,5 cm |
| Délka balení 2            | 27,5 cm |
| Hmotnost balení 2         | 770 g   |
| Typ balení 3              | S04     |
| Počet jednotek v balení 3 | 120     |
| Výška balení 3            | 30 cm   |
| Šířka balení 3            | 40 cm   |
| Délka balení 3            | 60 cm   |
| Hmotnost balení 3         | 10 kg   |

## Záruční lhůta

|                     |    |
|---------------------|----|
| Záruka (v měsících) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >


[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

|                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| environmentální stopa                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Celková uhlíková stopa životního cyklu        | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiály a obaly                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| Průměrné procento obsahu recyklovaných plastů | 61 %                                                                                                                                                                                                                          |
| <a href="#">Směrnice EU RoHS</a>              | V souladu                                                                                                                                                                                                                     |
| Číslo SCIP                                    | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453                                                                                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                                | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                                                                                               |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Přebalení a opětovná výroba                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| Životní cyklus                                | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                                                                                                              |
| Zpětný odběr                                  | NE                                                                                                                                                                                                                            |
| WEEE štítek                                   |  Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

Technical Illustration

Wiring diagram

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features  
Sedna



Image of product / Alternate images

Alternative

---



