


DATOVÝ LIST PRODUKTU

LN INV INFILL 600 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanický a elektrický konektor pro instalaci řady mezi svítidly, pro 600 mm, 1200 mm nebo 1500 mm



Výhody výrobku

- Snadné a rychlé připojení svítidel pro instalaci světelných vedení
- Velmi pevný konektor pro dlouhou životnost

Vlastnosti výrobku


- Mechanický a elektrický konektor (profil, vnitřní kabeláž 5 x 2,5 mm² s ukončením, AC zástrčka/zásuvka)
- Konektor vyrobený z hliníku, bílý práškový lak
- K dispozici v černé a bílé barvě



Technické údaje

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	700 mm
Šířka	125 mm
Výška	43 mm
Váha výrobku	1420,00 g



LN INV INFILL 600 WT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
RAL číslo [PIM]	RAL 9003
Výrobní materiál	Hliník

APLIKACE A MONTÁŽ

Se světelným zdrojem	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

Bezpečnostní informace

– Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LN INV accessories

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G11218828
	Právní informace	Legal Insert G11178159
	Prohlášení o shodě	LN INV
	Prohlášení o shodě UKCA	LN INV

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854214882	Skládací krabice 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1660.00 g	13.67 dm ³
4099854214899	Shipping box 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	3987.00 g	34.29 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.