

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Black

Endura Classic Cube ADJ Wall | Venkovní Endura Classic Cube s paticí GU10



Oblasti použití

- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Fasády budov

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita výběru světelného zdroje díky patici GU10
- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se Smart + světelnými zdroji od LEDVANCE
- Snadná a rychlá instalace
- Vysoce kvalitní materiály

Vlastnosti výrobku

- Tělo z tlakově litého hliníku
- Nastavitelná hlava svítidla



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I

Fotometrická data

Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	66,00 mm
Šířka	93,00 mm
Výška	100,00 mm
Váha výrobku	500,00 g



ENDURA CLASSIC CUBE ADJ
WALL BK GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK04
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Prostředí aplikace	Venkovní
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	GU10

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasazení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 35W
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA CLASSIC CUBE ADJ WALL
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763562	Folding box 1	82 mm x 112 mm x 122 mm	566.00 g	1.12 dm³
4058075763579	Shipping box 6	263 mm x 130 mm x 272 mm	3635.00 g	9.30 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.