



dveře pro PLM64 se zámkem

NSYDPLM64G

Základní popis

řada	PanelSeT
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
typ produktu nebo součástí	Dveře
Application	Víceúčelové
For enclosure nominal dimensions	-
montážní poloha	Čelní
kompatibilní řada	PanelSeT PLM
sestava zařízení	1 dveře
počet kusů na sadu	Sada 1

Doplňky

materiál	Dveře: polyester s vyztuženým skleněným vláknem
barva	Dveře: šedá (RAL 7035)
typ dveří	Plné
otevírání dveří	Vpravo (180 °) Vlevo
maximální zátěž	50 kg/m²
výška	647 mm
šířka	436 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	57,000 cm
Délka balení 1	74,000 cm
Hmotnost balení (libry)	2,750 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	72,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost balení 2	95,000 kg
-------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

🗑 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

🔄 Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

🔄 Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Image of product in real life situation

