

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)		80
Patice	E27 [E27]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical		
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Cyklus přepínání	20000	Power (Rated) (Nom)	4,3 W	
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	40 mA	
Vrstva	CorePro	Ekvivalentní příkon	40 W	
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Účinnost (jmen.)	0,41	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K			
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W			
Konzistence barev	<6			

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	45 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387410

Product data

Úplný kód výrobku	871951434732800
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347328
Objednávací kód	34732800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001890592
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje



General uniform lighting

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

