

Technický list

Specifikace



Funkční modul, TransferPacT,
ovládání generátoru a alarm,
výstupní signál

TPCDIO17

Základní popis

výrobová řada	TransferPacT
typ produktu nebo součásti	I/O modul
použití zařízení	Signalizační

Doplňky

Složení pomocného kontaktu	2 Z + 1 V
funkce signalizace	Genset start output signal Alarmu
pomocná připojovací svorka	Screw clamp terminal 0,05...2,6 mm ²
montážní režim	Násuvná
montážní poloha	Left-bottom
[Ui] jmenovité izolační napětí	300 V AC
Tightening torque	0,6 N.m +/- 0.1 N.m
výška	56,5 mm
šířka	20 mm
hloubka	69 mm
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro signalizaci

Prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň znečištění	3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,600 cm
Šířka balení 1	10,600 cm
Délka balení 1	10,800 cm
Hmotnost balení (libry)	110,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,500 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	2 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	58
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.