





Barva: ■ Šedá Ilustrační fotografie



Elektrické údaje	
Počet přepínacích kontaktů	1
Spínací proud (ohmický) max.	6 A
Spínací napětí (max.)	250 V AC; 24 V DC
Vzdálenost kontaktů	≥ 3 mm
Elektrická životnost (NO; odporové zatížení; 23 °C)	50 x 10 ³ spín. cykl.

Fyzické údaje	
Šířka	15 mm / 0.591 palců
Výška	52 mm / 2.047 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	85 mm / 3.346 palců
Upozornění (rozměry)	Depth including carrier terminal block



Mechanické údaje	
Způsob montáže	Zásuvný modul pro základní svorkové bloky
Provedení pouzdra	Zástrčka pro základní svorky

Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Požární zatížení	4,167 MJ
Hmotnost	19,5 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +40 °C
Relativní vlhkost	5 ... 85 % (Není přípustná kondenzace)
Nadmořská výška při provozu (max.)	2000 m

Obchodní údaje	
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
PU (SPU)	15 (1) ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454198190
Číslo celního tarifu	85365080000

Product classification	
UNSPSC	39122216
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	12e159e8-e36d-4bbb-aac8-c7e25bdd4e02
SCIP notification number (Belgium)	0e8b90bc-8ed6-4d88-ba63-84957a6d9d75
SCIP notification number (Bulgaria)	1eb79df3-fe07-4ad2-abff-4b9702bb786c
SCIP notification number (Czech Republic)	0f184c69-f944-48a7-b42d-b1a957f4f568
SCIP notification number (Denmark)	062a5573-f62c-4ef3-b524-aa1eb0beb212
SCIP notification number (Finland)	e89330db-5819-466f-a3db-66b51ee55474
SCIP notification number (France)	fbce5556-225e-4107-bc38-5678cfe1bf38
SCIP notification number (Germany)	46483da3-10dc-4ada-a429-98e70575d97e
SCIP notification number (Hungary)	0a43af5d-8e34-401e-b19e-c480c42644c1
SCIP notification number (Italy)	3aec3002-f1da-4dbe-a1ef-37aec170ea54
SCIP notification number (Netherlands)	2c4355ed-83b0-4f66-83bd-b0cd64ec1d44
SCIP notification number (Poland)	c7308a18-77f7-49ba-b3ea-08cd52e59edb
SCIP notification number (Romania)	d7505ffc-7b36-41a3-96a7-34d281daa67d
SCIP notification number (Sweden)	a369f8b6-d09c-4908-843e-cc144624d93f



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 286-896



Documentation

Bid Text
286-896
19.02.2019
xml 2.98 KB
↓
286-896
01.04.2015
doc 24.00 KB
↓

Instruction Leaflet
Operation and Assembly Instructions Interface
V 1.0.0 02.04.2025
pdf 1246.19 KB
↓

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 286-896



CAE data
WSCAD Universe 286-896
ZUKEN Portal 286-896

