



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	E27	80	
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Cyklus zapnutí	20 000	70 %	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	
Referenční měření toku	Sphere	RG1	
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	50 to 60 Hz	
Světelný tok	2 452 lm	Vstupní frekvence	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	50 až 60 Hz	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Spotřeba energie	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W	17 W	
Konzistence barev	<6	Proud zdroje (jmen.)	
		140 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		150 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinník (zlomek)	
		0,51	

Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	A67
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
Registrační číslo EPREL	374867
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Full EOC	871951434744100
Objednací kód	34744100
Číslo materiálu (12NC)	929002055092
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347441
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347458

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting – CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Light Distribution Diagram – CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG



Life Expectancy Diagram

