



LEPIDLA T-REX GOLD

ŠAMPIONI V LEPENÍ



+

**ŠAMPION
V RYCHLOSTI
VYTVRZENÍ**



+

**ŠAMPION
V OKAMŽITÉ
PŘÍDRŽNOSTI**



+

**ŠAMPION
V PRŮHLEDNOSTI
- CHAMELEON**

**ŠAMPION SE SILOU,
KTEROU POTŘEBUJETE**




T-REX GOLD STRONG

ŠAMPION V OKAMŽITÉ PŘÍDRŽNOSTI



T-REX GOLD STRONG je lepidlo pro okamžitou fixaci s extrémní počáteční přídržností až 500 kg/m^2 . Drží ihned po vytvoření lepeného spoje, a to na všech běžných površích a za běžných podmínek. Ideální pro lepení těžkých materiálů na jakýkoli povrch. Po slepení je dosaženo okamžité fixace. Stačí nanést, pevně přitlačit a je to!

Lepidlo, které pokrývá tolik aplikací, že nahradí hřebíky, šrouby i další montážní lepidla. Ideální pomocník, který je dobré mít po ruce pro jakoukoli situaci s upevňováním a lepením - včetně nouzových scénářů, jako jsou vlhké povrchy, obtížně lepitelné materiály a nepříznivé povětrnostní podmínky (horko, chlad, déšť, vlhkost). Je vhodné i pro náročné úkony, například lepení těžkých materiálů na stěny a stropy, případně na vlhké podklady. Při aplikaci T-REX GOLD STRONG není nutná žádná dodatečná fixace. Stačí přiložit, pevně přitlačit a spoj okamžitě drží!



VLASTNOSTI

- Extrémní počáteční přídržnost až 500 kg/m².
- Ve většině aplikací nevyžaduje fixaci lepených předmětů.
- Snadná aplikace špičkou s trojúhelníkovým výřezem.
- Mimořádná přilnavost k většině povrchů, včetně vlhkých.
- Vysoká konečná pevnost po úplném vytvrzení.
- Odolné vůči vlhkosti, UV záření a povětrnostním podmínkám.
- Vytváří trvale pružný spoj.
- Bez zápachu.
- Přetíratelné běžnými typy barev.
- Lze použít v interiéru i exteriéru.

APLIKACE

Veškeré montážní lepení doma, v dílně, ve stavebnictví a v průmyslu; při opravách automobilů a lodí; v systémech vytápění, větrání a klimatizace; ve výrobě nábytku; při údržbě budov a pro průmyslové aplikace.

Lepení kovů, oplechování a potrubí.

Montáže prvků a upevňování v koupelnách, lepení skříněk a kuchyňských desek.

Lepení keramických obkladů a dlažeb, připevňování zrcadel na zeď přímo na reflexní vrstvu, lepení přírodního kamene a mramoru.

Lepení podlahových lišt, dekorativních lišt, parapetů, dokončovacích profilů, polic, nástěnných věšáků, zrcadel a izolačních či dekorativních panelů.

**ŠAMPION V RYCHLOSTI,
KTEROU POTŘEBUJETE**




T-REX GOLD TURBO


ŠAMPION V RYCHLOSTI VYTVRZENÍ

T-REX GOLD TURBO je rychle tuhnoucí montážní lepidlo s vysokou počáteční přídržností, superrychlým nárůstem pevností lepeného spoje a extrémní konečnou pevností. Přilne na všechny běžné povrchy a spolehlivě funguje za běžných podmínek. Lepený spoj lze zatížit už po 30 minutách.

Ideální pro veškerá lepení, na jakýkoliv materiál a v jakékoliv situaci, kde je požadováno rychlé vytvrzení spoje. Vhodné pro lepení těžkých materiálů na stěny, stropy a podlahy, včetně vlhkých povrchů. Při aplikaci lepidla T-REX GOLD TURBO není ve většině situací potřeba žádná dodatečná fixace spoje. Stačí nanést, pevně přitlačit a po 30 minutách je spoj rukou neodtrhnutelný!



**SCHNE DO
30TI MINUT**



**PRUŽNÝ
A FLEXIBILNÍ**



**PŘETÍRATELNÝ
BARVAMI**



**ODOLNÝ
VLHKOSTI**



**BEZ
ZÁPACHU**



**INTERIÉR
EXTERIÉR**



**NEOBSAHUJE
ROZPOUŠTĚDLA**

VLASTNOSTI

- Vysoká počáteční přídržnost nejméně 400 kg/m².
- Velmi rychlý nárůst pevností spoje; s díly lze manipulovat už po 30 minutách.
- Extrémní přilnavost k většině povrchů, dokonce i k vlhkým.
- Snadná aplikace špičkou s trojúhelníkovým výřezem.
- Rychlé vytvrzení.
- Extrémní konečná pevnost po úplném vytvrzení.
- Odolné vůči vlhkosti, UV záření a povětrnostním vlivům.
- Vytváří trvale pružný spoj.
- Bez zápachu.
- Přetíratelné běžnými typy barev.
- Lze použít v interiéru i exteriéru.

APLIKACE

Všechny aplikace lepení, kde je zásadní počáteční přilnavost, rychlé vytvrzení a extrémní konečná pevnost 360 t/m².

Už po 30 minutách je možná následná manipulace (např. přemísťování k dalším úkonům nebo přeprava).

Lepení těžkých předmětů v průmyslu, stavebnictví, údržbě i renovaci.

Lepení za všech povětrnostních podmínek a na všechny běžné stavební materiály.

Vhodné pro lepení porézních i neporézních povrchů.

Lepení předmětů, panelů, desek, profilů a dalších prvků na většinu běžných podkladů.

**ŠAMPION V PRŮHLEDNOSTI,
KTEROU POTŘEBUJETE**




T-REX GOLD CRYSTAL

ŠAMPION V PRŮHLEDNOSTI
- CHAMELEON




T-REX GOLD CRYSTAL je nejtransparentnější montážní lepidlo na trhu. Zajišťuje 100% čirý, prakticky neviditelný spoj s chameleon efektem – vizuálně splyne s lepenými povrchy.

Je ideální pro lepení všech běžných typů materiálů a pro aplikace, kde je vyžadována průhlednost spoje. Lze použít na jakýkoliv podklad, v jakékoliv situaci. Je zejména vhodné pro lepení skleněných a transparentních materiálů, protože vytváří pevný a průhledný spoj. Po vytvrzení dosahuje ojedinělé pevnosti spoje a zůstává trvale pružné.



**100%
PRŮHLEDNÝ**



**PRUŽNÝ
A FLEXIBILNÍ**



**PŘETÍRATELNÝ
BARVAMI**



**ODOLNÝ
VLHKOSTI**



**INTERIÉR
EXTERIÉR**



**NEOBSAHUJE
ROZPOUŠTĚDLA**

VLASTNOSTI

- 100% průhledné lepidlo.
- Extrémní přilnavost k porézním i neporézním materiálům.
- Přilne i na vlhké povrchy.
- Snadná aplikace špičkou s trojúhelníkovým výřezem.
- Extrémní konečná pevnost po úplném vytvrzení.
- Je odolné vůči vlhkosti.
- Je odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům.
- Vytváří trvale pružný spoj.
- Bez zápachu.
- Přetíratelné běžnými typy barev.
- Lze použít v interiéru i exteriéru.

APLIKACE

Určeno pro lepení, kde je požadován transparentní spoj, který se dokonale přizpůsobí lepeným plochám a splyne s nimi v jednom celek.

Ideální pro pružné lepení skleněných předmětů, sprchových zástěn, transparentního lepení na keramickou dlažbu, kov, kámen další nejběžnější podklady.

Lepení za všech povětrnostních podmínek a na všechny běžné stavební materiály.

Vhodné pro lepení porézních i neporézních povrchů.



TABULKA VLASTNOSTÍ LEPIDEL T-REX GOLD



POČÁTEČNÍ PŘÍDRŽNOST	+++++	+++++	+++++
KONEČNÁ PEVNOST	+++++	+++++	+++++
RYCHLOST VYTVRZOVÁNÍ	+++++	+++++	+++++
ELASTICITA	+++++	+++++	+++++
PŘETÍRATELNOST	✓	✓	✓
VODĚODOLNOST	✓	✓	✓
VHODNOST INTERIÉR/EXTERIÉR	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST	✓	✓	✓