

PROHLÁŠENÍ O OBEČNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

podle zákona č. 102/2001 Sb. v platném znění
Číslo: 1/2025

TREMIS s.r.o., č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika, IČ 62243781

prohlašuje, že

výrobky: Součásti pro hromosvody a uzemnění

typ: Viz příloha č. 1/2025, strana 1 – 6

výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika

nepředstavují za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí při správném užívání výrobku.

Výrobky nejsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené výrobky

nejsou stanovenými výrobky

ve smyslu § 12, odst. 1. písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

nevztahuje se na tyto výrobky povinnost provést posouzení shody a vydání prohlášení o shodě

ve smyslu § 13, odst. 1. a 2. zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Místo vydání: Lukavec
Datum vydání: 25.2.2025

Jméno zástupce výrobce a podpis: Ing. Milan Minka
Funkce: Výkonný ředitel



Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
svorka univerzální	SU
svorka univerzální s jednou příložkou	SUA
svorka univerzální bez středové destičky	SUB
svorka univerzální se závitem	SUBz
svorka falcová	SUF
svorka falcová - zahnutá	SUG
svorka spojovací	SS
svorka spojovací s příložkou	SSp
svorka zkušební	SZa
svorka zkušební	SZb
svorka zkušební	SZc
svorka připojovací	SP
svorka připojovací	SPb
svorka připojovací	SPc
svorka připojovací	SPd
svorka připojovací	SPe
svorka křížová	SK
svorka křížová+mezideska	SK+1
svorka křížová M6	SK E
svorka křížová+mezideska M6	SK+1 E
svorka křížová diagonální	SKd
svorka křížová	SKv
svorka křížová+mezideska	SKv+1
svorka k jímací tyči	SJ 1
svorka k jímací tyči	SJ 1b
svorka k jímací tyči	SJ 1m
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c
svorka k tyči diagonální	SJ 1d
svorka k jímací tyči	SJ 1e
svorka k jímací tyči	SJ 1f
svorka k tyči diagonální	SJ 1g
svorka k tyči	SJ 1j
svorka k tyči	SJ 1k
svorka k zemnicí tyči	SJ 2
svorka k zemnicí tyči	SJ 2b
svorka na okapové žlaby	SOa
svorka na okapové žlaby	SOb
svorka na okapové žlaby	SOc
svorka na okapové svody	ST
svorka na okapové svody	ST bez p.
páska nerez rozměr 16 x 0,5 (1m)	Páska nerez
páska nerez rozměr 16 x 0,5 (50m)	Páska nerez
svorka na potrubí 1/2"	ST 1
svorka na potrubí 3/4"	ST 2
svorka na potrubí 1"	ST 3
svorka na potrubí 5/4"	ST 4
svorka na potrubí 1 1/2"	ST 5
svorka na potrubí 2"	ST 6
svorka na potrubí 2 1/2"	ST 7
svorka na potrubí 3"	ST 8
svorka na potrubí 4"	ST 9
svorka páska-páska M6	SR 2a
svorka páska-páska+mezideska M6	SR 2a+1
svorka páska-páska	SR 2b
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1
svorka páska-páska diagonální	SR 2dv
svorka páska-páska diagonální	SR 2dm
svorka páska-páska	SR 2v
svorka páska-páska+mezideska	SR 2v+1
svorka páska-drát	SR 3a
svorka páska-drát	SR 3b
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1
svorka páska-drát M6	SR 3b E
svorka páska-drát+mezideska M6	SR 3b+1 E
svorka páska-drát	SR 3c
svorka páska-drát diagonální	SR 3d
svorka páska-drát	SR 3v
svorka páska-drát+mezideska	SR 3v+1
svorka spojovací	SSR
svorka páska-páska-drát (klín)	SRK
svorka univerzální na ocelové výztuhy	SUM
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKT

Název	Označení
svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTp
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm
svorka drát-drát (třmen)	SKTb
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz
svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTzp
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTzv
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 25s
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 40s
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 55s
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 25a
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 40a
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 55a
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 25b
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 40b
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 55b
podpěra vedení na hmoždinku	PV 1h
podpěra vedení na stěnu	PV 1s
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1p-20s
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1p-30s
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1p-55s
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1p-20a
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1p-30a
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1p-55a
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1p-20b
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1p-30b
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1p-55b
podpěra vedení do zdiva-měděná	PV 1p-20m
podpěra vedení do zdiva-měděná	PV 1p-30m
podpěra vedení do zdiva-měděná	PV 1p-55m
podpěra vedení pod tašky	PV 11
podpěra vedení pod tašky	PV 11b
podpěra vedení pod tašky	PV 11c
podpěra vedení pod tašky	PV 11d
podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 12
podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 13
podpěra vedení pod hřebenače	PV 14
podpěra vedení na hřebenače	PV 15a
podpěra vedení na hřebenače	PV 15b
podpěra vedení na hřebenače	PV 15c
podpěra vedení na hřebenače	PV 15d
podpěra vedení na hřebenače	PV 15e
podpěra vedení na hřebenače	PV 15f
podpěra vedení	PV 17
podpěra vedení	PV 17p
podpěra vedení	PV 17pp
podpěra vedení	PV 17ppp
podpěra vedení	PV 17pppp
podpěra vedení do dřevěných konstrukcí	PV 18
podložka	Podl. 6
podložka	Podl. 8
podložka PE-šedá	Podl. 6 PE-s
podložka PE-šedá	Podl. 8 PE-s
podložka PE-antracitová	Podl. 6 PE-a
podložka PE-antracitová	Podl. 8 PE-a
podložka PE-bílá	Podl. 6 PE-b
podložka PE-bílá	Podl. 8 PE-b
podložka PE-měděná	Podl. 6 PE-m
podložka PE-měděná	Podl. 8 PE-m
podložka gumová	Podl. 6 - guma
podložka gumová	Podl. 8 - guma
krytka PE-šedá	Krytka PE-s
krytka PE-antracitová	Krytka PE-a

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
krytka PE-bílá	Krytka PE-b
krytka PE-měděná	Krytka PE-m
podpěra vedení na ploché střechy	PV 21c
nástavec PV 21c	Nástavec PV 21c
vičko PV 21c	Vičko PV 21c
podpěra vedení na ploché střechy	PV 21d
podpěra vedení na ploché střechy-plast	PV 21d-plast
podpěra vedení na ploché střechy-vysoká	PV 21e
podpěra vedení na ploché střechy-plast-vysoká	PV 21e-plast
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22a
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ap
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ax
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22b
podpěra vedení na plechové střechy	PV 23
podpěra vedení na plechové střechy	PV 23b
podpěra vedení na kovové konstrukce	PV 32
podpěra vedení do zdiva	PV 41
podpěra vedení do zdiva	PV 42
podpěra vedení na konstrukce	PV 44
podpěra vedení-šedá	PV 44b 20s
podpěra vedení-šedá	PV 44b 35s
podpěra vedení-šedá	PV 44b 50s
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 20a
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 35a
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 50a
podpěra vedení-bílá	PV 44b 20b
podpěra vedení-bílá	PV 44b 35b
podpěra vedení-bílá	PV 44b 50b
podpěra vedení-šedá	PV 44c 20s
podpěra vedení-šedá	PV 44c 35s
podpěra vedení-šedá	PV 44c 50s
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 20a
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 35a
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 50a
podpěra vedení-bílá	PV 44c 20b
podpěra vedení-bílá	PV 44c 35b
podpěra vedení-bílá	PV 44c 50b
držák ochranného úhelníku	DOUa-15
držák ochranného úhelníku	DOUa-20
držák ochranného úhelníku	DOUa-25
držák ochranného úhelníku	DUDa-11
držák ochranného úhelníku	DUDa-18
držák ochranného úhelníku	DUDa-22
držák ochranného úhelníku	DUDa-27
držák ochranného úhelníku	DUDa-32
držák ochranného úhelníku	DUDa-37
držák ochranného úhelníku	DUS
držák ochranného úhelníku	DUDb
držák ochranného úhelníku do zdiva	DUZ
držák jímáče a ochranné trubky	DJT
držák trubky a zaváděcí tyče k okap. svodu	DTT
držák jímáče a trubky	DJD
držák jímáče a trubky	DJDp
držák jímáče a trubky	DJDpp
držák jímáče a trubky	DJDppp
držák jímáče a trubky	DJDpppp
držák jímáče a trubky	DJDh
držák jímáče a trubky	DJDb
držák jímáče a trubky	DJDbp
držák jímáče a trubky	DJDbpp
držák jímáče a trubky	DJDbppp
držák jímáče a trubky	DJDbpppp
držák jímáče a trubky	DJDc
držák jímáče a trubky	DJDcp
držák jímáče a trubky	DJDcpp
držák jímáče a trubky	DJDcPPP
držák jímáče a trubky	DJDcPPPP
držák jímáče a trubky-šedá	DJDe 30s
držák jímáče a trubky-šedá	DJDe 45s
držák jímáče a trubky-šedá	DJDe 60s
držák jímáče a trubky-antracitová	DJDe 30a
držák jímáče a trubky-antracitová	DJDe 45a

Název	Označení
držák jímáče a trubky-antracitová	DJDe 60a
držák jímáče a trubky-bílá	DJDe 30b
držák jímáče a trubky-bílá	DJDe 45b
držák jímáče a trubky-bílá	DJDe 60b
držák jímáče a trubky	DJZ
držák jímáče a trubky	DJSb
držák jímáčí tyče JT	DJSc
držák jímáčí tyče na střešní krov	DJ 4h
držák jímáčí tyče na střešní krov	DJ 4d
ochranná stříška horní	OSH
ochranná stříška dolní	OSD
ochranný úhelník	OU 1,7
ochranný úhelník	OU 2,0
ochranná trubka	OT 1,7
zaváděcí tyč	TZ 1,5
zaváděcí tyč	TZ 2,0
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 1,0
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 1,5
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 2,0
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 3,0
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 4,0
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 5,0
jímáčí tyč s rovným koncem	JR 6,0
podstavec betonový-NEPOUŽ. SE STOJANY	PB9
podstavec betonový-NEPOUŽ. SE STOJANY	PB19
podstavec betonový	PB12
klínek	Klínek 18 N - PB12
klínek	Klínek 16 N - PB12
podstavec betonový stavitelný	PB12s
podstavec betonový	PB20
klínek	Klínek N - PB20
podstavec betonový stavitelný	PB20s
spojovací tyč	SST 1
spojovací tyč	SST 2
spojovací tyč	SST 2 N
spojovací tyč	SST 16 N
podložka plastová	Podl. PB12
podložka plastová	Podl. PB20
stojan pro jímáčí tyč	SJm
stojan pro jímáčí tyč	SJv
objímka jímáčí tyče	OJ
smontovaná sestava lanek 1,5 m	Sada lanek 1,5m
smontovaná sestava lanek 3 m	Sada lanek 3m
tyč spojovací	TS
jímáčí tyč s kovaným hrotem	JK 1,0
jímáčí tyč s kovaným hrotem	JK 1,5
jímáčí tyč s kovaným hrotem	JK 2,0
jímáčí tyč s vrutem	JV 1,0
jímáčí tyč s vrutem	JV 1,5
jímáčí tyč s vrutem	JV 2,0
zemní tyč	ZT 1,0
zemní tyč	ZT 1,5
zemní tyč	ZT 2,0
zemní tyč se svorkou	ZT 1,0s
zemní tyč se svorkou	ZT 1,5s
zemní tyč se svorkou	ZT 2,0s
zemní tyč z "T" profilu	ZT 1,0t
zemní tyč z "T" profilu	ZT 1,5t
zemní tyč z "T" profilu	ZT 2,0t
zemní tyč z křížového profilu	ZT 1,0k
zemní tyč z křížového profilu	ZT 1,5k
zemní tyč z křížového profilu	ZT 2,0k
zemní tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,0h
zemní tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,5h
hrot k zemní tyči hloubkové Ø 20 mm	Hrot ZTh
zemní tyč hloubková Ø 25 mm	ZT 1,0h 25
zemní tyč hloubková Ø 25mm	ZT 1,5h 25
hrot k zemní tyči hloubkové Ø 25 mm	Hrot ZTh 25
zemní deska	ZD 01
zemní deska	ZD 01a
zemní deska	ZD 02
adaptér pro hloubkové zemní tyče	Adaptér ZTh

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
adaptér pro hloubkové zemní tyče	Adaptér ZTh 25	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ax Cu
adaptér pro zemní tyče	Adaptér univerzální	podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22b Cu
zatloukací hlavice pro hloubkové zemní tyče	Zatloukací hlavice ZTh	podpěra vedení na plechové střechy	PV 23 Cu
zatloukací hlavice pro hloubkové zemní tyče	Zatloukací hlavice ZTh 25	podpěra vedení na kovové konstrukce	PV 32 Cu
drát Ø 8 mm (0,40 kg/m)	Drát 8	podpěra vedení do zdiva	PV 42 Cu
drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	Drát 10	podpěra vedení na konstrukce	PV 44 Cu
drát Ø 10/13 PVC (0,695 kg/m)	Drát 10/13 PVC	držák ochranného úhelníku	DOUa-15 Cu
lano 25 mm2 (0,226 kg/m)	Lano 25	držák ochranného úhelníku	DOUa-20 Cu
lano 35 mm2 (0,28 kg/m)	Lano 35	držák ochranného úhelníku	DOUa-25 Cu
lano 50 mm2 (0,40 kg/m)	Lano 50	držák ochranného úhelníku	DUDa-18 Cu
lano 70 mm2 (0,617 kg/m)	Lano 70	držák ochranného úhelníku	DUDa-22 Cu
páska 20x3 (0,48 kg/m)	Páska 20x3	držák ochranného úhelníku	DUDa-23 Cu
páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	Páska 30x4 m	držák ochranného úhelníku	DUDa-27 Cu
držák pásky	DP	držák ochranného úhelníku	DUDb Cu
držák pásky	DPb	držák ochranného úhelníku	DUZ Cu
příslušenství k zemnicímu bodu	Osa M10	držák jímače a ochrnné trubky	DJT Cu
svorka univerzální	SU Cu	držák trubky a zaváděcí tyče k okap. svodu	DTT Cu
svorka univerzální s jednou příložkou	SUA Cu	držák jímače a trubky	DJD Cu
svorka univerzální bez středové desky	SUB Cu	držák jímače a trubky	DJDp Cu
svorka univerzální se závitem	SUBz Cu	držák jímače a trubky	DJDpp Cu
svorka spojovací	SS Cu	držák jímače a trubky	DJDh Cu
svorka spojovací s příložkou	SSp Cu	držák jímače a trubky	DJDb Cu
svorka zkušební	SZa Cu	držák jímače a trubky	DJDbp Cu
svorka zkušební	SZc Cu	držák jímače a trubky	DJDbpp Cu
svorka připojovací	SP Cu	držák jímače a trubky	DJZ Cu
svorka připojovací	SPb Cu	ochranná stříška horní	OSH Cu
svorka křížová	SK Cu	ochranná stříška dolní	OSD Cu
svorka k jímací tyči	SJ 1 Cu	ochranný úhelník	OU 1,7 Cu
svorka k jímací tyči	SJ 1b Cu	ochranná trubka	OT 1,7 Cu
svorka k zemní tyči	SJ 2 Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 Cu
svorka k zemní tyči	SJ 2b Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 Cu
svorka na okapové žlaby	SOa Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 Cu
svorka na okapové žlaby	SOb Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 Cu
svorka na okapové žlaby	SOc Cu	jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 Cu
svorka na okapové svody	ST Cu	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 Cu
svorka na okapové svody	ST bez p.Cu	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 Cu
páska měď rozměr 15 x 0,3	Páska Cu	jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 Cu
svorka na potrubí 1/2"	ST 1 Cu	zemní tyč	ZT 1,0 Cu
svorka na potrubí 3/4"	ST 2 Cu	zemní tyč	ZT 1,5 Cu
svorka na potrubí 1"	ST 3 Cu	zemní tyč	ZT 2,0 Cu
svorka na potrubí 5/4"	ST 4 Cu	drát Ø 7 mm (0,35 kg/m)	Drát 7 Cu T/2
svorka páska-páska	SR 2b Cu	drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/4
svorka páska-drát	SR 3b Cu	drát Ø 8 mm (0,45 kg/m)	Drát 8 Cu T/2
svorka páska-drát	SR 3c Cu	svorka univerzální	SU N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-15 Cu	svorka univerzální s jednou příložkou	SUA N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-20 Cu	svorka univerzální bez středové desky	SUB N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-25 Cu	svorka univerzální se závitem	SUBz N
podpěra vedení do zdiva	PV 1a-30 Cu	svorka univerzální bez středové desky	SUB N V4A
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-15 Cu	svorka univerzální se závitem	SUBz N V4A
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-20 Cu	svorka falcová	SUF N
podpěra vedení do zdiva	PV 1b-25 Cu	svorka falcová - zahnutá	SUG N
podpěra vedení na hmoždinku	PV 1h Cu	svorka spojovací	SS N
podpěra vedení pod tašky	PV 11 Cu	svorka zkušební	SZa N
podpěra vedení pod tašky	PV 11b Cu	svorka zkušební	SZc N
podpěra vedení pod tašky	PV 11c Cu	svorka připojovací	SP N
podpěra vedení pod tašky	PV 11d Cu	svorka připojovací	SPc N
podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 12 Cu	svorka připojovací	SPd N
podpěra vedení pod krytinu na svahu	PV 13 Cu	svorka připojovací	SPe N
podpěra vedení pod hřebenáče	PV 14 Cu	svorka křížová	SK N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15a Cu	svorka křížová	SK N V4A
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15b Cu	svorka křížová+mezideska	SK+1 N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15c Cu	svorka křížová+mezideska	SK+1 N V4A
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15d Cu	svorka křížová M6	SK E N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15e Cu	svorka křížová M6	SK E N V4A
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15f Cu	svorka křížová diagonální	SKd N
podpěra vedení	PV 17 Cu	svorka křížová diagonální	SKd N V4A
podpěra vedení	PV 17p Cu	svorka křížová	SKv N V4A
podpěra vedení	PV 17pp Cu	svorka křížová+mezideska	SKv+1 N V4A
podložka	Podl. 6 Cu	svorka k jímací tyči	SJ 1 N
podložka	Podl. 8 Cu	svorka k jímací tyči	SJ 1b N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22a Cu	svorka k jímací tyči	SJ 1m N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ap Cu	svorka k jímací tyči JT	SJ 1c N

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
svorka k tyči diagonální	SJ 1d N V4A
svorka k jímací tyči	SJ 1e N
svorka k jímací tyči	SJ 1f N
svorka k tyči diagonální	SJ 1g N V4A
svorka k tyči	SJ 1k N V4A
svorka na okapové žlaby	SOc N
svorka na okapové svody	ST N
svorka na okapové svody	ST bez p. N
svorka na potrubí 1/2"	ST 1 N
svorka na potrubí 3/4"	ST 2 N
svorka na potrubí 1"	ST 3 N
svorka na potrubí 5/4"	ST 4 N
svorka na potrubí 1 1/2"	ST 5 N
svorka na potrubí 2"	ST 6 N
svorka na potrubí 2 1/2"	ST 7 N
svorka na potrubí 3"	ST 8 N
svorka na potrubí 4"	ST 9 N
svorka páska-páska	SR 2b N
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1 N
svorka páska-páska	SR 2b N V4A
svorka páska-páska+mezideska	SR 2b+1 N V4A
svorka páska-páska diagonální	SR 2dv N
svorka páska-páska diagonální	SR 2dv N V4A
svorka páska-páska	SR 2v N V4A
svorka páska-páska+mezideska	SR 2v+1 N V4A
svorka páska-drát	SR 3b N
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1 N
svorka páska-drát	SR 3b N V4A
svorka páska-drát+mezideska	SR 3b+1 N V4A
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N
svorka páska-drát diagonální	SR 3d N V4A
svorka páska-drát	SR 3v N V4A
svorka páska-drát+mezideska	SR 3v+1 N V4A
svorka spojovací	SSR N V4A
svorka univerzální pro armování	SUM N V4A
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKT N V4A
svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTp N V4A
svorka drát-drát-páska (třmen)	SKTm N V4A
svorka drát-drát (třmen)	SKTb N V4A
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTz N V4A
svorka páska-páska-drát (třmen+příložka)	SKTzp N V4A
svorka páska-páska-drát (třmen)	SKTzv N V4A
svorka páska-páska-drát (třmen)	SRT N V4A
zemnicí bod M10	ZB N V4A
zemnicí bod M12/M10	ZB 12/10 N V4A
zemnicí bod M12/M10 se svorkou	ZB 12/10 N V4A+SUB N
zemnicí bod M12	ZB 12-70 N V4A
zemnicí bod M16	ZB 16 N V4A
tyč pro zemnicí bod M10	Osa M10 N V4A
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRm N V4A
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv N V4A
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv 12-70 N V4A
svorka k zemnicímu bodu páska-drát	ZBSRv 16 N V4A
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 25s N
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 40s N
podpěra vedení do zdiva-šedá	PV 1c 55s N
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 25a N
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 40a N
podpěra vedení do zdiva-antracitová	PV 1c 55a N
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 25b N
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 40b N
podpěra vedení do zdiva-bílá	PV 1c 55b N
podpěra vedení do zdiva na hmoždinku	PV 1h N
podpěra vedení na stěnu	PV 1s N
podpěra vedení pod tašky	PV 11b N
podpěra vedení pod tašky	PV 11c N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15a N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15b N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15c N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15d N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15e N
podpěra vedení na hřebenáče	PV 15f N

Název	Označení
podpěra vedení	PV 17 N
podpěra vedení	PV 17p N
podpěra vedení	PV 17pp N
podložka	Podl. 6 N
podložka	Podl. 8 N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22a N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ap N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22ax N
podpěra vedení pod střešní krytinu	PV 22b N
podpěra vedení na plechové střechy	PV 23 N
podpěra vedení na plechové střechy	PV 23b N
podpěra vedení na kovové konstrukce	PV 32 N
podpěra vedení-šedá	PV 44b 20s N
podpěra vedení-šedá	PV 44b 35s N
podpěra vedení-šedá	PV 44b 50s N
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 20a N
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 35a N
podpěra vedení-antracitová	PV 44b 50a N
podpěra vedení-bílá	PV 44b 20b N
podpěra vedení-bílá	PV 44b 35b N
podpěra vedení-bílá	PV 44b 50b N
podpěra vedení-šedá	PV 44c 20s N
podpěra vedení-šedá	PV 44c 35s N
podpěra vedení-šedá	PV 44c 50s N
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 20a N
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 35a N
podpěra vedení-antracitová	PV 44c 50a N
podpěra vedení-bílá	PV 44c 20b N
podpěra vedení-bílá	PV 44c 35b N
podpěra vedení-bílá	PV 44c 50b N
držák ochranného úhelníku	DUDa-18 N
držák ochranného úhelníku	DUDa-22 N
držák ochranného úhelníku	DUDa-23 N
držák ochranného úhelníku	DUDa-27 N
držák ochranného úhelníku	DUS N
držák trubky a zaváděcí tyče k okap. svodu	DTT N
držák jímače a trubky	DJD N
držák jímače a trubky	DJDp N
držák jímače a trubky	DJDpp N
držák jímače a trubky	DJDh N
držák jímače a trubky	DJDc N
držák jímače a trubky	DJDcp N
držák jímače a trubky	DJDcnp N
držák jímače a trubky-šedá	DJDe 30s N
držák jímače a trubky-šedá	DJDe 45s N
držák jímače a trubky-šedá	DJDe 60s N
držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 30a N
držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 45a N
držák jímače a trubky-antracitová	DJDe 60a N
držák jímače a trubky-bílá	DJDe 30b N
držák jímače a trubky-bílá	DJDe 45b N
držák jímače a trubky-bílá	DJDe 60b N
držák jímače a trubky	DJSb N
ochranný úhelník	OU 1,7 N
ochranná trubka	OT 1,7 N
zaváděcí tyč	TZ 1,5 N V4A
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,0 N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 1,5 N
jímací tyč s kovaným hrotem	JK 2,0 N
zemnicí tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,0h N V4A
zemnicí tyč hloubková Ø 20 mm	ZT 1,5h N V4A
drát Ø 8 mm (0,40kg/m)	Drát 8 N
drát Ø 10 mm (0,62kg/m)	Drát 10 N V4A
páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N
páska 30x3,5 (0,84kg/m)	Páska 30x3,5 N V4A
svorka univerzální	SU AI
svorka univerzální s jednou příložkou	SUA AI
svorka univerzální bez středové desky	SUB AI

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení	Název	Označení
svorka univerzální se závitem	SUBz AI	izolační tyč pro vodiče	ITV 43
svorka falcová	SUF AI	izolační tyč pro vodiče	ITV 68
svorka falcová - zahnutá	SUG AI	izolační tyč pro vodiče	ITV 93
svorka spojovací	SS AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJ 43
svorka zkušební	SZa AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJ 68
svorka zkušební	SZt AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJ 93
svorka připojovací	SP AI	izolační tyč 1m	IT
svorka připojovací	SPc AI	izolační tyč pro vodiče	ITVc 43
svorka připojovací	SPd AI	izolační tyč pro vodiče	ITVc 68
svorka připojovací	SPe AI	izolační tyč pro vodiče	ITVc 93
svorka k jímací tyči	SJ 1b AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 43
svorka k jímací tyči JT	SJ 1c AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 68
svorka na okapové žlaby	SOc AI	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 93
jímací tyč na hřebenáče 1m	JR PV 15	izolační tyč pro vodiče	ITVc 43 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,0 AIMgSi	izolační tyč pro vodiče	ITVc 68 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 1,5 AIMgSi	izolační tyč pro vodiče	ITVc 93 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 2,0 AIMgSi	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 43 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 2,5 AIMgSi	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 68 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 3,0 AIMgSi	izolační tyč pro jímací tyč	ITJc 93 N
jímací tyč s rovným koncem	JR 4,0 AIMgSi	lanová svorka 3-5 mm	LS 5
jímací tyč s rovným koncem	JR 5,0 AIMgSi	lanová svorka 4-6 mm	LS 6
jímací tyč s rovným koncem	JR 6,0 AIMgSi	lanová svorka 6-8 mm	LS 8
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 4,0 AIMgSi	lanová svorka 8-10 mm	LS 10
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 5,0 AIMgSi	lanová svorka 3-5 mm nerezová	LS 5 N V4A
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 5,5 AIMgSi	napínací šroub M 6	NS 6
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 6,0 AIMgSi	napínací šroub M 10	NS 10
jímací tyč kombinovaná 40/18/10-trubka	JT 7,0 AIMgSi	napínací šroub M 12	NS 12
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 1,5 18/10 AIMgSi	napínací šroub M 16	NS 16
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 2,0 18/10 AIMgSi	napínací šroub M 6 nerezový	NS 6 N V4A
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 2,5 18/10 AIMgSi	svorkovnice hlavního pospojení	Svorkovnice
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 3,0 18/10 AIMgSi	rovnačka kladková na drát 8 a 10 mm	Rovnačka kladková
jímací tyč kombinovaná 18/10	JR 4,0 18/10 AIMgSi	rovnačka ruční-2 kolíky	Rovnačka 2k FeZn
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 1,5 16/10 AIMgSi	rovnačka ruční-3 kolíky	Rovnačka 3k FeZn
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 2,0 16/10 AIMgSi	rovnačka ruční-2 kolíky	Rovnačka 2k N
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 2,5 16/10 AIMgSi	rovnačka ruční-3 kolíky	Rovnačka 3k N
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 3,0 16/10 AIMgSi	plech olověný 0,6 mm	Plech olověný
jímací tyč kombinovaná 16/10	JR 4,0 16/10 AIMgSi	klíč 13 očkoplochý+ráčnový	Klíč 13
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 1,5 18/10t AIMgSi	klíč 17 očkoplochý+ráčnový	Klíč 17
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 2,0 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.1
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 2,5 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.2
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 3,0 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.3
jímací tyč kombinovaná 18/10-trubka	JR 4,0 18/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.4
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 1,5 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.5
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 2,0 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.6
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 2,5 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.7
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 3,0 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.8
jímací tyč kombinovaná 16/10-trubka	JR 4,0 16/10t AIMgSi	štítek označení	Štítek č.9
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AIMgSi T/4	štítek označení	Štítek č.0
drát Ø 8 mm (0,135kg/m)	Drát 8 AIMgSi T/2	štítek označení	Štítek bez označení
drát Ø 8/11 mm PVC (0,200kg/m)	Drát 8 AIMgSi+PVC	štítek označení	Štítek uzemnění
"T" držák oddáleného hromosvodu	DOHS	štítek označení	Štítek zem.deska
"T" držák oddáleného hrom.s kloubem	DOHSK	štítek označení	Štítek zem.tyč
"L" držák oddáleného hromosvodu	DOHL	štítek označení	Štítek zem.páska
"L" držák oddáleného hrom.s kloubem	DOHLK	štítek označení	Štítek směr levý
držák oddáleného hromosvodu rohový	DOHR	štítek označení	Štítek směr pravý
držák oddáleného hrom.rohový s kloubem	DOHRK	štítek označení	Štítek směr dvojstr.
držák oddáleného hromosvodu úhlový	DOHU	štítek označení	Štítek revize
držák oddál.hrom.úhlový s kloubem	DOHUK	lanko nerezové Ø 3mm	lanko 3 N V4A
držák oddál.hrom.k jím.tyči s kloubem	DOHJK	očnice lanová 3	očnice 3 N V4A
držák oddáleného hromosvodu na trubku	DOHT	krabice do zateplení, bílá	KDZ
držák oddáleného hromosvodu na trubku	DOHT N	krabice do zateplení, šedá	KDZs
držák oddál.hrom.na trubku s kloubem	DOHTK	krabice do země - kulatá, šedá	KDZK
držák oddáleného hrom.na trubku 1/2"	DOHT 1	krabice do země - hranatá, šedá	KDZH
držák oddáleného hrom.na trubku 3/4"	DOHT 2	antikoroziní petrolátová páska	petrolátová páska
držák oddáleného hrom.na trubku 1"	DOHT 3	PVC páska	PVC páska
držák oddáleného hrom.na trubku 5/4"	DOHT 4	krabice do zateplení - univerzální, bílá	KDZU
držák oddáleného hrom.na trubku 1 1/2"	DOHT 5	krabice do zateplení - univerzální, šedá	KDZUs
držák oddáleného hrom.na trubku 2"	DOHT 6	vrut pro podpěru PV 1p	V 5/35
držák oddáleného hrom.na trubku 2 1/2"	DOHT 7	hmoždinka 10 x 50	H 10/50
držák oddáleného hrom.na trubku 3"	DOHT 8	hmoždinka 10 x 50 s límcem	H 10/50 L
držák oddáleného hrom.na trubku 4"	DOHT 9	hmoždinka 12 x 100	H 12/100
kloub pro oddálený hromosvod	KOH	hmoždinka 12 x 160	H 12/160

Součásti pro hromosvody a uzemnění

Název	Označení
hmoždinka 12 x 200	H 12/200
hmoždinka FID 90	H FID 90/6
hmoždinka FID 90	H FID 90/8
vrut+hmoždinka 8 x 57	VH 8/57
vrut+hmoždinka 8 x 75	VH 8/75
vrut+hmoždinka 8 x 135	VH 8/135
vodotěsná ucpávka	ucpávka 10
vodotěsná ucpávka	ucpávka 30/4
bezpečnostní tabulka	BT P A5
bezpečnostní tabulka	BT S A5
bezpečnostní tabulka	BT P A4
bezpečnostní tabulka	BT S A4