

# EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

## EU Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění

My, McLED, s. r. o.  
Vídeňská 185, 252 50 Vestec  
IČ: 04577817

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

- výrobek: Interiérová svítidla
- typ: Vestavná a přisazená LED svítidla

určený pro elektroinstalace, na který se toto prohlášení vztahuje je za podmínek obvyklého použití bezpečný a je ve shodě s následujícími technickými předpisy:

EN 55015:2013	EN 60598-1:2008
EN 61547:2009	EN 60598-2-2:2012
EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009 + A2:2009	EN 62493: 2010
EN 61000-3-3:2013	EN 62471: 2008

a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 117/2016 Sb., v platném znění	2014/30/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb., v platném znění	2011/65/EU – including amendments
NV 118/2016 Sb., v platném znění	2014/35/EU – including amendments

Prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Vydáno v Praze dne 30.5.2017

Jméno: Marek Vinecký  
Funkce: Jednatel společnosti

  
podpis  
**McLED**  
McLED s.r.o.  
Vídeňská 185  
CZ - 252 50 Vestec  
- C -

## Příloha k prohlášení o shodě interiérových svítidel McLED

Kód	Typ	Název
ML-411.001.31.0	IN11H-13/75W2700K20N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 2700K, 855lm
ML-411.002.31.0	IN11H-13/75W4000K20N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 4000K, 930lm
ML-411.003.31.0	CA11K-13/75W2700K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP20, 2700K, 818lm
ML-411.004.31.0	CA11K-13/75W4000K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP20, 4000K, 831lm
ML-411.005.31.0	IN14H-26/150W2700K20N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP20, 2700K, 1722lm
ML-411.006.31.0	IN14H-26/150W4000K20N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP20, 4000K, 1872lm
ML-411.007.31.0	CA14K-26/150W2700K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP20, 2700K, 1600lm
ML-411.008.31.0	CA14K-26/150W4000K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP20, 4000K, 1700lm
ML-411.101.31.0	IN11H-13/75W2700K44N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP44, 2700K, 855lm
ML-411.102.31.0	IN11H-13/75W4000K44N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP44, 4000K, 930lm
ML-411.103.31.0	CA11K-13/75W2700K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP44, 2700K, 818lm
ML-411.104.31.0	CA11K-13/75W4000K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP44, 4000K, 831lm
ML-411.105.31.0	IN14H-26/150W2700K44N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP44, 2700K, 1722lm
ML-411.106.31.0	IN14H-26/150W4000K44N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP44, 4000K, 1872lm
ML-411.107.31.0	CA14K-26/150W2700K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP44, 2700K, 1600lm
ML-411.108.31.0	CA14K-26/150W4000K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP44, 4000K, 1700lm
ML-413.001.32.0	OF6060-50W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.001.32.5	OF6060-50W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.001.32.6	OF6060-50W2700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.002.32.0	OF6060-50W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.002.32.5	OF6060-50W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.002.32.6	OF6060-50W2700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.003.32.0	OF6060-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.003.32.1	OF6060-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-413.003.32.5	OF6060-50W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.003.32.6	OF6060-50W4000K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.004.32.0	OF6060-50W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.004.32.1	OF6060-50W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva, bez driveru
ML-413.004.32.5	OF6060-50W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.004.32.6	OF6060-50W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.005.32.0	OF6060-50W5700K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.005.32.5	OF6060-50W5700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.005.32.6	OF6060-50W5700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.006.32.0	OF6060-50W5700K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.006.32.5	OF6060-50W5700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.006.32.6	OF6060-50W5700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.007.32.0	OF12030-40W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.007.32.5	OF12030-40W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.008.32.0	OF12030-40W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.008.32.5	OF12030-40W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.009.32.0	OF12030-40W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.009.32.5	OF12030-40W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.010.32.0	OF12030-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.010.32.5	OF12030-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.013.32.0	OF12060-58W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 58 W, 2700 K, 595*1195 mm, stříbrná barva

ML-413.014.32.0	OF12060-58W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 58 W, 2700 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.015.32.0	OF12060-58W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.016.32.0	OF12060-58W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.017.32.0	OF12030-40W3300K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 3300 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.017.32.5	OF12030-40W3300K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 3300 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.0	OF6060-40W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.5	OF6060-40W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.6	OF6060-40W2700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.102.32.0	OF6060-40W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.102.32.5	OF6060-40W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.102.32.6	OF6060-40W2700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.103.32.0	OF6060-40W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.103.32.5	OF6060-40W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.103.32.6	OF6060-40W4000K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.104.32.0	OF6060-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.104.32.5	OF6060-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.104.32.6	OF6060-40W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.107.32.0	OF12030-34W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.107.32.5	OF12030-34W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.108.32.0	OF12030-34W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.109.32.0	OF12030-34W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.109.32.5	OF12030-34W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.110.32.0	OF12030-34W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.110.32.5	OF12030-34W4000K-W-EN	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.122.32.0	OF6030-18W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.122.32.5	OF6030-18W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.203.32.0		LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.203.32.5		Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.203.32.6		Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.204.32.0	OF6060-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, , UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.5	OF6060-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.6	OF6060-40W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva
ML-413.209.32.0	OF12030-34W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, , UGR<19, stříbrná barva
ML-413.209.32.5	OF12030-34W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, UGR<19, stříbrná barva
ML-413.227.32.0		LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.227.32.5		Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.227.32.6		Přisazené LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.503.32.0	OF6262-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva
ML-413.503.32.5	OF6262-50W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva
ML-413.603.32.1	OF6262-42W4000K-S-ID	LED svítidlo Office 42 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva, stmívatelný 0-10V, UG
ML-413.603.32.5	OF6262-42W4000K-S-ID-Z	Závěsné LED svítidlo Office 42 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva, stmívatelný 0
ML-413.901.32.0		LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-419.001.32.0	Z-10	Lankový závěs 4ks (Z-10)
ML-419.002.32.0	Z-03	Sada 4ks k zavěšení (Z-03), 50 mm
ML-419.002.32.1	Z-03-1	Sada 4ks k zavěšení (Z-03), 35mm
ML-419.003.32.0	R-0606	Montážní rám (R-0606), stříbrný
ML-419.003.32.1	R-0606	Montážní rám (R-0606), bílý
ML-419.004.32.0	Z-04	Sada 4ks klipů (Z-04)
ML-419.005.32.0	EIP060C1400L1	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 25,5-43 V pro svítidlo Office 1200 x 600
ML-419.006.32.0	EIP050C1400LS	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 21,5-36 V pro svítidlo Office 600 x 600

ML-419.007.32.0		Stmívatelný driver DALI Mean well, 60,3 W2-90 VDC
ML-419.008.32.0	EIP040C1400LS	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 17,5-29 V pro svítidlo Office 600 x 600 40 W
ML-SPORT 10		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 10, 4000 K
ML-SPORT 11		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 11, 4000 K
ML-414.001.36.0	C-S600-10W4000K-W	Comet S600, 10 W, 4000 K, IP67
ML-414.011.36.0	C-D600-24W4000K-W	Comet D600, 24 W, 4000 K, IP67
ML-414.012.36.0	C-D1200-50W4000K-W	Comet D1200, 50 W, 4000 K, IP67
ML-412.001.33.0	TS120-9W2700K-W-EN	Toro S9 - 9W, 2700K
ML-412.002.33.0	TS120-9W4000K-W-EN	Toro S9 - 9W, 4000K
ML-412.003.33.0	TS120-9W5700K-W-EN	Toro S9 - 9W, 5700K
ML-412.004.33.0	TS172-15W2700K-W-EN	Toro S15 - 15W, 2700K
ML-412.005.33.0	TS172-15W4000K-W-EN	Toro S15 - 15W, 4000K
ML-412.006.33.0	TS172-15W5700K-W-EN	Toro S15 - 15W, 5700K
ML-412.007.33.0	TS225-21W2700K-W-EN	Toro S21 - 21W, 2700K
ML-412.008.33.0	TS225-21W4000K-W-EN	Toro S21 - 21W, 4000K
ML-412.009.33.0	TS225-21W5700K-W-EN	Toro S21 - 21W, 5700K
ML-412.010.33.0	TR120-9W2700K-W-EN	Toro R9 - 9W, 2700K
ML-412.011.33.0	TR120-9W4000K-W-EN	Toro R9 - 9W, 4000K
ML-412.012.33.0	TR120-9W5700K-W-EN	Toro R9 - 9W, 5700K
ML-412.013.33.0	TR172-15W2700K-W-EN	Toro R15 - 15W, 2700K
ML-412.014.33.0	TR172-15W4000K-W-EN	Toro R15 - 15W, 4000K
ML-412.015.33.0	TR172-15W5700K-W-EN	Toro R15 - 15W, 5700K
ML-412.016.33.0	TR225-21W2700K-W-EN	Toro R21 - 21W, 2700K
ML-412.017.33.0	TR225-21W4000K-W-EN	Toro R21 - 21W, 4000K
ML-412.018.33.0	TR225-21W5700K-W-EN	Toro R21 - 21W, 5700K
ML-412.019.33.0	CR198-16W2700K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 2700K
ML-412.020.33.0	CR198-16W4000K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 4000K
ML-412.021.33.0	CR198-16W5700K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 5700K
ML-412.022.33.0	CQ200-16W2700K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 2700K
ML-412.023.33.0	CQ200-16W4000K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 4000K
ML-412.024.33.0	CQ200-16W5700K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 5700K
ML-412.025.33.0	J70-9W2700K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 2700K
ML-412.026.33.0	J70-9W4000K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 4000K
ML-412.027.33.0	J70-9W5700K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 5700K
ML-412.028.33.0	S85-9W2700K-W-EN	Sima 9 - 9W, 2700K
ML-412.029.33.0	S85-9W4000K-W-EN	Sima 9 - 9W, 4000K
ML-412.030.33.0	S85-9W5700K-W-EN	Sima 9 - 9W, 5700K
ML-412.031.33.0	S120-16W2700K-W-EN	Sima 16 - 16W, 2700K
ML-412.032.33.0	S120-16W4000K-W-EN	Sima 16 - 16W, 4000K
ML-412.033.33.0	S120-16W5700K-W-EN	Sima 16 - 16W, 5700K
ML-412.034.33.0	S140-30W2700K-W-EN	Sima 30 - 30W, 2700K
ML-412.035.33.0	S140-30W4000K-W-EN	Sima 30 - 30W, 4000K
ML-412.036.33.0	S140-30W5700K-W-EN	Sima 30 - 30W, 5700K
ML-411.201.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N	LED svítidlo Cala 12, 12 W, 2700 K, IP44
ML-411.202.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N	LED svítidlo Cala 12, 12 W, 4000 K, IP44
ML-411.205.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N	LED svítidlo Cala 18, 18 W, 2700 K, IP44
ML-411.206.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N	LED svítidlo Cala 18, 18 W, 4000 K, IP44
ML-411.209.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N	LED svítidlo Cala 32, 32 W, 2700 K, IP44
ML-411.200.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N	LED svítidlo Cala 32, 32 W, 4000 K, IP44
ML-411.221.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 12 D, 12 W, 2700 K, IP44

ML-411.222.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 12 D, 12 W, 4000 K, IP44
ML-411.225.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 18 D, 18 W, 2700 K, IP44
ML-411.226.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 18 D, 18 W, 4000 K, IP44
ML-411.229.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 32 D, 32 W, 2700 K, IP44
ML-411.220.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 32 D, 32 W, 4000 K, IP44
ML-412.110.32.0	D0100-FM-WW	LED podhledové svítidlo Faro 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.111.32.0	D0100-FM-NW	LED podhledové svítidlo Faro 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.119.32.0	D0150-FM-WW2	LED podhledové svítidlo Faro 14W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.120.32.0	D0150-FM-NW2	LED podhledové svítidlo Faro 14W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.125.32.0	D0205-FM-WW2	LED podhledové svítidlo Faro 20 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.126.32.0	D0205-FM-NW2	LED podhledové svítidlo Faro 20 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.128.32.0	D0205-FM-WW	LED podhledové svítidlo Faro 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.129.32.0	D0205-FM-NW	LED podhledové svítidlo Faro 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.112.32.0	FA-100-10W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.113.32.0	FA-100-10W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.114.32.0	FA-100-10W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.115.32.0	FA-150-18W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.116.32.0	FA-150-18W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.117.32.0	FA-150-18W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.121.32.0	FA-205-25W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.122.32.0	FA-205-25W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.123.32.0	FA-205-25W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.124.32.0	FA-250-35W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.127.32.0	FA-250-35W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.130.32.0	FA-250-35W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 6000 K, IP44, bílá barva