

SKS 8-D - Svorka pro připojení stínění



3240213

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240213>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Svorka stínění, k přímému uložení stínění na vodivých montážních deskách

Vaše výhody

- Stíněná spojení nelze certifikovat jako komponenty podle požadavků směrnic a norem pro elektrické provozní prostředky v oblastech s nebezpečím výbuchu. Proto je použití připojovacích svorek stínění v oblastech s nebezpečím výbuchu možné i bez příslušného schválení a označení.
- Jsou možné tři různé druhy montáže: na nosné lišty NS 35, na sběrnice nebo přímo na vodivé montážní desky

Obchodní data

Objednací číslo	3240213
Ks/bal.	10 Kus
Minimální objednané množství	10 Kus
Prodejní kód	BE7
Kód výrobku	BE7521
Strana katalogu	Strana 569 (C-3-2019)
GTIN	4046356458665
Hmotnost/kus (včetně obalu)	11,2 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	11 g
Číslo celní sazby	85369010
Země původu	DE

SKS 8-D - Svorka pro připojení stínění

3240213

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240213>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Svorka stínění
Rozteč	12,4 mm
Počet přípojek	1
Počet řad	1


Elektrické vlastnosti

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	1,31 W
---	--------

Data připojení

Závit šroubu	M4
Průřez vodiče tuhý	3 mm ² ... 8 mm ²
Průřez vedení AWG	12 ... 10 (převáděno podle IEC)
Průřez vodiče (ohebného)	3 mm ² ... 8 mm ²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG]	12 ... 10 (převáděno podle IEC)

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	12,4 mm
Výška	18 mm
Hloubka	34,9 mm
Rozteč	12,4 mm

Údaje o materiálu

Barva	stříbrná
Materiálem	Ocel

Kabel/vedení

Vnější průměr vedení	3 mm ... 8 mm
----------------------	---------------

Mechanické vlastnosti

Mechanické údaje

Otevřená boční stěna	Ne
----------------------	----

Montáž

Způsob montáže	přímé přišroubování
----------------	---------------------

SKS 8-D - Svorka pro připojení stínění


3240213

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240213>



Výkresy

Výkres v měřítku



SKS 8-D - Svorka pro připojení stínění



3240213

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240213>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SKS 8-D - Svorka pro připojení stínění



3240213

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240213>

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com