

Krycí rámeček, Unica Deco Materials, trojnásobný, Terracotta

NU600671

Základní popis

řada	Nová Unica
použití zařízení	Montáž
typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
označení řady	Unica Deco Materials
násobnost	Trojnásobný
směr instalace	Vodorovná/svislá
typ rámečku	Trojnásobný
počet modulů	3 x 2 moduly
upevnění	Zacvaknutím
barevný odstín	Terakotová
podmínky použití	Vnitřní

Doplňky

materiál	Pryskyřice: krycí rámeček PC (polykarbonát): držák rámu
povrchová úprava	Decorative coating
povrchová úprava	Matný
počet kusů na sadu	1
Normy	IEC 60669-1 IEC 60884-1
šířka	234 mm
výška	85 mm
hloubka	10,25 mm
vzdálenost mezi středy	71 mm
hmotnost přístroje	0,096 kg
odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP21 D

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	2,500 cm
Šířka balení 1	9,500 cm
Délka balení 1	30,000 cm
Hmotnost balení (libry)	165,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	6
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,187 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.8 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu
Číslo SCIP	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative









Image of product in real life situation

