

Technický list

Specifikace



TeSys LG - spouštěč ve skřínce LG7-D - 13...18 A - cívka 220 V AC

LG7D18M720

Základní popis

řada	TeSys
označení výrobku	TeSys LG
Krátký název zařízení	LG7D
typ produktu nebo součásti	Spouštěč ve skřínce
použití zařízení	Bezpečnost
kategorie použití	AC-3
sestava zařízení	Stykač Jistič
výkon motoru (kW)	4 kW při 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW při 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany	13...18 A
[Uc] napětí řídicího obvodu	220 V AC 50/60 Hz
typ ovládání	Tlačítko start bílá I Tlačítko stop černá O Hříbové tlačítko nouzové zastavení červená

Doplňky

Normy	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
certifikace výrobků	CE UKCA
počet kabelových průchodek	4 kabelová průchodka: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 horní 4 kabelová průchodka: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 dolní část
výška	165 mm
hloubka	146 mm
hmotnost přístroje	1,63 kg
šířka	175 mm

Prostředí

materiál	Polykarbonát
stupeň ochrany IK	IK07 v souladu s IEC 60529
stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
popis prostředí	Standardní prostředí

Jednotky balení

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	20,500 cm
Šířka balení 1	22,500 cm
Délka balení 1	25,000 cm
Hmotnost balení (libry)	1,917 kg
Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	75,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	31,004 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	132
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

