

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

2025



více uvnitř

ADVENTNÍ KALENDÁŘ

2025

**Advent plný překvapení!
Každý den nové slevy až do Vánoc.**




1. 12.



2. 12.



3. 12.



4. 12.



5. 12.



Víkendovka!


8. 12.



POUZE PRO VELKOOBCHODNÍ ZÁKAZNÍKY.

Akční ceny na daný den se zobrazí na eshop.elkov.cz nebo po naskenování **QR kódu**.


9. 12.



10. 12.



11. 12.



12. 12.



Víkendovka!


15. 12.



16. 12.



17. 12.



18. 12.



19. 12.



Víkendovka!

22. 12.



23. 12.



24. 12.


světluška

Podpořte s námi Světlušku nákupem na našem e-shopu 24. prosince!

ELKOV daruje 5 % z celkové hodnoty objednávek uskutečněných na Štědrý den na podporu lidí se zrakovým postižením.

CHYTRÉ TERMOSTATICKÉ HLAVICE A TERMOSTATY TADO

KABELOVÝ TERMOSTAT TADO X + INTERNETOVÉ ROZHRANÍ BRIDGE X

Základní sada sestávající z chytrého kabelového termostatu tado°X a internetového rozhraní tado° Bridge X. Barva bílá/černá. Je možné jím nahradit stávající kabelové pokojové termostaty a ovládat teplotu pomocí aplikace tado°. tado° Bridge X propojí zařízení s internetem. Může být připojen kabelem ke kotli, podlahovému vytápění nebo k zónovému ventilu.

K instalaci tado° je zapotřebí: min. iOS 16.4 nebo Android 9.0.

Materiál: termostát X z polykarbonátu a ABS,
Bridge X z polykarbonátu.

Napájení termostatu X: baterie = 4,5 VDC,
3× AAA (LR03), 1 200 mAh.

Provozní napětí Bridge X: 230 V.

Rozměry Bridge X: 60 × 60 × 31 mm.

Rozměry termostatu X: 104 × 104 × 18 mm.

Spotřeba energie Bridge X: 0,7 W.

Kód: 83705809



matter



KABELOVÝ TERMOSTAT TADO X

Chytrý kabelový termostát tado° X, přídatné zařízení, barva černá/bílá. Je možné jím nahradit stávající kabelové pokojové termostaty a ovládat teplotu pomocí aplikace tado°. Pro provoz zařízení je nutný tado° Bridge X nebo jiný Thread Border router.

Pro instalaci tado°: min. iOS 16.4 nebo Android 9.0.

Připojení k internetu: pomocí tado° Bridge X nebo jakéhokoliv jiného Thread border routeru.

Rozměry: 100 × 100 × 21 mm.

Kód: 83705814



TERMOSTATICKÁ HLAVICE TADO X + INTERNETOVÉ ROZHRANÍ BRIDGE X

Základní sada sestávající z chytré termostatické hlavice tado° X a internetového rozhraní tado° Bridge X. Barva bílá. Umožňuje pohodlné řízení topných těles odkudkoliv pomocí aplikace tado°. Nepotřebuje žádné další baterie: vyjímatelný akumulátor lze dobít pomocí kabelu typu USB-C (kabel není součástí balení). tado° Bridge X propojí chytrou termostatickou hlavici tado° X s internetem.

K instalaci tado° je zapotřebí: min. iOS 16.4 nebo Android 9.0.

Materiál Bridge X: PC.

Materiál termostatické hlavice:

PC/ABS/PMMA/poniklovaná mosaz
(kovová matice).

Napájení hlavice: obsahuje dobíjecí
lithium-iontovou baterii (5 V 0,5 A).

Provozní napětí Bridge X: 230 V.

Rozměry Bridge X: 60 × 60 × 31 mm.

Rozměry termostatické hlavice: 67 × 67 × 49 mm.



Kód: 83705805

TERMOSTATICKÁ HLAVICE TADO X

Chytrá termostatická hlavice tado° X, přídavné zařízení, bílá. Umožňuje pohodlné řízení topných těles odkudkoliv pomocí aplikace tado°. Nepotřebuje žádné další baterie: vyjímatelný akumulátor lze dobít pomocí kabelu typu USB-C (kabel není součástí balení). Pro provoz zařízení je nutný tado° Bridge X nebo jiný Thread Border router, který propojí Vaši chytrou domácnost s internetem a tado° cloudem (není součástí balení).

Napájení: dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie.

Připojení k internetu: pomocí tado° Bridge X nebo jakéhokoli jiného Thread border routeru.



Kód: 83705806

DISTRIBUČNÍ BLOKY MOBLOCK MAB MOREK

Distribuční bloky Moblock jsou k dispozici ve 2pólovém provedení (do 35 mm² a 125 A) a 4pólovém provedení (do 50 mm² a 160 A). Jsou vybaveny izolovanými držáky a odnímatelným průhledným krytem. Tyto bloky lze připevnit na lišty DIN nebo rovný pevný podklad. Díky mosazným vodivým částem, pozinkovaným ocelovým šroubům a izolačním bariérám zajišťují tyto bloky bezpečné a účinné elektrické připojení.



Kód: 83710819



Kód: 83598740

CHRÁNIČ HRAN MOREK

Chráníč hran je nabízen ve dvou standardních typových provedeních s možností použití na plechy o tloušťce 1–2 mm nebo 1–4 mm. Dodáván ve dvou barevných provedeních, a to v barvě šedé (RAL 7035) nebo černé (RAL 9005). Balení: 10 m.

Kód: 81888576



SBĚRNICOVÉ SVORKY MAE-E MOREK

Sběrníkové svorky MAE-E jsou určeny pro připevnění na Cu sběrnice. Tloušťka 5 mm nebo 10 mm. Umožňují připojení Cu vodičů až do průřezu 185 mm² dle jednotlivých typů.

Skladem: MAE16 rozsah 1,5–16 mm², MAE35 rozsah 4–35 mm².

Kód: 82898215



NÁSUVNÉ HMOŽDINKY DELTA-PUSH OBO BETTERMANN

Hmoždinka Delta-Push® je určena pro upevnění v betonu, vápenopískových cihlách, plných i dutých cihlách a pórobetonu. Instalace se provádí pouhým zatlačením do předvrtaného otvoru ve stěně nebo stropu, bez potřeby šroubů a nářadí. Bezhalogenové provedení a odolný polyamidový materiál zajišťují bezpečné a spolehlivé uchycení v elektroinstalačních aplikacích. Vyrábí se ve trojím provedení: s koncovkou na zatlačení, se závitem M6 nebo s úchytkou pro stahovací pásek.

Průměr vrtaného otvoru 6 mm, doporučená hloubka 35 mm.

Teplotní odolnost od -20 °C do 60 °C.

Bezpečné pracovní zatížení až 175 N v betonu.



Násuvná hmoždinka DP D 30

Snadná montáž zatlačením bez použití nářadí.

Celkové rozměry hmoždinky 34,2 × 14,2 × 12,2 mm.

Délka trnu 30 mm.

Kód: 83711372



Násuvná hmoždinka se závitem DP GM6 30

Se závitem M6 pro snadné přišroubování příslušenství.

Celkové rozměry hmoždinky 39 × 10 × 10 mm.

Délka trnu 30 mm.

Kód: 83711373



Násuvná hmoždinka pro stahovací pásy DP KB 30

Integrovaná úchytka pro kabelový pásek do šířky 4,8 mm a výšky 2 mm.

Celkové rozměry hmoždinky 35,5 × 10 × 10 mm.

Délka trnu 30 mm.

Kód: 83711374

LIŠTOVÉ KRABICE LK 80X25

KOPOS

Bezhalogenová lištová krabice pro přístroje řady Zoni (ABB).

Vyrobená z bezolovnatého a samozhášivého materiálu PC-ABS.

Vhodná pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň A1–D.

Odolnost vůči teplotám od -5 do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Zkouška žhavou smyčkou $850\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Rozměry: $85 \times 85 \times 28\text{ mm}$ (LK 85x28 ZNI HF_HB),

$155 \times 85 \times 28\text{ mm}$ (LK 85x28 ZNI/2 HF_HB).

Ke krabici LK 85x28 je k dispozici víčko VLK 85/ZNI HF_HB.


Barva superbílá (RAL 9003).

Splňuje požadavky normy ČSN EN 60670-1.



LK 85x28 ZNI HF_HB

Kód: 83710266



LK 85x28 ZNI/2 HF_HB

Kód: 83710267

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO DAMP PROOF COMBO (DP CBO) LEDVANCE

Výhody výrobku:

Vysoce univerzální díky volitelným CCT (Multi Color) a stupňům výkonu (Multi Lumen) na driveru. Provedení Plug & Upgrade pro snadnou přeměnu na svítidlo se senzorem nebo nouzové svítidlo.

Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP.

Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK.

Vlastnosti výrobku:

Vysoká světelná účinnost: až 153 lm/W.

Stupeň krytí: IP66.

Odolnost proti nárazu: IK10.

Světelný tok: až 9 000 lm.

Volitelná CCT: 4 000 K/6 500 K.

Úhel vyzařování: 110°; CRI: ≥ 80; SDCM: < 5.

Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.

Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25 °C).

Okolní teplota při provozu: –20 až 40 °C.

Možnost průchozí kabeláže.

Oblasti použití:

Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení.

Parkoviště a podchody.

Garáže.

Dílny, montážní linky.

Kód: 83706126



Příslušenství:

Pohybové čidlo DP BATTEN CBO SENSOR

Plug & Upgrade: přemění svítidlo DP CBO ON/OFF na svítidlo se senzorem.

Technologie: mikrovlnný pohybový senzor, detekční úhel 120°.

Nastavení pomocí DIP: dosah 4 m, práh denního světla

10–50 lx, doba svícení 5 s až 15 min.

Napájení 220–240 V AC, příkon 0,36 W.

Krytí: IP20; mechanická odolnost IK06.

Kód: 83706130



Nouzový modul DP BATTEN CBO

Provedení: Plug & Upgrade – přemění svítidlo DP CBO ON/OFF na nouzové.

Testování: MT/AT (manuální i automatické), integrovaný testovací spínač.

Baterie: LiFePO4, výdrž v nouzovém režimu > 3 h.

Příkon v udržovaném režimu: 3 W.

Kód: 83706129



LED-PANEL-60X60BK

INTEC LIGHT

Osvětlete své prostory jemným a příjemným světlem pomocí vestavného LED panelu od výrobce INTEC. S bílým světlem o teplotě 4 000 K a s hliníkovou konstrukcí a bílým akrylátovým difuzorem, tento LED panel dodává vašemu prostoru moderní vzhled spojený s příjemným osvětlením. Užijte si kvalitu světla za dobrou cenu od italského výrobce INTEC, který je známý svou dlouhou historií a spolehlivostí.

Vmenovité napětí: 220–240 V AC.

Výkon: 40 W.

Světelný tok: 4 800 lm.

Teplota barvy: 4 000 K.

Úhel vyzařování: 120°.

Index podání barev CRI: 80.

Index oslnění UGR: 22.

Krytí: IP20.

Rozměr: 595 × 595 × 35 mm.

Životnost: 20 000 h, 10 000 ON/OFF.

Energetická třída: E.

Kód: 83710270



LED-PANEL-60X60-UGRCCT

INTEC LIGHT

LED panel INTEC 60 × 60 cm je moderní svítidlo s příkonem 40 W a světelným tokem 4 600 lm. Nabízí přepínatelnou teplotu chromatičnosti (3 000 K, 4 000 K, 6 000 K) a nízký index oslnění UGR 19, což ho předurčuje pro použití v kancelářích a komerčních prostorech. Má čtvercový tvar, bílou barvu, opálový difuzor a je určený k vestavné montáži do sádkartonu.

Jmenovité napětí: 220–240 V AC.

Výkon: 40 W.

Světelný tok: 4 600 lm.

Teplota barvy: 3 000 K/4 000 K/6 500 K.

Úhel vyzařování: 90°.

Index podání barev CRI: 80.

Index oslnění UGR: 19.

Krytí: IP20.

Rozměr: 600 × 600 × 27 mm.

Životnost: 30 000 h, 15 000 ON/OFF.

Energetická třída: E.

Kód: 83710269





AKČNÍ NABÍDKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ DATOVÝCH ROZVADĚČŮ


PD.0605.200

 Objednávkový kód:
82499966

Černý napájecí panel 19", 6 × 230 V, s vypínačem

Rozbočovací napájecí panel pro instalaci do 19" datového rozvaděče. 6 zásuvek 230 V se zemnicím kolíkem NF C61-314, výška 1U, vypínač, přepětová ochrana, přívodní kabel s vidlicí DIN49441.

Cena: ~~715~~ 539,- Kč bez DPH

PD.0801.001

 Objednávkový kód:
81684882

Černý napájecí panel 19", 8 × 230 V, s vypínačem

Rozbočovací napájecí panel pro instalaci do 19" datového rozvaděče. 8 zásuvek 230 V se zemnicím kolíkem NF C61-314, výška 1U, vypínač, přívodní kabel s vidlicí DIN49441.

Cena: ~~787~~ 619,- Kč bez DPH

CM.VP00.4FO

 Objednávkový kód:
82499961

Vyvazovací panel 19" 1U, 4× kovové oko, černý

Vyvazovací panel se 4 kovovými oky pro instalaci do 19" datového rozvaděče, montážní výška 1U, černá barva.

Cena: ~~270~~ 209,- Kč bez DPH

CM.VP01.01PObjednávkový kód:
82693251**Vyvazovací panel 19" 1U,
plastový, černý**Vyvazovací plastový držák kabeláže
pro instalaci do 19" datového rozvaděče,
montážní výška 1U, černá barva.**Cena: ~~197~~ 155,- Kč** bez DPH**SH.0450.Z60**Objednávkový kód:
82693254**19" polička s perforací, 1U,
450 mm, černá**Polička 19" s perforací, výška 1U, montáž do
předních a zadních lišt s nosností do 60 kg,
zadní úchyty, hloubka 450 mm.**Cena: ~~585~~ 449,- Kč** bez DPH**SH.0350.Z60**Objednávkový kód:
82689581**19" polička s perforací, 1U,
350 mm, černá**19" police s perforací, výška 1U, hloubka
350 mm, montáž do předních a zadních ližin
s nosností do 60 kg, barva černá.**Cena: ~~511~~ 410,- Kč** bez DPH**SH.0250.040**Objednávkový kód:
82683460**19" polička s perforací, 1U,
250 mm, perforace, černá**Polička 19" s perforací, výška 1U, hloubka
250 mm, montáž do předních a zadních ližin
s nosností do 40 kg.**Cena: ~~445~~ 349,- Kč** bez DPH



Rozjed' svůj rok **naplno!**

Stačí nakoupit výrobky
ELKO EP, nebo **iNELS** za
cenu **3000,- Kč** bez DPH
a poukázka v hodnotě
200,- Kč je **Vaše!**

**Akce platí do vypotřebování
všech poukázek!**



iNELS

 **DECATHLON**

 **ELKO**
ep

ĎÁBELSKÁ *nadílka*

KOMBO SADA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ 18 V DCK422P3T

kód: 83461838

- příklepová vrtačka DCD796
- kladivo DCH273
- rázový utahovák DCF887
- bruska DCG405
- 3× akumulátor 5,0 Ah
- nabíječka
- 2× kufr DeWALT TSTAK (II + VI)



PŘÍKLEPOVÁ AKU VRTAČKA 70 Nm

kód: 81754754

- příklepová vrtačka DCD796
- 2× akumulátor 2,0 Ah
- nabíječka
- příchytka na řemen
- magnetický držák nástrojů
- kufr DeWALT TSTAK

6 474 Kč
3 490 Kč



16 500 Kč
13 999 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH, konečné a nevztahují se na ně další slevy.
Akce platí od 18. 11. do 31. 12. 2025 nebo do vyprodání skladových zásob.

www.elkov.cz

**e ELKOV
ELEKTRO**

SCHMACHTL

1. - 31. 12. 2025



Schnabl®

**Kup jakékoliv
produkty Schnabl
a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
dárkové balení čajů.**



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

AKCE!
UHAS ŽÍZEŇ
CHMELEMANEM!



**Při nákupu Elektroměrů
a sortimentu Gelový svět
v hodnotě nad
500 Kč *bez DPH pivo ZDARMA!**
(každých dalších 500 Kč
*bez DPH pivo navíc!)

ZÍSKEJ LEGO® TECHNIC ZÁVODNÍ MOTORKU V MĚŘÍTKU 1:5

Za nákup zboží EATON nad 5 000 Kč bez DPH,
získáš Frizzante nebo Magnesium vodu ZDARMA
a můžeš vyhrát jedno z 10 exkluzivních
LEGO® Technic pro dospělé!



**Pod stíracím polem na plechovce
najdete soutěžní kód. Plechovku si uschovejte
pro případný výdej dárku. Slosování proběhne po skončení akce.**

Akce běží do 10. 12. 2025 nebo do rozdělení dáreků.
Zákazník má při jednom nákupu nárok získat jeden dárek.
Vyhrazujeme si právo na změnu dárku. Akce neplatí pro projektové zakázky.

S URMETEM SE NEZTRATÍTE



Za jednorázový nákup
zboží ze sortimentu
URMET GROUP
v minimální hodnotě
4 000 Kč bez DPH,
nyní dostanete
praktický batoh jako
dárek.

Akce probíhá na všech pobočkách ELKOV elektro od 1. 10. do 31. 12. 2025, nebo do rozdaní zásob dárku.




8+2 zdarma

Zakupte 10 zásuvek Unica, zaplaťte jen 8

- Akce platí do vyprodání zásob u velkoobchodu ELKOV elektro.
- Akce se vztahuje jen na referenci **NU305918E** a nákupy realizované za běžných obchodních podmínek.
- Při objednání 10 ks akčních referencí může zákazník uplatnit požadavek na poskytnutí 2 ks stejné reference zdarma.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobnější informace získáte na webu www.elkov.cz.

Novinka

Napájecí stanice pro práci, na cesty, na grilování, na chatu, do kempu, na ryby, ...



K nákupům v hodnotě 100 000 Kč můžete získat všestrannou napájecí stanici jen za 1 Kč



- Akce probíhá od 1. 10. do 31. 12. 2025 u partnerského velkoobchodu ELKOV elektro. ●
- Za kumulovaný nákup produktů Schneider Electric v daném období v minimální hodnotě 100 000 Kč bez DPH získáte za 1 Kč přenosnou napájecí stanici PPS330-GR. Zákazník (tzn. jedno IČO) může v akci získat pouze 1 kus napájecí stanice. ●
- Nákupy musí být realizované za standardních obchodních podmínek. ● Akce se vztahuje na všechny produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní. ●
- Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce. ●
- Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.elkov.cz. ●

Shelly by EST



Poznejte Shelly!
www.shelly-smart.cz

Chytrá automatizace pro obchod a průmysl

Řada Shelly PRO vám zajistí kontrolu, efektivitu a bezpečnost provozu ve vašem podnikání. Navíc pomůže snížit spotřebu energie o 30–50%.

- + Vhodné pro řízení osvětlení, HVAC, bezpečnostních systémů a dalších klíčových procesů
- + Široké možnosti integrace do průmyslových systémů (Modbus, MQTT, REST API)
- + Přesné měření spotřeby energie na úrovni každého zařízení až do 400 A/fáze
- + Dálkové ovládání a automatizace v reálném čase
- + Vhodné i pro náročná prostředí
- + Lokální ovládání bez závislosti na cloudu



MQTT

{REST}

Modbus



Technická podpora:

T: +420 266 090 721 E: podpora@est-praha.cz



HAPPIEST 2026

Děkujeme za vaši důvěru
a přizeň v tomto roce! Tým EST

EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



 **BESTElectro**

 **BESTSmart**

 **BESTAir**

 **BESTCable**

 **BESTTools**



→ Více informací
www.runpotec.cz

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů

- + Ověřeno českými a slovenskými zákazníky
- + Vlastní vývoj, konstrukce a výroba
- + Nejširší sortiment od jednoho dodavatele
- + Patentovaná a inovativní řešení
- + Dokonale funkční a spolehlivé produkty
- + Vzájemná kompatibilita produktů



HAPPIEST 2026

Děkujeme za vaši důvěru
a přízeň v tomto roce! Tým EST

Komponenty pro elektrické nízkonapěťové instalace

-

Děkujeme za vaši důvěru
a přízeň v tomto roce! Tým EST



ELSYBOX® CLEVER POWER



→ Stahujte katalog
<https://bit.ly/elsybox>

Chytrý rozváděč

Chytrý rozváděč spojuje kvalitní proudové a silové prvky značky Doepke s chytrými technologiemi Shelly.

- » Vzdálené ovládání a kontrola
- » Monitoring spotřeby
- » Připojení přes LTE/4G, Wi-Fi nebo RJ45
- » Volitelné protokol LoRa – dosah cca 2 km
- » Signalizace stavu zásuvek
- » Analýza spotřeby/export do CSV
- » Propojení s aut. softwaru / API



Technické dotazy:

T: +420 266 090 721 | E: podpora@est-praha.cz



UNIKÁTNÍ
NOVINKA



HAPPIEST 2026

Děkujeme za vaši důvěru
a přání v tomto roce! Tým EST



Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost

VYDRÁTOVANÉ ROZVADĚČE



volta QC ready

- ☒ plně vybavený rozvaděč
- ☒ technická dokumentace
- ☒ výrobní štítek

NOVĚ
k dostání
v prodejní síti

**e ELKOV
ELEKTRO**

Šetřím čas

Vybalím, připojím a hotovo!



:hager



UV stabilní dělitelné trubky Co-flex

Co-flex PP-UV je podélně rozříznutá, uzavíratelná ohebná trubka. Pomocí Co-flex PP-UV lze dodatečně ochránit vedení. Díky vysoké odolnosti vůči UV záření a životnosti 20 let venku se tyto trubky hodí zejména pro fotovoltaická zařízení a satelitní zařízení.



Elektrické nářadí METABO

nyní dostupné také na e-shopu ELKOV elektro

4 390 Kč



Set obsahuje:

- Příklepová vrtačka (bezúhlíková)
- Rychloupínací sklíčidlo
- Spona na opasek a zásobník bitů
- 2× akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
- Nabíječka SC 30
- Plastový kufr
- Sada příslušenství (78dílná mobilní sada)

metabo


Kód produktu:

83712128



Platnost akce od 18. 11. 2025 do 31. 12. 2025 nebo do vyprodání skladových zásob.
Akční cena je konečná, bez DPH a bez možnosti dalších slev.

eshop.elkov.cz | elkov.cz



Děkujeme Vám za přízeň v roce 2025.
Přejeme Vám klidné vánoční svátky plné pohody
a úspěšný vstup do roku 2026.

Brno-Řečkovice

4. 12.

Čtvrtek



Občerstvení

urmet
CZECH REPUBLIC

Zábřeh

9. 12.

Úterý



Občerstvení

urmet
CZECH REPUBLIC



OTEVÍRACÍ DOBA

během vánočních svátků

	<i>CENTRÁLA BRNO</i>	<i>POBOČKY</i>
úterý 23. 12.	6.30–13.00 Samoobsluha zavřeno	OTEVŘENO do 13.00
středa 24. 12.	ZAVŘENO	ZAVŘENO
čtvrtek 25. 12.	ZAVŘENO	ZAVŘENO
pátek 26. 12.	ZAVŘENO	ZAVŘENO
sobota 27. 12.	ZAVŘENO	ZAVŘENO
pondělí 29. 12.	6.30–13.00 Samoobsluha zavřeno	*OTEVŘENO do 13.00
úterý 30. 12.	6.30–13.00 Samoobsluha zavřeno	*OTEVŘENO do 13.00
středa 31. 12.	ZAVŘENO	ZAVŘENO
čtvrtek 1. 1.	ZAVŘENO	ZAVŘENO
pátek 2. 1.	INVENTURA Samoobsluha otevřeno	ZAVŘENO
pondělí 5. 1.	INVENTURA Samoobsluha otevřeno	OTEVŘENO dle standardního provozu

INVENTURY PROSINEC

Liberec – 4. 12. od 11 hod. a 5. 12. ZAVŘENO

Tišnov – 5. 12. ZAVŘENO

Hustopeče – 19. 12. ZAVŘENO



*Chotěboř a Vysoké Mýto ZAVŘENO.

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰
Čt: 7⁰⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vázní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI – Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰
(maloobchod)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
606 01 Uherské Hradiště
☎ 572 554 554
✉ uh.hradiste@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 283
✉ vm@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12³⁰–15⁰⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Světelné studio:


☎ 566 590 434
Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

pf 2026

Ať Vám nový rok **přináší světlo,**
radost a nové příležitosti.



&



Energie nás spojuje.

Děkujeme za spolupráci.