



Manual 868

HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!

Biztonság érdekelben az útmutató alapján szerelje fel és helyezze üzembe a lámpatestet. Örizze meg ezt az útmutatót. A termék, a termék adatlapján és a használati útmutatóban feltüntetett ábrákat azonosítja be, a figyelmetre felkérőt vegye figyelembe.

A lámpatest a hálózati vezeték végén található lapos flexó dugóval csatlakoztatott a hálózatra. Hordozásra lámpatest.

A termék csak beléti használatra alkalmas.

Biztonság transzformátorral szerelt lámpatest.

A csomagolás tartalma egy II-es érintés védelmi osztályú biztonsági transzformátor, és egy III-as érintés védelmi osztályú lámpatest.

A gyártó a szakszerűen bekötésből és használatból adódó esetleges károkért, balesetért nem vállal felelősséget.

A termékhez csak az adatlapból és a foglalatok környékén feltüntetett típus, illetve maximum teljesítményű fénypárokkal használható!

A megvilágított tárgy fárolása az izótól nem lehet kevesebb, mint a foglalatok környékén jelzett adat.

A megvilágított tárgyatól való legkisebb távolság jele (méterben)

A lámpatest csak a csomagolásban található vagy azzal megegyező műszaki kialakítású az IEC 61558-2-6 szabványnak megfelelő kárditáblás adaptérrel használható

LED fénypárral tartalmaz

A lámpatestet ne nyissa fel. A LED fénypárokkal nem cserélhető!

Egészkeségen megérkezések érdekében kerülje a tartsós szemkontakust a világító LED diódákkal.

Hullámadás hasznosítás

A szelkügyű gyűjtés szimbóluma azt jelenti, hogy a termékkel elkülfönített kell gyűjteni, tehát települési hulládékkel együtt minden helyzetben el azonos gyűjtőrendszerben.

A használt termék veszélyes anyagokat, keverékkel és komponenseket tartalmazhat, amelyek szenvedélyezik a környezetet, és ennek következtében veszélyeztetik az emberi egészséget és életét. Települési hulládék nem ártalmatlanító.

A termékkel gyűjtés szimbóluma azt jelenti, hogy a termékkel elkülfönített kell gyűjteni, tehát települési hulládékkel együtt minden helyzetben el azonos gyűjtőrendszerben.

Szelkügyű gyűjtés szimbólum: minden helyzetben el azonos gyűjtőrendszerben.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

Csak a lámpa tartozeréknél adott csatlakoztató használja

A kar teljesen is mozgatható, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, viszont ne hajlitsuk tovább 150 foknál, mert sérülhet az érintkezés

A töltő automatikusan lekapcsol, ha telefon felültörök

Helyezzék el a törököt a telefonról, a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Amikor a mobilkészülék teljesen felültörök vagy a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Néha a körülbelül középen a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

Csak a lámpa tartozeréknél adott csatlakoztató használja

A lámpa kar 90 fokkal lefelé fordította, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, viszont ne hajlitsuk tovább 150 foknál, mert sérülhet az érintkezés

A töltő automatikusan lekapcsol, ha telefon felültörök

Helyezzék el a törököt a telefonról, a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Amikor a mobilkészülék teljesen felültörök vagy a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Néha a körülbelül középen a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

Csak a lámpa tartozeréknél adott csatlakoztató használja

A lámpa kar 90 fokkal lefelé fordította, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, viszont ne hajlitsuk tovább 150 foknál, mert sérülhet az érintkezés

A töltő automatikusan lekapcsol, ha telefon felültörök

Helyezzék el a törököt a telefonról, a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Amikor a mobilkészülék teljesen felültörök vagy a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Néha a körülbelül középen a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

Csak a lámpa tartozeréknél adott csatlakoztató használja

A lámpa kar 90 fokkal lefelé fordította, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, viszont ne hajlitsuk tovább 150 foknál, mert sérülhet az érintkezés

A töltő automatikusan lekapcsol, ha telefon felültörök

Helyezzék el a törököt a telefonról, a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Amikor a mobilkészülék teljesen felültörök vagy a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Néha a körülbelül középen a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

Csak a lámpa tartozeréknél adott csatlakoztató használja

A lámpa kar 90 fokkal lefelé fordította, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, viszont ne hajlitsuk tovább 150 foknál, mert sérülhet az érintkezés

A töltő automatikusan lekapcsol, ha telefon felültörök

Helyezzék el a törököt a telefonról, a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Amikor a mobilkészülék teljesen felültörök vagy a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Néha a körülbelül középen a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

Csak a lámpa tartozeréknél adott csatlakoztató használja

A lámpa kar 90 fokkal lefelé fordította, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, közben ajánlott a talp rögzítése a másik kézzel

A kar teljesen is mozgatható, viszont ne hajlitsuk tovább 150 foknál, mert sérülhet az érintkezés

A töltő automatikusan lekapcsol, ha telefon felültörök

Helyezzék el a törököt a telefonról, a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Amikor a mobilkészülék teljesen felültörök vagy a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Néha a körülbelül középen a gyűjtőszekrényről vagy a körülbelül középen.

Az üzembeli helyezéssel, működésessel kapcsolatban felmerülő problémával esetén forduljan szakemberhez.

Ez a lámpatest nem gyermektermi! Gyermekkel csak kizárázók fénnyel felületezett mellelhet használhatják!

A lámpatest tisztításához ne használjon tisztító- vagy szírolószeret és kerülje el, hogy folyadék jusszon az elektromos alkatrészekre.

A Rábalux 5 éves garanciát válthat a LED fénypárokkora. A garancia csak lakossági felhasználás (ítálog napi 2.5 órás használattal) esetén érvényes. A garancia érvénytelenítéséhez kérjük örökre meg a vásárlást!

Termékkel minden esetben megfelelőn a vonatkozó Európai előirányosnak. (EN 60598)

Kérem csatlakoztasson a DC csatlakozóhoz a teljesítőtől.

