



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	E27 [E27]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Cyklus přepínání	20000	Ekvivalentní příkon	40 W
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Vrstva	CorePro	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Light technical		Účinnost (jmen.)	0.41
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Temperature	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Controls and dimming	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W	Regulovatelné	Ne
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Vymazat
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

LED zdroje CorePro Glass

Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
--------------	---------------

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387405

Product data

Úplný kód výrobku	871951434716800
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

EAN/UPC – výrobek	8719514347168
Objednací kód	34716800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001890092
Celková hmotnost kopie (kus)	0,028 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting



Spectral Power Distribution Colour


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

