



držák válcové pojistky 10x38mm, 2pól. jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí AC: 690 V LED signálka

Verze		
Název značky produktu		SETRON
označení produktu		bezpečnostní cylindrický držák
provedení produktu		LED signálka
Obecné technické údaje		
počet pólů		2
konstrukční velikost pojistkové vložky		10x38 mm
Napájecí napětí		
provozní napětí		690 V
• u AC jmenovitá hodnota		
Druh krytí IP		IP20
Mechanická konstrukce		
výška		81 mm
šířka		36 mm
hloubka		64 mm
Netto hmotnost na MJ		120 g
Certifikáty		
referenční značka podle IEC 81346-2:2009		F
Aprobace Certifikáty		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7024-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NW7024-2>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7024-2

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



Poslední změna:

11.12.2025

