

# Technický list

Specifikace

## Rámeček čtyřnásobný Leštěný Hliník, Sedna Design/Elements



SDD370804U

### Základní popis

range name	Sedna Design & Elements
řada	Sedna
označení řady	Elements
typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
barevný odstín	Leštěný hliník (Pantone 8400C)
materiál	Termoplast ABS-UV stabil.

### Doplňky

násobnost	Čtyřnásobný
směr instalace	Vodorovná/svislá
upevnění	Svorka
montáž zařízení	Zapuštěná
barevný odstín	Leštěný hliník
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	UV Printing
výška	298 mm
šířka	85 mm
hloubka	10 mm
hmotnost přístroje	0,064 kg

### Prostředí

stupeň krytí IP	IP20 IP44
stupeň ochrany IK	IK02

### Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	1 cm
Šířka balení 1	9 cm
Délka balení 1	30 cm
Hmotnost balení (libry)	76,94 g
Typ balení 2	S02

Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	2,623 kg

## Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

### environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.5 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materiály a obaly

<a href="#">Směrnice EU RoHS</a>	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>

### Use Longer

#### Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

### Use Again

#### Přebalení a opětovná výroba

Recyklovatelný potenciál v %	59
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Features

## Sedna




Image of product / Alternate images

Alternative

---



