

Kanlux



KANLUX ERGA


Kanlux ERGA CCT je univerzální svítidlo typu downlight určené pro vestavnou montáž do podhledu, přisazenou montáž na strop nebo montáž na stěnu. Nastavitelné úchyty umožňují přizpůsobit svítidlo montážním otvorům o průměru 65–160mm, což usnadňuje také modernizaci stávajícího osvětlení. Volba teploty chromatičnosti 3000K / 4000K / 6500K a nastavení příkonu (u modelů 10–18W) 10W / 15W / 18W umožňují přizpůsobit světlo potřebám místnosti. Nastavovací prvky jsou ukryty pod odnímatelným rámečkem, díky čemuž si svítidlo zachovává estetický vzhled. K dispozici je také verze s čidlem PIR, která umožňuje nastavení prahové hodnoty intenzity osvětlení v rozsahu 3–2000lx a doby svícení od 10s do 5min. Svítidlo je dostupné v bílé a černé barvě a vztahuje se na něj 5letá záruka.

Kanlux ERGA CCT nabízí flexibilní možnosti montáže a světlo přizpůsobené konkrétnímu použití.

- 5letá záruka dle podmínek záručního prohlášení dostupného na webových stránkách



 220-240 AC	 50	 ≥100000	 50000	 ellipso ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 20		 °C 5÷25		
 [mm] 0,5-2,5	 [mm] Ø65-160	 d---m 0,5m				





ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	17	1400(WW),1600(NW),1550(CW)	3000/4000/6500	120	černá	PIR
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	17	1600(WW),1800(NW),1750(CW)	3000/4000/6500	120	bílá	PIR
ERGA 17W CCT-B	24607	17	1400(WW),1600(NW),1550(CW)	3000/4000/6500	120	černá	
ERGA 17W CCT-W	24608	17	1600(WW),1800(NW),1750(CW)	3000/4000/6500	120	bílá	
ERGA 10-18W CCT-B	24614	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000/4000/6500	120	černá	
ERGA 10-18W CCT-W	24615	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1590(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000/4000/6500	120	bílá	
ERGA PIR 10-18W CCT-B	24616	10 15 18	920(WW),1010(NW),1000(CW) 1380(WW),1520(NW),1500(CW) 1610(WW),1800(NW),1760(CW)	3000/4000/6500	120	černá	PIR
ERGA PIR 10-18W CCT-W	24617	10 15 18	970(WW),1050(NW),1040(CW) 1450(WW),1590(NW),1550(CW) 1690(WW),1880(NW),1810(CW)	3000/4000/6500	120	bílá	PIR



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



ERGA 17W CCT-B



ERGA 17W CCT-W



ERGA 10-18W CCT-B




ERGA 10-18W CCT-W




ERGA PIR 10-18W CCT-B



ERGA PIR 10-18W CCT-W



ERGA PIR CCT



ERGA CCT

Dokument vytvořen: 14.09.2026, 15:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

