



PRODUCT-DETAILS

S3C-A2

Shunt Trip



Obecné informace	
Typ	S3C-A2
Id výrobku	2CDS200982R0002
EAN	4053546116663
Katalogový popis	Shunt Trip
Detailní popis	Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S 200, S 200 MTR, S 300 P, VY 30, SN 201 series, RCCBs F 200, VY series, RCBOs DS 200, DS 301 C series, SD 200 switch disconnectors series. To be mounted on the right side of the devices.

Technické údaje	
Vhodné pro	S200 S200 M S200 MT S200 MTR S200 P S200 MUC S300 P VY30 SD200 F200

	RCCB VY SN201 DS203NC S-ARC1 DS-ARC1 DSE201 M DS201 DS301C S3C-MOD F3C-AR DS200 DS202CR
Vhodné pro výrobek třídy	Auxiliary switch/relay
Jmenovité napětí (U _r)	110 ... 250 V DC 110 ... 415 V AC
Jmenovité provozní napětí	110 ... 250 DC V 110 ... 415 AC V
Druh vstupního napětí	AC/DC
Utahovací moment	0.8 N·m
Připojovací schopnost	Flexible 0.75 ... 25 mm ² Rigid 0.75 ... 25 mm ² Stranded 0.75 ... 25 mm ²
Odizolovací délka vodiče	7 mm
Typ svorky	Screw Terminals

Material Compliance

Informace RoHS	2CDK400627D2701
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Datum RoHS	20231016
REACH Declaration	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +55 °C Storage -40 ... +70 °C
--------------------------	--

Rozměry

Šířka v počtu modulů	1.0
Čistá šířka výrobku	17.4 mm
Čistá výška výrobku	85 mm
Čistá hloubka výrobku	74.1 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.062 kg
Rozměrový diagram	9AKK108469A5079

Objednací údaje

Úroveň balení 1, jednotky	box 1 piece
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.086 kg
E-Number (Finland)	3217615
E-Number (Sweden)	2101487

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CDK400627D2701
Declaration of Conformity - UKCA	9AKK108469A1474

Installation

Pokyny a příručky	2CDS207010P0001
-------------------	-----------------

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	9AKK108469A4389
-----------------------------------	-----------------

Externí klasifikace a standardy

ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
UNSPSC	39121601
Trída eClass	V11.0 : 27143502
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Normy	CSA 22.2 No. 235 UL 1077

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Modulární přístroje pro montáž na lištu DIN → Miniature Circuit Breakers MCBs →
Příslušenství k miniaturním jističům MCB → Shunt Trips

