



Jednotka spouští MA100, ComPacT NSX100/160/250, 3pólová, magnetická, ochrana motoru, 100 A

C103MA100

Základní popis

řada	ComPacT
výrobová řada	ComPacT NSX100...250
typ produktu nebo součásti	Jednotka spouští
Označení jednotky spouští	MA
Provedení jednotky spouští	Zkratová
kompatibilní řada	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250
použití zařízení	Motor
popis pólů	3P
popis chráněných pólů	3d
ochraná funkce jednotky spouští	I
typ ochrany	I : for zkratová ochrana
Trip unit rating	100 A při 65 °C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Pevná

Doplňky

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Nastavitel. 9 nastavení
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	6...14 x In
proudový chránič	Ne

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-2
tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Stupeň znečištění	3 podle IEC 60947-1
stupeň krytí IP	IP40 conforming to IEC 60529
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,900 cm
Šířka balení 1	10,000 cm
Délka balení 1	11,700 cm
Hmotnost balení 1	411,800 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	28
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	11,930 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	17
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Obsah recyklovaných kovůCRlevel	0
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Výkon obsahu halogenů	Produkt obsahuje halogeny nad prahovými hodnotami
bez PVC	Ano

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	No
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů