

## HRN-54



## Specifikace

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kód ETI                                      | 002471416                                                           |
| Popis                                        | HRN-54                                                              |
| Funkce                                       | Monitorovací a řídicí relé                                          |
| Napájecí napětí (V)                          | 400V                                                                |
| Typ ovládání                                 | U <sub>max</sub> , U <sub>min</sub> , sequence phase, phase failure |
| Počet kontaktů                               | 1                                                                   |
| Typ napětí                                   | AC                                                                  |
| Jmenovitý proud (A)                          | 8A                                                                  |
| Maximální nosnost AC1 (VA)                   | 2500VA                                                              |
| Typ kontaktů                                 | 1xCO                                                                |
| Počet přepínacích kontaktů                   | 1                                                                   |
| Jmenovité DC napětí cívky U <sub>c</sub> (V) | 0V                                                                  |

[Online stránka produktu](#)

## Další dokumentace



Popis

Katalog technických údajů

3D model

2D File

Návod

Prohlášení CE

Eplan file

## Mezinárodní klasifikace ETIM

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Klasifikace                               | EC001441               |
| Název třídy                               | Phase monitoring relay |
| Type of electric connection               | Clip connection        |
| Rated control supply voltage AC 50 Hz     | 400...400V             |
| Phase sequence monitoring                 | Ano                    |
| Phase failure detection                   | Ano                    |
| Function under voltage detection          | Ano                    |
| Function over voltage detection           | Ano                    |
| Phase imbalance monitoring                | Ano                    |
| Voltage measuring range                   | 300...500V             |
| Number of contacts as change-over contact | 1                      |
| Width                                     | 18mm                   |
| Height                                    | 90mm                   |
| Depth                                     | 65mm                   |

# Symbol/připojení

