



KONEKTORY EPIC® SENSOR LAPP

Vysoká stabilita díky nárazuvzdornému polyamidu.
Šroubovací připojení se snadnou údržbou umožňuje montáž bez speciálního nástroje a je vhodné pro připojení, která je třeba znovu odpojit.

V zasunutém stavu lze dosáhnout stupně krytí IP67.

K dispozici v různých provedeních a s různou konfigurací pólů.

Typ výrobku: kulatý konektor.

Konstrukce pouzdra: přímé.

Úhel pouzdra: 180°.

Typ uzamčení: šroubovací zamykání.

Velikost závitu: M12.

Typ kódování: Kódování A.

Počet kontaktů: 3, 4, 5.

Vnější průměr kabelů: 4–8 mm.

Stupeň krytí: IP67.

Provozní teplota: –25 °C až 85 °C.



Kód: 83732152

Kód: 83732149

KONEKTORY EPIC® DATA RJ45 LAPP

Snadné připojení kabelu pomocí zářezové techniky.

Nízká pravděpodobnost chyb při zapojování žil díky manažeru žil s barevným značením dle standardu PROFINET nebo dle standardu EIA/TIA (T568A nebo T568B).

Barevné značení dle standardu EIA/TIA také pro redukované průměry žil.

Výrobek je k dispozici v různých provedeních: rovný vývod kabelu se zajišťovací sponou, rovný vývod kabelu s kabelovou vývodkou s odlehčením tahu nebo úhlový vývod kabelu s kabelovou vývodkou s odlehčením tahu.

Úhlový tvar umožňuje čtyři různé kabelové výstupy.

Stabilita díky kovovému pouzdru ze zinkového tlakového odlitku.

Certifikace UL umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.



Kód: 83732145

Kód: 83732146

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE PRO ECO II S TECHNOLOGIÍ SNAP IN WEIDMÜLLER

Vysoká účinnost, kompaktní design a dobrý poměr ceny a výkonu. Díky technologii připojení SNAP IN se PROeco snadno instaluje. Třibarevná LED dioda indikuje horní limit zatížení 90 %, což usnadňuje servisní činnosti a obzvláště snadnou integraci zařízení PROeco. Díky extrémně malé hloubce 100 mm jsou zdroje PROeco ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem. Nové napájecí zdroje PROeco spolehlivě fungují v širokém teplotním rozsahu –25 °C až 70 °C.

Pyšní se vysokou hodnotou MTBF > 1 000 000 hodin a dlouhou životností.

Rozměry: PRO ECO 72W 24V 3A II SI – 130 × 32 × 100 mm,
PRO ECO 120W 24V 5A II SI – 130 × 35 × 100 mm,
PRO ECO 240W 24V 10A II SI – 130 × 52 × 100 mm.



Kód: 83734535

XT



Kód: 83733072

ŘADOVÉ SVORKY XT PHOENIX CONTACT

Jmenovité napětí: 800 V.

Typ připojení: Push-X.

Jmenovitý průřez: 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm².

Barva: šedá, modrá, žluto-zelená (PE).

Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15.


XT – počet přípojek: 2.

XT TWIN – počet přípojek: 3.

XT QUATTRO – počet přípojek: 4.

XTTB – dvoupatrová svorka.

XT TWIN




Kód: 83733082

XT QUATTRO



Kód: 83733086

XTTB



Kód: 83733087

LED SVÍTIDLO S VENTILÁTOREM PLAVE PAN CCT+RGB KANLUX

Kanlux PLAVE PAN je nová generace svítidel s ventilátorem PLAVE, u které je ventilátorová část umístěna hlouběji a větší svíticí plocha dodává svítidlu výrazně dekorativnější charakter. Model nabízí regulaci barvy světla v rozsahu 3 000–6 500 K (CCT) a také plnou paletu barev (RGB), díky čemuž lze snadno přizpůsobit osvětlení náladě i funkci místnosti. Nechybí ani stmívání, noční režim, ovládání dálkovým ovladačem a 5stupňová regulace rychlosti ventilátoru.

PLAVE PAN48 CCT+RGB W

Materiál: plast.

Barva: bílá.

Max. výkon: 24 W.

Světelný tok: 1 200 lm (WW)/1 400 lm (NW)/1 200 lm (CW).

Teplota chromatičnosti: 3 000 K/4 000 K/6 500 K.

Stupeň krytí: IP20.

Rozměr: 485 mm × 165 mm (ø × v).

Životnost: 25 000 h.

PLAVE PAN60 CCT+RGB B

Materiál: plast.

Barva: černá.

Max. výkon: 48 W.

Světelný tok: 1 100 lm (WW)/2 300 lm (NW)/1 200 lm (CW).

Teplota chromatičnosti: 3 000 K/4 000 K/6 500 K.

Stupeň krytí: IP20.

Rozměr: 600 × 165 mm (ø × v).

Životnost: 25 000 h.



Kód: 83734280



Kód: 83734281

SOLÁRNÍ LED SVÍTIDLO REKA SOLAR KANLUX

Kanlux REKA Solar je moderní solární fasádní svítidlo. Nastavení úhlu svícení v rozsahu 0–90° umožňuje přesně nasměrovat světlo a solární napájení, stupeň krytí IP65 a možnost volby teploty chromatičnosti zajišťují, že REKA Solar je praktickým a flexibilním řešením pro nasvětlení fasád a vstupních prostor. Další výhodou je vestavěný mikrovlnný senzor, který má tři režimy provozu.

REKA SOLAR10 3W-L-GR

Materiál: hliníková slitina, plast.

Barva: grafit.

Max. výkon: 3 W.

Světelný tok: max. 300 lm.

Teplota chromatičnosti: 3 000 K/4 000 K/6 500 K.

Stupeň krytí: IP65.

Typ čidla: mikrovlnný.

Rozměr: 100 × 100 × 100 mm (š × v × h).

Životnost: 25 000 h.



Kód: 83728929

REKA SOLAR15 6W-L-GR

Materiál: hliníková slitina, plast.

Barva: grafit.

Max. výkon: 6 W.

Světelný tok: max. 600 lm.

Teplota chromatičnosti: 3 000 K/4 000 K/6 500 K.

Stupeň krytí: IP65.

Typ čidla: mikrovlnný.

Rozměr: 150 × 150 × 150 mm (š × v × h).

Životnost: 25 000 h.

ALKALICKÉ BATERIE GP BALENÍ 12KS EMOS

Ekonomické balení.

Vybaveny technologií G-TECH s výdrží o 50 % větší oproti ostatním alkalickým bateriím.

Velikost baterie: AAA, AA.

Napětí: 1,5 V.

Řada: Super Alkaline.



Kód: 83465913



Kód: 83469841



AKČNÍ NABÍDKA DATOVÝCH ROZVADĚČŮ ZNAČKY LAN-TEC


WM.6404.G

 Objednávací kód:
82886090

Nástěnný rozvaděč, 4U, 600 × 450, šedý

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, šedá barva. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~2-650~~ 1 935 Kč bez DPH

WM.6406.B

 Objednávací kód:
82683459

Nástěnný rozvaděč, 6U, 600 × 450, černý

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, černá barva. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~3-060~~ 2 235 Kč bez DPH

WM.6409.B

 Objednávací kód:
81399508

Nástěnný rozvaděč, 9U, 600 × 450, černý

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu, černá barva. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~3-480~~ 2 545 Kč bez DPH

**WM.6412.B**Objednáací kód:
81298586**Nástěnný rozvaděč, 12U, 600 × 450, černý**

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi, dodávaný ve složeném stavu. Stabilní montovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~3 910~~ 2 855 Kč bez DPH**WM.6412.G**Objednáací kód:
82977171**Nástěnný rozvaděč, 12U, 600 × 450, šedý**

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi, dodávaný ve složeném stavu. Stabilní montovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~3 910~~ 2 855 Kč bez DPH**WM.6615.B**Objednáací kód:
81586130**Nástěnný rozvaděč, 15U, 600 × 600, černý**

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi, dodávaný ve složeném stavu. Stabilní montovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~5 625~~ 4 109 Kč bez DPH**WM.6615.G**Objednáací kód:
82886098**Nástěnný rozvaděč, 15U, 600 × 600, šedý**

19" nástěnný datový rozvaděč se skleněnými dveřmi a odnímatelnými bočnicemi, dodávaný ve složeném stavu. Stabilní montovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu. Vhodné pro malé sítě nebo koncová místa velkých sítí.

Cena: ~~5 625~~ 4 109 Kč bez DPH

OEZ Vše pro domovní instalace

AKCE POUKÁZKA ZA NÁKUP

Za každý zakoupený jističochránič

LMF-10B
LMF-16B

získáte poukázku PLUXEE
v hodnotě **100 Kč.**

Max. počet poukázek je 5 ks za jeden nákup.
Akce platí od 22. 7. 2026 do rozdělení poukázek.



CENOVÁ BOMBA

PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

V PROVEDENÍ **MONOBLOK A SLIM**

VÝHODY WEIDMÜLLER

-  **SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ**
-  **OPTICKÁ SIGNALIZACE STAVU**
-  **SNADNÁ INSTALACE**
-  **ŠIROKÝ SORTIMENT PRO KAŽDOU INSTALACI**

DOPORUČENÁ AKČNÍ CENA BEZ DPH
1 908 Kč

VPU AC I 4 255/12.5 LCF MB

OBJ. Č. 2976640000



TYP I + II
POČET PÓLŮ 4
I MAX 12,5 kA
LCF PROVEDENÍ - MOŽNOST INSTALACE
PŘED ELEKTROMĚR, SÉRIOVÉ JISKŘIŠTĚ

DOPORUČENÁ AKČNÍ CENA BEZ DPH
4 620 Kč

VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB

OBJ. Č. 2774960000



TYP I + II
POČET PÓLŮ 3
I MAX 25 kA
LCF PROVEDENÍ - MOŽNOST INSTALACE
PŘED ELEKTROMĚR, SÉRIOVÁ KOMBINACE
JISKŘIŠTĚ A VARISTORU

DOPORUČENÁ AKČNÍ CENA BEZ DPH
1 250 Kč

VPU AC II+III 3+1 275/20 S

OBJ. Č. 2907950000



TYP II + III
POČET PÓLŮ 3+1
I MAX 20 kA
PROVEDENÍ S VARISTOREM

**PŘEPĚŤÍ NEVIDÍTE...
ALE MŮŽE MÍT VÁŽNÉ
NÁSLEDKY**

**WEIDMÜLLER OCHRÁNÍ,
VAŠE INSTALACE RYCHLE,
CHYTŘE A BEZPEČNĚ.**

**S WEIDMÜLLER
JE VŠE CHRÁNĚNO!**

**WEIDMÜLLER - VÁŠ PARTNER
PRO BEZPEČNOU BUDOUCNOST.**



VÍCE INFORMACÍ
O PRODUKTECH
A ŘEŠENÍCH

www.weidmueller.cz

AKCE PLATÍ OD 01. 06. 2026 DO 31. 12. 2026



8+2 zdarma

Zakupte 10 zásuvek Unica, zaplaťte jen 8

- Akce platí do vyprodání zásob u velkoobchodu ELKOV elektro.
- Akce se vztahuje jen na referenci **NU305918E** a nákupy realizované za běžných obchodních podmínek.
- Při objednání 10 ks akčních referencí může zákazník uplatnit požadavek na poskytnutí 2 ks stejné reference zdarma.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobnější informace získáte na webu www.elkov.cz.

Název	Obj. číslo
BEL Air active M40 12-1/gr	26541101
BEL Air active M40 24-1/gr	26541201



NOVINKA

BEL Air active Aktivní **ventilační systém**

- 12V DC a 24V DC (2 varianty)
- IP55
- UV stabilní
- Pro otvor o průměru 40mm
- Výměna vzduchu 31.6 m³/h



ELSYBOX®

by **EST**

Rozváděče, na které se můžete spolehnout



→ Stahujte katalog
estmedia.cz/elsybox

- » Vlastní produktová řada EST vyráběná s důrazem na kvalitu
- » Premiové komponenty značek Doepke, Gewiss a Walther-Werke
- » Dlouhá životnost
- » Maximální bezpečnost
- » Široká nabídka konfigurací



Technické dotazy:

T: +420 266 090 721

E: podpora@est-praha.cz



EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro

BESTSmart

BESTAir

BESTCable

BESTTools



by **EST**



→ [Více informací](#)

estmedia.cz/hel-kwl70

Větrání s rekuperací Helios KWL® EC 70

**Kompletní řešení pro menší byty, pokoje,
apartmány nebo studentské bydlení**

- Průtok vzduchu až cca 70 m³/h
- Účinnost zpětného získávání tepla až 85 %
- Nástěnná nebo částečně zapuštěná instalace do stěny
- Snadná změna z decentralizovaného na centrální řešení
- Možnost větrání druhé místnosti, např. koupelny/WC
- Varianta s entalpickým výměníkem
- Integrovaný snímač vlhkosti ve standardní výbavě

Třída účinnosti

A+



Kompletní příslušenství:
potrubí, prostupy, boxy aj.

Elegantní a snadno nastavitelný
ventil v bílé nebo černé

Ekonomická komfortní
ventilační jednotka KWL® EC 70


GEWISS



→ Více informací
<https://estmedia.cz/gew-kra>

Krabice GEWISS řady 44 + poukázka Pluxee 100 Kč ZDARMA

Nakupte krabice GEWISS řady 44 v hodnotě
1 500 Kč bez DPH a získáte poukázku Pluxee
v hodnotě 100 Kč ZDARMA!



Nabídka platí od 10. 6. 2026 do 31. 8. 2026
nebo do vyčerpání zásob poukázek.

POKROČILÝ INDIKÁTOR

Snadná instalace, vysoká flexibilita
a uživatelsky přívětivá konfigurace



Powering Business Worldwide



www.eaton.cz

Blansko

5. 8.

Středa od 6.30

**FRÄNKISCHE**

Praha 4 - Spořilov

5. 8.

Středa 7.00–14.30

**MOREK**

Sokolov

11. 8.

Úterý 7.00–14.30

**MOREK**

Třebíč

17. 8.

Pondělí 6.30–10.30

**MOREK**

Velké Meziříčí

17. 8.

Pondělí 11.30–15.00

**MOREK**

Snídaně





Občerstvení





NOVÉ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE DIAMOND[®]



Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebowa@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 6⁴⁵–11³⁰; 12⁰⁰–15¹⁵

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰
Čt: 7⁰⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI – Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–17⁰⁰ (malooobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (malooobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 603 836 830, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 572 554 554
✉ uh.hradiste@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Uh. Hradiště (Jaktáře)

Jaktáře 1794
686 01 Uherské Hradiště
☎ 603 201 385
✉ jaktare@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12³⁰–15⁰⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlín@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Světelné studio:

☎ 566 590 434
Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



AKUMULÁTOR ZA 2KČ



Doba trvání akce 1. 7. 2026 do 30. 9. 2026.

e **ELKOV®**
ELEKTRO