


Technický list

Specifikace



Krycí rámeček, Merten D-Life,
dvojnásobný, nordic white,
termoplast

MTN4020-6537

Základní popis

řada	Merten
označení řady	D-Life
typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček

Doplňky

násobnost	Dvojnásobný
barevný odstín	Nordic white (RAL 9003)
povrchová úprava	Matný
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
stupeň krytí IP	IP20
výška	90 mm
šířka	163 mm
hloubka	12 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	1,100 cm
Šířka balení 1	8,400 cm
Délka balení 1	16,100 cm
Hmotnost balení (libry)	28,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	2,700 cm
Šířka balení 2	9,900 cm
Délka balení 2	17,400 cm
Hmotnost balení 2	74,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	96
Výška balení 3	21,700 cm
Šířka balení 3	30,600 cm
Délka balení 3	41,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost balení 3	3,886 kg
-------------------	----------

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	0
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano

Image of product / Alternate images

Alternative

