

Technický list

Specifikace



Adaptér Sedna DE pro přístroje Nová Unica, bez rozpěrek, bílá

SDD111907

Základní popis

řada	Sedna
typ produktu nebo součásti	Deska adaptéru
představení přístroje	Montážní rám
barva	Bílá
kód barvy	RAL 9003

Doplňky

kompatibilní řada	Nová Unica
montáž zařízení	Zapuštěná
počet modulů	Bez modulů
upevnění	Šrouby
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
typ balení	Krabice
počet kusů na sadu	1
materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
výška	42 mm
šířka	73 mm
hloubka	73 mm
hloubka zapuštění	31 mm
hmotnost přístroje	0,038 kg
Normy	CE

Prostředí

stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	3,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení (libry)	36,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	25
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,100 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	800
Výška balení 3	75,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	43,200 kg



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







