



Acti 9 - STI 1P+N 10,3x38 500V

A9N15646

Základní popis

řada	Acti9
označení výrobku	Acti 9 STI
typ produktu nebo součásti	Pojistkový odpojovač
Krátký název zařízení	STI
popis pólů	1P + N

Doplňky

[In] jmenovitý proud	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
charakteristika pojistky	AM
	GG
velikost pojistky	10,3 x 38 mm
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	Lišta DIN
rozteč 9 mm	2
výška	81 mm
šířka	18 mm
hloubka	75 mm
barva	Bílá
připojení - svorky	Šroubové svorky1 kabel(y) 0,75...10 mm² pevný Šroubové svorky1 kabel(y) 0,5...6 mm² ohebný Šroubové svorky2 kabel(y) 0,75...4 mm² pevný Šroubové svorky2 kabel(y) 0,5...6 mm² ohebný
délka odizolování vodiče	12 mm
krouticí moment	2 N.m

Prostředí

Normy	IEC 60269-1/2
	IEC EN 60947-3
stupeň krytí IP	IP20

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Stupeň znečištění	3
provozní teplota	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,700 cm
Šířka balení 1	7,600 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	72,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	9,400 cm
Délka balení 2	22,300 cm
Hmotnost balení 2	918,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	11,661 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No